

Philips 5000 series 49B2U5900C/00 монитор для ПК 124 см (48.8") 5120 x 1440 пикселей Dual QHD ЖК Черный

Производитель : Philips Семейство продуктов: 5000 Код товара: 49B2U5900C/00 series
Модель : 49B2U5900C/00

Curved Business Monitor 49B2U5900C 32:9 SuperWide curved monitor with USB-C

Philips 5000 series 49B2U5900C/00 монитор для ПК 124 см (48.8") 5120 x 1440 пикселей Dual QHD ЖК Черный:

This 49" business monitor is made for efficiency. Its SuperWide screen, Smart KVM switch and USB-C connectivity make teamwork and moving between tasks an easier feat.
Philips 5000 series 49B2U5900C/00. Диагональ экрана: 124 см (48.8"), Разрешение экрана: 5120 x 1440 пикселей, Тип HD: Dual QHD, Технологиия дисплея: ЖК, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 32:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Сеть	
Диагональ экрана *	124 cm (48.8")	Подключение Ethernet	✓
Разрешение экрана *	5120 x 1440 пикселей	Эргономика	
Тип HD *	Dual QHD	крепление VESA *	✓
Собственное форматное соотношение *	32:9	Крепление VESA	100 x 100 mm
Технологиия дисплея *	ЖК	Слот кабельной блокировки *	✓
Тип матрицы *	VA	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
LED подсветка	✓	Регулировка высоты *	✓
Тип подсветки	W-LED	Регулируемая высота (макс)	15 cm
Сенсорный экран *	✗	Вращение	✓
Яркость дисплея (пик)	500 cd/m²	Диапазон углов поворота	-30 - 30°
Яркость дисплея (типичная)	450 cd/m²	Регулировка угла наклона	✓
Время отклика *	4 ms	Угол наклона	-5 - 15°
Антибликовый экран	✓	Картинка-в-картинке	✓
Форма экрана *	Изогнутый	Экранное меню (OSD)	✓
Рейтинг изгиба экрана	1800R	Языки экранных меню	Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
Контрастность (типичная) *	3000:1		
Контрастность (динамическая)	80000000:1		
Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение)	SmartContrast		
Максимальная частота обновления *	75 Hz	Количество OSD языков	21
Угол обзора по горизонтали	178°	Plug & Play	✓
Угол обзора по вертикали	178°	Светодиодные индикаторы	Операция, Ожидание
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов		
Размер точки	0,2328 x 0,2328 mm		
Плотность пикселей	109 ppi		
Вертикальная частота сканирования	48 - 75 Hz		

Экран		Энергопитание	
Видимая область экрана по горизонтали	119,2 cm	Класс энергоэффективности (SDR) *	F
Видимая область экрана по вертикали	33,5 cm	Класс энергоэффективности (HDR) *	G
Цифровая горизонтальная частота	30 - 140 kHz	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	42 кВт·ч
Частота вертикальной развертки (цифр)	48 - 75 Hz	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	82 кВт·ч
Размер диагонали экрана (метрич.)	124 cm	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	52,27 W
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Технология HDR (High Dynamic Range)	DisplayHDR 400	Потребляемая мощность (выкл.)	0 W
DDC/CI	✓	Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	34,18 W
Уровень тусклости	25%	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Твердость поверхности	3H	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Глубина цвета	8 бит	Тип подачи питания	Внутренний
Стандарт цветового охвата	sRGB, NTSC	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Цветовая гамма	97%	Условия эксплуатации	
sRGB охват (обычный)	119%	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
NTSC охват (обычный)	97%	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
sRGB дисплея	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Размер панели	48.8 inch/124 cm	Рабочая высота	0 - 3658 m
Frame Rate Control (FRC) colour depth	8 бит	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
Производительность		Вес и размеры	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ширина с подставкой	1193 mm
AMD FreeSync *	✗	Глубина с подставкой	268 mm
Быстрая зарядка	✓	Высота с подставкой	583 mm
Технология быстрой зарядки	Power Delivery 3.0	Вес (со стойкой)	15,3 kg
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Ширина (без подставки)	1193 mm
Компонентная видеосинхронизация	Раздельная синхронизация	Глубина (без подставки)	164 mm
Технология Flicker free	✓	Высота (без подставки)	373 mm
Технология Low Blue Light	✓	Вес (без подставки)	11,7 kg
Мультимедиа		Данные об упаковке	
Количество колонок	2	Ширина упаковки	1290 mm
Номинальная RMS-мощность	6 W	Глубина упаковки	300 mm
Встроенные колонки *	✓	Высота упаковки	475 mm
Встроенная камера *	✗	Масса брутто	22,7 kg
Дизайн		Содержимое упаковки	
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Подставка в комплекте	✓
Цвет товара *	Черный	Инструкция	✓
Цвет ножек	Серебристый	Поставляемое ПО	SmartControl
Порты и интерфейсы		Устойчивость	
Встроенный USB-хаб *	✓	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
Тип восходящего порта USB	USB тип B, USB Type-C	Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
Количество входных портов	2	Прочие свойства	
Количество восходящих портов USB Type-B	1	Поддержка HBR3	✓
Количество восходящих портов USB Type-C	1	Совместимые операционные системы	Mac OS; Windows 11/10/8.1/8
Количество выходных портов USB Type-A	2	Picture-by-Picture (PbP)	✓
Количество выходных портов USB Type-C	1	Тип внешней отделки	Текстурный
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓		

Порты и интерфейсы		Прочие свойства	
USB Power Delivery	✓	Входной сигнал синхронизации монитора	Separate Sync; Sync on Green
USB Power Delivery до	100 W	Элементы управления пользователя	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
HDMI *	✓	Улучшение изображения	SmartImage
Количество HDMI портов	2	Без тяжелых металлов	Hg (ртуть)
Версия HDMI	2.0	Технология SoftBlue	✓
Количество портов DisplayPort	1	Режим EasyRead	✓
Версия DisplayPort	1.4	Режим LowBlue	✓
Выход аудио	✓	Philips SmartUniformity	93 - 105%
Линейный вход микрофона	✓	Compliance certificates	Федеральная комиссия по связи (ФКС), ICES, RoHS, cTUVus
Встроенный KBM коммутатор	✓	MultiView	PIP/PBP mode; 2 x devices
HDCP	✓	Подтверждение соответствия нормативам	CB; CE Mark; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0
Версия HDCP	2.2		Дельта E
			2
		Встроенный крюк для наушников	✓
		Среднее время наработки на отказ	70000 h
Данные о переработке			
		Упаковка пригодна для вторичной переработки	100%
		Product post-consumer recycled plastic	85%



8721038006551

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.