



Canon EOS R50 Беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 пикселей Черный

Производитель : Canon Семейство продуктов: EOS Код товара: 5811C148
Модель : EOS R50

Canon EOS R50. Тип камеры: Беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами, Мегапиксели: 24,2 MP, Тип сенсора: CMOS, Максимальное разрешение изображения: 6000 x 4000 пикселей. ISO чувствительность (макс): 51600. Цифровой зум: 10x, Фокусное расстояние: 18 - 150 mm. Wi-Fi. Тип HD: 4K Ultra HD, Максимальное разрешение видео: 3840 x 2160 пикселей. Диагональ экрана: 7,49 cm (2.95"), Сенсорный экран. PictBridge. Вес: 328 g. Цвет товара: Черный



Качество изображения		Экран	
Image sensor aspect ratio	3:2	Диагональ экрана *	7,49 cm (2.95")
Тип камеры *	Беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами	Размер диагонали экрана (метрич.)	7,5 cm
Мегапиксели *	24,2 MP	Разрешение дисплея	1620000 точка
Тип сенсора *	CMOS	Соотношение сторон дисплея	3:2
Максимальное разрешение изображения *	6000 x 4000 пикселей	Поле зрения	100%
Разрешение фотоснимков *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2976 x 1680, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Display brightness adjustment	✓
		Number of manual brightness adjustment levels	7
Стабилизатор изображения *	✗	Видоискатель	
Поддерживаемые форматы снoшения	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Тип видоискателя	Электронный
Всего мегапикселей	25,5 MP	Увеличение	0,95x
Размер сенсора (Ш x В)	22,3 x 14,9 mm	Размер экрана видоискателя	0.39"
Формат сенсора	APS-C (Advanced Photo System type-C)	Viewfinder technology	OLED
Встроенный фильтр низких частот	✓	Видоискатель	2360000 пикселей
Тип цветового фильтра	Primary colour filter	Порты и интерфейсы	
Поддерживаемые форматы изображения *	C-Raw, HEIF, JPEG, RAW	PictBridge *	✓
Объектив		Версия USB *	2.0
Цифровой зум *	10x	USB коннектор	USB Type-C
Фокусное расстояние	18 - 150 mm	HDMI *	✓
Минимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм)	29 mm	Тип HDMI коннектора	Микро
Интерфейс крепления объектива	Canon RF	Линейный вход микрофона	✓
		Сеть	
		Bluetooth *	✓
		Версия Bluetooth	4.2
		Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE)	✓

Фокус		Сеть	
Фокус *	TTL	Wi-Fi *	✓
Фокусировка *	Автофокус/Ручной	Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Focusing system	Dual Pixel CMOS AF II	Камера	
Режимы автофокусировки *	Servo автофокус	Баланс белого *	Авто, Облачно, Пользовательские режимы, Дневное освещение, Флеш, Флуоресцентный, Руководство, Затемнение, Вольфрамовый
Auto Focus (AF) object detection	Животное, Птица, CAT, Собака, Глаз, Лицо, Люди, Транспортное средство		Макро (крупным планом), HDR backlight control, Пейзаж, Panning, Silent shutter
Отслеживание положения лица	✓		Приоритет диафрагмы, Авто, Intelligent auto, Руководство, Программируемый, Сцена, Приоритет выдержки
Экспозиция		Сюжетные режимы *	
ISO чувствительность (мин) *	100	Режимы съемки *	
ISO чувствительность (макс) *	51600		
Чувствительность по ISO	100, 32000		
Режимы световой экспозиции *	Приоритет диафрагмы, Авто, Руководство	Задержка автоспуска *	2,10 s
Контроль световой экспозиции	Программный автоматический режим	Коррекция диоптрий	✓
Коррекция световой экспозиции *	± 3EV (1/3EV step)	Диапазон изменения диоптрий (D-D)	-3 - 1
Экспонетр *	Центрально-взвешенный, Точечный	Поддержка языков	Арабский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Чешский, Датский, Немецкий, Нидерландский, Английский, Испанский, Финский, Французский, Греческий, Хинди, Венгерский, Индонезийский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Шведский, Тайский, Турецкий, Украинский, Вьетнамский
Удержание автоматической настройки экспозиции	✓		
Количество зон измерения	384		
Anti-flicker shooting	✓	Затвор	
Наивысшая скорость выдержки камеры *	1/8000 s	Гистограмма	✓
Самая низкая скорость выдержки камеры *	30 s		✓
Тип затвора камеры	Электронный		✓
Shutter release type	Электромагнитный	Прямая печать	✓
Вспышка		Файловая система камеры	Exif 2.31
Режимы вспышки *	Авто	Поддержка управления со смартфона	✓
Блокировка вспышки	✓	Просмотр на смартфоне	✓
Цифровой указатель продолжительности вспышки	6 m	Playback zoom (min)	1,5x
Разъем подключения внешней вспышки	✓	Playback zoom number of steps	15
Компенсация экспозиции вспышки	✓	Erase protection options	Папка, Карта памяти, Одиночный снимок
Коррекция экспозиции вспышки	±3EV (1/3 EV step)	Обновляемое встроенное ПО	✓
Башмак	✓	Поддерживается монтаж на штатив *	✓
Тип башмака	Башмак	Слайд-шоу	✓
Видео		Процессор обработки изображений	DIGIC X
Запись видео *	✓	Дизайн	
Максимальное разрешение видео *	3840 x 2160 пикселей	Цвет товара *	Черный
Тип HD *	4K Ultra HD	Батарея	
Разрешение видео	1920 x 1080, 3840 x 2160 пикселей	Технология батареи *	Литий-ионная (Li-Ion)
Поддерживаемый видеоформат	H.264, H.265	Тип батареек	LP-E17
Цветовая дискретизация	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit	Число поддерживаемых батарей	1
Аудио		Индикатор уровня заряда батареи	✓
Встроенный микрофон *	✓	Battery level indicator number of levels	4
Аудиосистема	Степо	Энергопитание	
Поддерживаемые форматы аудио	AAC, MP4	Порт зарядки USB Type-C *	✓
Память		USB Type-C required charging power (min) *	7,5 W
Совместимые карты памяти *	SD, SDHC, SDXC	USB Type-C required charging power (max) *	7,5 W
Слоты памяти	1	Экран	
Дисплей *	ЖК		

Экран		Условия эксплуатации	
Сенсорный экран *	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
		Вес и размеры	
		Вес	328 g
		Вес с батареей	375 g
		Данные об упаковке	
		Количество в упаковке	1 шт
		Содержимое упаковки	
		Шейный ремешок в комплекте	✓
		Сетевой адаптер в комплекте *	✗
		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
		Зарядное устройство включено	✓
		Батарейки в комплекте	✓
		Крышка объектива в комплекте	✓
		Руководство пользователя	✓



8714574697024

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.