

Chieftec Stealth 1200W Vega M Series SPX-1200-FC 80+ Platin блок питания 24-pin ATX ATX Черный

Производитель : Chieftec

Семейство продуктов:
Stealth

Код товара: SPX-1200-FC

Модель : 1200W Vega M
Series SPX-1200-FC 80+ Platin



Chieftec Stealth 1200W Vega M Series SPX-1200-FC 80+ Platin. Общая мощность: 1200 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 50/60 Hz. Разъем питания материнской платы: 24-pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 60 см, Длина кабеля питания SATA: 150,500 mm. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Platinum. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 13,5 cm. Ширина: 150 mm, Глубина: 140 mm, Высота: 86 mm



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	1200 W	Number of SATA power cables	10
Входящее напряжение сети *	100 - 240 V	Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	2
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz	Длина периферийного (Molex) кабеля питания	150,500 mm
Ток на входе	15.0-7.5 A	EPS разъем питания (8-конт)	✓
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Силовой коннектор EPS (4+4)	✓
Комбинированная мощность (+3,3 V)	100 W	Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express	3
Комбинированная мощность (+12 V)	1200 W	Длина кабеля для питания PCI Express	65 cm
Комбинированная мощность (+5 V)	100 W	Разъем питания ATX (24-конт.)	✓
Комбинированная мощность (+5 VSB)	15 W	Разъем PCI Express	✓
Максимальный выходной ток (+3.3 V)	20 A	Number of EPS connectors	1
Максимальный выходной ток (+12 V)	100 A	Тип свивки	Fully-Modular
Максимальный выходной ток (+5 V)	20 A	Производительность	
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	3 A	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Platinum
Функции защиты электропитания	Перенапряжение, Перегрузка, Короткое замыкание, Surge and inrush, Пониженное напряжение	Предназначение *	ПК
Порты и интерфейсы		Форм-фактор блока питания (БП) *	ATX
Разъем питания материнской платы *	24-pin ATX	Версия ATX	3.1
Длина кабеля питания материнской платы	60 cm	Тип оси куллера	FDB
		Дизайн	
		Цвет товара	Черный
		Тип охлаждения	Активный
		Диаметр вентилятора	13,5 cm
		Вес и размеры	
		Ширина	150 mm

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Количество разъемов питания SATA	8	Глубина	140 mm
Длина кабеля питания SATA	150,500 mm	Высота	86 mm
Данные об упаковке			
		Тип упаковки	Коробочная версия



0753263079268



753263079268

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.