

Lenovo ThinkVision T24d-30 monitori 61 cm (24") 1920 x 1200 pikseli Full HD LED Melns

Zīmols : Lenovo Preču ģimene: ThinkVision Preces kods: 63FFMAT1EU

Modeļa nosaukums :
ThinkVision T24d-30

Lenovo ThinkVision T24d-30. Displeja diagonāle: 61 cm (24"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1200 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 6 ms, Projektora formātu attiecība: 16:10, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	61 cm (24")	Audio izeja	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1200 pikseli	Tīklošana	
HD veids *	Full HD	Ethernet/LAN savienojums	✗
Projektora formātu attiecība *	16:10	Ergonomika	
Ekrāna tehnoloģija *	LED	VESA stiprinājums *	✓
Paneļa veids *	IPS	VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
LED fona apgaismojums	✓	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Kabeļa saslēga slots *	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	Augsta koriģēšana *	✓
Atbildes laiks *	6 ms	Regulējams augstums (maks.)	15,5 cm
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Šarnīrs	✓
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1	Grozīšana	✓
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	3000000:1	Šarnīrsavienojums	-45 - 45°
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz	Slīpuma regulēšana	✓
Skata leņķis, horizontāli	178°	Slīpuma leņķis	-5 - 23,5°
Skata leņķis, vertikāli	178°	Energijas pārvaldība	
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Atbildes laiks (ātri)	4 ms	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	15 kWh
Pikseļa iestatne	0,27 x 0,27 mm	Enerģija patēriņš *	15 W
Pikseļu blīvums	94 pikseļu collā	Strāvas patēriņš (maks)	59,4 W
Skata laukuma izmērs, horizontāli	51,8 cm	Jaudas patēriņš (off)	0,5 W
Skata laukuma izmērs, vertikāli	32,4 cm	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Krāsu dziļums	8 bit	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Krāsu gammas standarts	sRGB	Barošanas avota tips	Iekšējs
Krāsu gamma	99%		
sRGB pārklājums (tipisks)	99%		

Darbības rādītāji		Energijas pārvaldība	
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Multimediji		Ārējās vides apstākļi	
Skaļruņu skaits	2	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
RMS nominālā jauda	4 W	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Iebūvēts mikrofons	✗	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
Iebūvēto kameru *	✗	Svars&dimensijas	
Dizains		Platums (ar statīvu)	533 mm
Tirgus pozicionēšana *	Birojs	Dziļums (ar statīvu)	199,7 mm
Produkta krāsa *	Melns	Augstums (ar statīvu)	535,7 mm
Krāsas nosaukums	Raven Black	Svars (ar statīvu)	5,14 kg
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Platums (bez statīva)	533 mm
Noņemams statīvs	✓	Dziļums (bez statīva)	47,8 mm
Kāju krāsa	Melns	Augstums (bez statīva)	344,3 mm
Savienojamība		Svars (bez statīva)	3,16 kg
Iebūvēts USB mezglis *	✓	Slīpās malas platums (sānu)	2 mm
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Slīpās malas platums (augšā)	2 mm
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B	Slīpās malas platums (apakšā)	1,15 cm
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Informācija par iepakojumu	
Izejas portu skaits	4	Iepakojuma platums	615 mm
Number of USB Type-B Upstream portu skaits	1	Iepakojuma dziļums	161 mm
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	4	Iepakojuma augstums	417 mm
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✗	Iepakojuma svars	7,84 kg
USB barošanas padeve	✗	Iepakojuma tips	Kaste
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma saturs	
HDMI *	✓	Statīvs komplektā	✓
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Pievienoti kabeli	AC
HDMI versija	1.4	Ātrās startēšanas gids	✓
DisplayPorts daudzums	1	Strāvas kabeļa garums	1,8 m
DisplayPort versija	1.2	Papildus informācija	
Sertifikācija		ENERGY STAR® Certified EPEAT™ Gold Registered RoHS compliant TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution)	



0197530796128



197530796128

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.