

iiyama G-MASTER GB2591HSU-B1 monitori 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 pikseli Full HD LED Melns

Zīmols : iiyama

Preču ģimene: G-MASTER

Preces kods: GB2591HSU-B1

Modeļa nosaukums :
GB2591HSU-B1

iiyama G-MASTER GB2591HSU-B1. Displeja diagonāle: 62,2 cm (24.5"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļi, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 0,4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koreģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	62,2 cm (24.5")	VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	Pie sienas piestiprināms	✓
HD veids *	Full HD	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	Kabeļa saslēga slots *	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
Paneļa veids *	Fast IPS	Augsta koriģēšana *	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Regulējams augstums (maks.)	15 cm
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²	Šarnīrs	✓
Atbildes laiks *	0,4 ms	Pagrieziena leņķis	0 - 90°
Reakcijas laiks (MPRT)	0,4 ms	Grozīšana	✓
Displeja virsma	Plakans	Šarnīrsavienojums	-45 - 45°
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Slīpuma regulēšana	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1	Slīpuma leņķis	5 - 23°
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	10000000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	320 Hz	On Screen Display (OSD) valodas	Čehu, Vācu, Angļu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda
Skata leņķis, horizontāli	178°		
Skata leņķis, vertikāli	178°		
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu		
Pikseļa iestatne	0,2802 x 0,2802 mm		
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 360 kHz		
Skata laukuma izmērs, horizontāli	54,4 cm		
Skata laukuma izmērs, vertikāli	30,3 cm		
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	62 cm		
Atbalsta HDR	✓		
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Krāsu dziļums	8 bit		

Darbības rādītāji		Energijas pārvaldība		
NVIDIA G-SYNC *	✓	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz	
NVIDIA G-SYNC tīsp	G-SYNC	Barošanas avota tips	Iekšējs	
AMD FreeSync *	✓	Energoefektivitātes skala	A līdz G	
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Svars&dimensijas		
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Platums (ar statīvu)	557 mm	
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Dziļums (ar statīvu)	55,5 mm	
Multimediji		Augstums (ar statīvu)	324 mm	
Skaļruņu skaits	2	Svars (ar statīvu)	5,3 kg	
RMS nominālā jauda	8 W	Informācija par iepakojumu		
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Iepakojuma platums	630 mm	
Iebūvēto kameru *	✗	Iepakojuma dziļums	142 mm	
Dizains		Iepakojuma augstums	504 mm	
Tirgus pozicionēšana *	Spēļu	Iepakojuma svars	8,03 kg	
Produkta krāsa *	Melns	Iepakojuma tips	Kaste	
Savienojamība		USB kabeļa garums	1,8 m	
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Iepakojuma saturs		
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pievienoti kabeli	AC, USB, DisplayPort	
Izejas portu skaits	4	DisplayPort kabeļa garums	1,8 m	
HDMI *	✓	Strāvas kabeļa garums	1,8 m	
HDMI pieslēgvietu skaits	2	Ilgspēja		
HDMI versija	2.1	Ilgspējas sertifikāti	ErP	
DisplayPorts daudzums	1	Papildus informācija		
DisplayPort versija	1.4	picture adjust (contrast, brightness, overdrive, HDR, Adaptive Sync, night mode, blue light reducer, Motion Blur Reducer, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user setting (user modes), color settings (6-axis, color temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style color, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, usb charge), display information, reset (reset all)		
Austiņu izeja *	✓			
HDCP	✓			
Ergonomika				
VESA stiprinājums *	✓			
Lietotāja kontrolierīce				
Iepakojuma saturs				quick start guide, safety guide
Svars				5,3 kg
Augstums				324 mm
Platums				557 mm
Kontrolpanelis				power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume +
Atbilstības sertifikāti		CB, CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, VCCI, WEEE		
Tehniskā informācija				
Atsvaidzes intensitāte		60 Hz		



4948570125562

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.