



HP DeskJet Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink

Zīmols : HP

Preču ģimene: DeskJet

Preces kods: AJ4X9B

Modeļa nosaukums : DeskJet

Wireless All-in-One Color

Printeris, Instant Ink

- Wireless; HP Instant Ink eligible; Automatic document feeder; Print from phone or tablet
 - Print, copy, scan
 - Print speed up to 8.5 ppm (black) and 5.5 ppm (color)
 - Up to 1200 x 1200 rendered dpi
- DeskJet 4330 All-in-One Printer

HP DeskJet Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink:

Home printing made super simple Effortlessly print, scan, and copy with this compact, wireless, easy-to-use home printer with an automatic document feeder. Print everything from return labels to fun, colorful learning worksheets.^[3] HP Instant Ink eligible


Dynamic security enabled printer Certain HP printers are intended to work only with cartridges that have a new or reused HP chip or electronic circuitry. These printers use dynamic security measures to block cartridges using a non-HP chip or electronic circuitry. Periodic firmware updates will maintain the effectiveness of these measures and block cartridges that previously worked. Reused HP chips and electronic circuitry enable the use of reused, remanufactured, and refilled cartridges.



Drukāšanas ātrums		Tīklošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Manuāls	Ethernet/LAN savienojums *	×
Krāsu izšķirtspēja	4800 x 1200 DPI	Wi-Fi standartu	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Mobilās drukas tehnoloģijas	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Drukāšanas tehnoloģija *	Termālās tintes	Darbības rādītāji	
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Maksimālā iekšējā atmiņa	64 MB
Dupleksā drukāšana *	✓	Iekšējā atmiņa *	64 MB
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	Iebūvētais procesors	✓
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	8,5 ppm	Procesora takts frekvence	1000 MHz
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	5,5 ppm	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,4 dB
Drukāšanas ātrums (melns, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	20 ppm	Dizains	
Drukāšanas ātrums (krāsains, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	16 ppm	Produkta krāsa *	Pelēks
Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	8,5 ppm	Krāsas nosaukums	Evening fog
Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	5,5 ppm	Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	15 s	Iebūvēta displeja *	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	20 s	Ekrāns	LCD
Augšējā drukāšanas mala (min.)	3 mm	Kontroles tips	Pogas
Apakšējā drukāšanas mala (min.)	1,27 cm	Enerģijas pārvaldība	
Kreisā drukāšanas mala (min.)	3 mm	Jaudas patēriņš (gatavs)	2,61 W
Labā drukāšanas mala (min.)	3 mm	Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	1,35 W
Kopēšana		Jaudas patēriņš (off)	0,1 W
Divpusēja kopēšana *	×	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	300 x 300 DPI	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Maksimālais kopiju skaits	9 kopijas	HP Instant Ink	✓
		HP dinamiskā drošība	✓
		HP GTIN (EAN/UPC) with options	(629) 198828789860; (686) 198828789877; (687) 198828789884

Skenēšana/izvērse		Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Dupleksā skenēšana *	✗	HP GTIN (EAN/UPC)	198828789860, 198828789877, 198828789884
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Sistēmas prasības	
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11
Maksimālais skenēšanas laukums	216 x 297 mm	Mac operētājsistēmas atbalstītās	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Skenēšanas tips *	Plakanvirsmas skeneris	Ārējās vides apstākļi	
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	20 - 80%
Atbalstāmie attēlu formāti	JPEG, PNG, TIFF	Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	15 - 30 °C
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Ievades krāsas dziļums	24 bit	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C
Pelēkuma skalas līmeņi	256	Ne-operacionālais relatīvais mitrums (ne-kondensējošs)	5 - 90%
Skenēšanas draiveri	TWAIN	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Fakss		Ne-operacionālais augstums	0 - 4500 m
Divpusēja faksa nosūtīšana	✗	Sertifikāti	
Faksēšana *	✗	Sertifikācija	EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016.
Īpašības		Ilgspēja	
Noslodzes cikls (ieteicamais)	100 - 300 lappuses mēnesī	Ilgspējas atbilstība	✓
Noslodzes cikls (maksimums) *	1000 lappuses mēnesī	Ilgspējas sertifikāti	Forest Stewardship Council (FSC)
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt	Ilgspējīgas tehnoloģijas un materiāli	At least 70% post-consumer recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners; FSC Certified Packaging
Digitālais nosūtītājs	✗	Svars&dimensijas	
Kārtridžu skaits *	2	Platums	428 mm
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzšils, Fuksīns, Dzeltens	Dziļums	332 mm
Lapas apraksta valodas	PCL 3 GUI, PCLm, URF	Augstums	200 mm
All In One vairākuzdevumu režīms	✓	Svars	4,81 kg
Izcelsmes valsts	Ķīna, Vjetnama	Informācija par iepakojumu	
Rezerves kasetnes	HP 308 Black Original Ink Cartridge (~160 pages yield) 7FP21UE; HP 308 Tri-Color Original Ink Cartridge 7FP20UE (~120 pages yield); HP 308e EvoMore Black Original Ink Cartridge (~320 pages yield) 7FP22UE.	Iepakojuma platums	475 mm
HP segments	Mājas	Iepakojuma dziļums	242 mm
Ieejas un izejas jauda		Iepakojuma augstums	405 mm
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Iepakojuma svars	6,19 kg
Kopējais ieejas daudzums *	60 lapas	Iepakojuma saturs	
Kopējā ražība *	25 lapas	Kārtridži iekļauti	✓
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	100 lappuses
Auto dokumentu padevēja ietilpība	35 lapas	Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	60 lappuses
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	1	Pievienoti kabeli	AC
Maksimālā ievades ietilpība	60 lapas	Iekļautā programmatūra	HP app, available online
Maksimālā izvades ietilpība	25 lapas	Logistiskie dati	
Papīra padošana		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	8443310000
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Paletes svars	331 kg
Maksimālais drukas izmērs	209.9 x 349.6 mm	Kārtas uz paletes	5 pcs
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Fotopapīrs, Aplokšnes	Daudzums uz paletes	50 pcs
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A6		
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5		
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Juridisks, Vēstule		
Aplokšņu izmēri	B5, DL		
Fotopapīra izmēri	10x15 cm		
Fotopapīra izmēri	4x6,5x7,8x10		
Pasūtījuma mediju platums	76 - 215 mm		
Pasūtījuma mediju garums	127 - 355 mm		
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 300 g/m²		
Aplokšņu padevējs	Nē		


Savienojamība		Tehniskā informācija	
Tiešā drukāšana *	✗	Kastes saturs	HP DeskJet 4330 All-in-One Printer; HP 308 Setup Black Cartridge; HP 308 Setup Tri-Color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord [For ink volume and page yield information, visit http://hp.com/go/learnaboutsupplies]
USB pieslēgvietā	✓		
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1		
Tīklošana		Papildus informācija	
Wi-Fi *	✓	Kastu skaits kārtā	10 pcs
		Lietotāju skaits	3 lietotājs(i)
		Pielāgots medija izmērs	76 x 127 to 215 x 355 mm
		Barošanas avota tips	Internal
		Ieteicamās sistēmas prasības	Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required.
		Saderīgās operētājsistēmas	Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia
		PictBridge	✗
		Paletes svars	330,2 kg (728 lbs)
		Zibatmiņa	24 MB
		UNSPSC-kods	43212110
		Procesora frekvence	1 GHz
		Drukas galviņu skaits	2
		Manufacturer warranty	One-year limited warranty. For more info please visit us at http://support.hp.com .For full terms and conditions visit: www.hp.com/go/orderdocuments .Warranty and support options vary by product, country, and local legal requirements
		Elektromagnētiskā savietojamība	EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016.



0198828789860




198828789860



0198828789877



198828789877



0198828789884



198828789884

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.