

## ASUS ROG HYPERION GR701 Tower Черный

Производитель : ASUS

Семейство продуктов: ROG

Код товара: 90DC00F0-B39000

Модель : HYPERION GR701

ASUS ROG HYPERION GR701. Формат: Tower, Тип: ПК, Цвет товара: Черный. Установленные вентиляторы (передняя панель): 3x 140 mm, Поддерживаемые диаметры вентиляторов (передняя панель): 420,120,140,240,280,360 mm, Установленные вентиляторы (задняя панель): 1x 140 mm. Поддерживаемые размеры жесткого диска: 2.5,3.5", форм-фактор твердотельного диска: 2.5". Ширина: 268 mm, Глубина: 639 mm, Высота: 659 mm



| Дизайн                                              |                                | Порты и интерфейсы                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Формат *                                            | Tower                          | Количество портов USB 3.2 ген 2x2 C-типа *             | 1                          |
| Тип *                                               | ПК                             | <b>Охлаждение</b>                                      |                            |
| Цвет товара *                                       | Черный                         |                                                        |                            |
| Поддерживаемые форм-факторы материнской платы *     | ATX, EATX, Микро ATX, Mini-ITX | Управление скоростью вентилятора                       | ✓                          |
| Количество 3.5" отсеков *                           | 2                              | Установленные вентиляторы (передняя панель)            | 3x 140 mm                  |
| Количество 2.5" слотов                              | 5                              | Максимальное количество вентиляторов (передняя панель) | 3                          |
| Количество внутреннего резервного пространства 3,5" | 2                              | Поддерживаемые диаметры вентиляторов (передняя панель) | 420,120,140,240,280,360 mm |
| Количество поддерживаемых дисков памяти             | 7                              | Установленные вентиляторы (задняя панель)              | 1x 140 mm                  |
| Количество расширительных разъемов                  | 9                              | Максимальное количество вентиляторов (задняя панель)   | 1                          |
| Боквое окно                                         | ✓                              | Поддерживаемые диаметры вентиляторов (задняя панель)   | 120,140 mm                 |
| Подходит для                                        | Игровой                        | Максимальное количество вентиляторов (верхняя панель)  | 3                          |
| Освещение                                           | ✓                              | Поддерживаемые диаметры вентиляторов (верхняя панель)  | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Цвет освещения                                      | Мульти                         | возможность жидкостного охлаждения                     | ✓                          |
| Панель(и) из закаленного стекла                     | ✓                              | Поддерживаемые размеры переднего радиатора             | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Анти-пылевой фильтр                                 | ✓                              | Поддерживаемые размеры заднего радиатора               | 120,140 mm                 |
| Усовершенствованное управление кабелями             | ✓                              |                                                        |                            |
| Кнопка сброса установок                             | ✓                              |                                                        |                            |
| Кнопка включения/выключения                         | ✓                              |                                                        |                            |
| Кнопка управления RGB                               | ✓                              |                                                        |                            |

| Дизайн                                               |       | Охлаждение                                               |                            |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Светодиодные индикаторы                              | ✓     | Поддерживаются верхние размеры радиаторов                | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Максимальная высота кулера процессора                | 19 cm | Устройства хранения данных                               |                            |
| Максимальная длина графического адаптера             | 46 cm | Поддерживаемые размеры жесткого диска *                  | 2.5,3.5"                   |
| Максимальная длина блока питания                     | 24 cm | комбинированный корпус для жесткого/твердотельного диска | ✓                          |
| Блок питания                                         |       | форм-фактор тевродотельного диска                        | 2.5"                       |
| Блок питания в комплекте *                           | ✗     | Количество поддерживаемых жестких дисков                 | 7                          |
| Порты и интерфейсы                                   |       | Вес и размеры                                            |                            |
| Вход аудио                                           | ✓     | Ширина                                                   | 268 mm                     |
| Выход аудио                                          | ✓     | Глубина                                                  | 639 mm                     |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A * | 4     | Высота                                                   | 659 mm                     |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C * | 1     | Вес                                                      | 20,8 kg                    |



4711081982784



4711081982760

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.