


GIGABYTE B860M D3W материнская плата Intel B860 LGA 1851 (Socket V1) Микро ATX

Производитель : GIGABYTE

Код товара: B860M D3W

Модель : B860M D3W

GIGABYTE B860M D3W. Производитель процессора: Intel, Сокет процессора: LGA 1851 (Socket V1), Совместимые серии процессоров: Intel Core Ultra (Series 1), Intel Core Ultra (Series 2). Поддерживаемые типы памяти: DDR5-SDRAM, Максимальная внутренняя память: 256 GB, Тип слотов памяти: DIMM. Поддерживаемые интерфейсы носителя: M.2, SATA III, Поддерживаемые типы накопителей: HDD & SSD, Уровни RAID: 0, 1, 5, 10. Максимальное разрешение: 4096 x 2160 пикселей. Тип Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Контроллер LAN: Realtek RTL8111H



Процессор		Порты на задней панели	
Производитель процессора *	Intel	Версия DisplayPort	2.1
Сокет процессора *	LGA 1851 (Socket V1)	Линейные выходы наушников	1
Совместимые серии процессоров *	Intel Core Ultra (Series 1), Intel Core Ultra (Series 2)	Вход линии	✓
Поддерживаемые сокет процессоров	LGA 1851	Линейный вход микрофона	✓
Память		Сеть	
Поддерживаемые типы памяти *	DDR5-SDRAM	Подключение Ethernet	✓
Количество слотов памяти *	4	Тип Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Тип слотов памяти	DIMM	Контроллер LAN	Realtek RTL8111H
Каналы памяти	Dual-channel	Wi-Fi *	✗
ECC compatibility	ECC и без ECC	Свойства	
Поддерживаемые частоты памяти МГц	5600,6400,9066,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8200,8266,8400,8600,8800	Чипсет материнской платы *	Intel B860
Supported memory clock speed (max)	9066 МГц	Аудио чип	Realtek ALC897
Максимальная внутренняя память *	256 GB	Выходные звуковые каналы *	7.1 канала
Небуферизованная память	✓	Цвет товара	Темно-коричневый
Maximum internal memory per slot	64 GB	Мониторинг состояния ПК	Вентилятор, Температура, Напряжение, Water cooling
Контроллеры хранения данных		Комплектующие для *	ПК
Поддерживаемые типы накопителей	HDD & SSD	Формат материнской платы *	Микро ATX
Поддерживаемые интерфейсы носителя *	M.2, SATA III	Семейство чипсета материнской платы *	Intel
Количество поддерживаемых жестких дисков	4	Тип охлаждения	Пассивный
Количество поддерживаемых дисков памяти	6	Тип источника питания	ATX
Поддержка RAID	✓	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Уровни RAID	0, 1, 5, 10	Слоты расширения	
Графический адаптер		Слоты PCI Express x1 (поколение 3.x)	2
Поддержка технологии параллельной обработки *	Не поддерживается	PCI Express x16 (Gen 5.x) slots	1
Максимальное разрешение	4096 x 2160 пикселей		
HDCP	✓		

Графический адаптер		Слоты расширения	
Версия HDCP	2.3	Количество M.2 (M) слотов	2
Версия DirectX	12.0	1st M.2 largest key size	2280
Внутренние порты		1st M.2 highest PCI Express generation	4.0
Разъемы USB 2.0 *	1	2nd M.2 largest key size	2280
Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	2nd M.2 highest PCI Express generation	4.0
Количество разъемов SATA III *	4	BIOS	
Аудиоразъем передней панели	✓	Тип BIOS *	UEFI AMI
Разъем передней панели	✓	Размер памяти BIOS	256 Mbit
Разъем питания ATX (24-конт.)	✓	Версия ACPI	5.0
Разъем вентилятора центрального процессора	✓	Перемычка Clear CMOS	✓
Number of CPU fan connectors	2	Desktop Management Interface (DMI) версия	2.7
Количество разъемов вентилятора корпуса	2	Версия BIOS (SMBIOS)	2.7
EPS разъем питания (8-конт.)	✓	Логистические данные	
Number of EPS power connectors (8-pin)	1	Страна производства	Китай
TPM коннектор	✓	Количество в транспортировочной упаковке	1 шт
Коннекторы последовательного порта	1	Батарея	
Number of water pump connectors	2	Вес батареи	3 g
Порты на задней панели		Вес лития на батарею	0,07 g
Количество портов USB 2.0 *	3	Количество элементов аккумулятора	1
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	3	Емкость батареи	220 mAh
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Технология батареи	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Количество портов PS/2	1	Тип батареек	CR2032
Количество HDMI портов *	1	Данные об упаковке	
Версия HDMI	2.1	Ширина упаковки	265 mm
Количество портов DisplayPort	2	Глубина упаковки	265 mm
		Высота упаковки	54 mm
		Масса брутто	1,6 kg
		Вес и размеры	
		Ширина	244 mm
		Глубина	244 mm
		Высота	35 mm
		Содержимое упаковки	
		Батарейки в комплекте	✓
		Винты в комплекте	✓
		Поставляемое ПО	Norton® Internet Security (OEM version)
		Прочие свойства	
		Вес	1,35 kg
		Технические характеристики	
		Гарантийный срок	3 лет



4719331880613

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.