



Dahua Technology WizSense HAC-HDBW1500EA-A Dome IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2880 x 1620 пикселей Потолок/стена

Производитель : Dahua
Technology

Семейство продуктов:
WizSense

Код товара: HAC-HDBW1500EA-
A-0280B-S3-DIP

Модель : HAC-HDBW1500EA-A

Dahua Technology WizSense HAC-HDBW1500EA-A. Тип: IP камера видеонаблюдения,
Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения:
Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Dome. Минимальное
освещение: 0,01 lx, Угол вращения: 355°, Угол обзора объектива по горизонтали: 113.3°. Тип
сенсора: CMOS. Дистанция обнаружения: 59,8 м, Дистанция наблюдения: 23,9 м, Дистанция
распознавания: 12 м

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Всего мегапикселей *	5 MP
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Поддерживаемые разрешения	2880 x 1620, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 960 x 480
Технология подключения *	Проводная	Частота смены кадров	30 fps
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Подавление шума	✓
Режим "день/ночь"	✓	Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D
Тревожный вход/выход	✓	Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
Удаленный просмотр	✓	Компенсация фоновой засветки	✓
Сертификация	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035;	компенсация засветки (HLC)	✓
Дизайн		цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓
Формат *	Dome	интеллектуальная ИК-подсветка	✓
Тип крепления *	Потолок/стена	Аудио	
Цвет товара *	Белый	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	65 dB
Материал корпуса	Металл, Пластик	Встроенный микрофон	✓
Защитные возможности	Антивандалный	Устройства хранения данных	
International Protection (IP) код	IP67	Встроенный жесткий диск *	✗
ИК код	IK10	Порты и интерфейсы	
Камера		Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Минимальное освещение	0,01 lx	Безопасность	
Угол вращения	355°	Входные каналы сигнала тревоги	1
Угол обзора объектива по горизонтали	113.3°	Выходные каналы сигнала тревоги	1
Угол обзора объектива по вертикали	62.1°	Видео обнаружение движения	✓
Угол обзора объектива по диагонали	134.3°	Алгоритмы шифрования данных	HTTPS
Угол наклона	0 - 80°	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Вторжение, Растяжка
Диапазон панорамирования	0 - 355°	Зеркало	✓
Баланс белого	Авто, Area white balance	Цифровой водяной знак	✓
Тип затвора камеры	Электронный	Характеристики управления	
Скорость действия затвора	1/100000 s	Управление через веб-интерфейс	✓
Количество областей маскирования конфиденциальности	8	Энергопитание	
Датчик изображения		Тип источника питания *	Постоянный ток
Количество датчиков	1	Максимальное потребление энергии	3,5 W
Прогрессивная развертка	✓		
Тип сенсора *	CMOS		

Объектив		Энергопитание	
Количество линз *	1	Выходное напряжение постоянного тока	12
Дистанция обнаружения	59,8 m	Условия эксплуатации	
Дистанция наблюдения	23,9 m	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Дистанция распознавания	12 m	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Фиксированная фокусировка	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Фокус	Механизированный/ручной	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Вес и размеры	
Дистанция определения	6 m	Высота	89,1 mm
Фиксированное фокусное расстояние	2,8 mm	Диаметр	11,2 cm
Ночное видение		Вес	440 g
Ночное видение *	✓	Данные об упаковке	
Дистанция ночного видения	40 m	Масса брутто	620 g
Количество светительных светодиодов	3	Содержимое упаковки	
Видео		Количество камер *	1
Максимальное разрешение *	2880 x 1620 пикселей	Инструкция	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.