



TP-Link TL-SG1008P сетевой коммутатор Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Фундук

Производитель : TP-Link

Код товара: TL-SG1008P

Модель : TL-SG1008P



TP-Link TL-SG1008P. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 4800 записей, Коммутационная способность: 16 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.11j. Входящее напряжение постоянного тока: 48 V. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока. Питание по Ethernet (PoE)

Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Неуправляемый	Цвет товара	Фундук
Порты и интерфейсы		Материал корпуса	Полимер
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Светодиодные индикаторы	Ошибка
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Направление воздушного потока	Поток воздуха от от задней к передней панели
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	8	Энергопитание	
Оптоволоконный коннектор	LuxCis	Блок питания в комплекте *	✓
Совместимые карты памяти	MMC Mobile	Количество блоков питания	1
Разъем питания	Гнездо для постоянного тока	Входящее напряжение постоянного тока	48 V
Сеть		Ток на входе	1.25 A
Стандарты сети *	IEEE 802.11j	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	53 W
Поддержка 10G *	✗	Power over Ethernet (PoE)	
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-T	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Поддерживаемые типы кабеля	Cat6a	Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Active PoE
Полнодуплексный режим	✓	Количество портов PoE	4
Поддержка управления потоками	✓	Условия эксплуатации	
Авто MDI/MDI-X	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Скорость передачи данных Ethernet LAN	1000 Мбит/с	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Функции Virtual LAN	IP subnet-based VLAN	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Тип преобразования VLAN	2:2 VLAN Mapping	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Оптоволоконная сеть		Вес и размеры	
Технология свивки оптоволоконного Ethernet	40GBASE-LR4	Ширина	171 mm
Передача данных		Глубина	98 mm
Коммутационная способность *	16 Gbit/s	Высота	27 mm
Размер адресной таблицы *	4800 записей	Содержимое упаковки	
Промежуточное хранение	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Безопасность			
Функции DHCP	DHCPv6 client		

Безопасность		Содержимое упаковки	
Алгоритмы шифрования данных	HTTPS	Руководство пользователя	✓
Аутентификация	Auto VLAN	Данные об упаковке	
Тип аутентификации	HWTACACS	Тип упаковки	Коробочная версия
Алгоритмы планирования очередей	Испанский	Устойчивость	
Входы MAC-адреса	Вхождения MAC адреса типа Blackhole	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR
Протоколы		Сертификаты	
Протокол маршрутизации	IP	Сертификация	CE, FCC, RoHS
Функции IPv4 & IPv6	IPv6 Telnet	Логистические данные	
Дизайн		Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Монтаж в стойку *	✗		



5055309620348



5054533474277



0163120911806



163120911806



1210002616706



0840460603935



840460603935



1210002616690

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web) pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.