

TP-Link TAPO C501GW drošības/tīkla kamera Grozāma galva IP drošības kamera Ārējie 1920 x 1080 pikseļi Siena

Zīmols : TP-Link

Preces kods: TAPO C501GW

Modeļa nosaukums : TAPO C501GW

TP-Link TAPO C501GW. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Bezvadu. Uztādīšanas tips: Siena, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Grozāma galva. Lēcas skata leņķis, horizontāls: 105°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 59°, Lēcas skata leņķis, diagonāls: 122°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Sensora tips (panorāmas kamera): CMOS



Darbības rādītāji		Tīklošana	
Tips *	IP drošības kamera	Wi-Fi *	×
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Bluetooth *	×
Savienojamības tehnoloģija *	Bezvadu	SIM kartes slots	✓
Automātiskais pan režīms	✓	SIM kartes veids	NanoSIM
Maksimālā darbības distance	20 m	Mobilā tīkla pieslēgums	✓
Dienas/nakts režīms	✓	Mobilā tīkla paaudze	4G
Attālināta skatīšanās	✓	4G standarti	LTE
Iebūvēts apgaismojums	✓	Tiešs skatiens	✓
Antenas tips	Ārējs	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Antenu daudzums	1	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Dizains		Maksimālais atmiņas kartes izmērs	512 GB
Formas faktors *	Grozāma galva	Savienojamība	
Uztādīšanas tips *	Siena	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Produkta krāsa *	Balts	DC ieejas ligzda	✓
Apvalka materiāls	Metāls	Drošība	
Aizsardzības īpašības	Ūdensdrošs	Iebūvēta sirēna	✓
International Protection (IP) code	IP66	Sirēnas skaņas līmenis	99 dB
Nokrišņu	✓	Video kustības uztveršana	✓
Kamera		Brīdinājuma paziņojuma veids	Pašpiegādes ziņojums, Momentuzņēmuma brīdinājuma paziņojums
Kameras panoramēšanas kontrole	✓		
Kameras slīpuma kontrole	✓		
Lēcas skata leņķis, horizontāls	105°		


Kamera		Drošība	
Lēcas skata leņķis, vertikāls	59°	Kustības sensors	✓
Lēcas skata leņķis, diagonāls	122°	Spogulis	✓
Slīpuma leņķis	60 - 130°	Vadības īpašības	
Attēla sensors		Pārvaldība no mākoņpakalpojuma *	✓
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Atiestates poga	✓
Sensora tips *	CMOS	Pārvaldāms ar tālvadības pulti	✓
Panorāmas kamera		Energijas pārvaldība	
Sensora tips (panorāmas kamera)	CMOS	Barošanas avota veids *	AC, Līdzstrāvas
Objektīva sistēma		Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Atpazīt attālumu	20 m	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Fokusa garums	3.17 mm	DC izejošais spriegums	12
Fiksēts fokuss	✓	DC izejošā strāva	1 A
Maksimālais atvērums	1,65	Power over Ethernet (PoE)	✓
Fiksēts fokusa garums	3,17 mm	Ārējās vides apstākļi	
Nakts redzamība		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
Nakts redze *	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Melnbaltas nakts redzamības attālums	29,9 m	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
LED tips	IR/balta	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 90%
Infrasarkano staru garums	850 nm	Svars&dimensijas	
Video		Platums	130,8 mm
Maksimālā izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	Dziļums	84 mm
Video kompresijas formāti	H.264	Augstums	116,1 mm
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	1920 x 1080 (HD 1080)	Platums (ar statīvu)	139,8 mm
Video ierakstīšana	✓	Dziļums (ar statīvu)	102,3 mm
Kadru ātrums	30 fps	Augstums (ar statīvu)	234,2 mm
Audio		Informācija par iepakojumu	
Iebūvēti skaļruņi	✓	Iepakojuma platums	160 mm
Audio sistēma	2 joslu	Iepakojuma dziļums	210 mm
Audio ievades kanāli	1.0 kanāli	Iepakojuma augstums	145 mm
Audio izvades kanāli	1.0 kanāli	Iepakojuma svars	830 g
Atbalstītie audio formāti	RTSP	Iepakojuma tips	Kaste
Iebūvēts mikrofons	✓	Iepakojuma saturs	
Mikrofonu skaits	1	Kameru skaits *	1
Audio uztveršana	✓	Montāžas komplekts	✓
Tīklošana		Montāžas kronšteini iekļauti	✓
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Skrūves iekļautas	✓
Tīkla standarts	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Komplektā iekļauts urbšanas šablons	✓
		Manuāls	✓



8885020621037



8885021371429



1210002604741

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.