

D-Link DGS-1510 Vadīts L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Mels



Zīmols : D-Link

Preces kods: DGS-1510-28X

Modeļa nosaukums : DGS-1510

D-Link DGS-1510. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L3. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 24. Pilns duplexss. Adrešu tabulas izmērs: 16000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 92 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Saspraudnis: DC-ligzda. Statņa montāža

Vadības īpašības		Ārējās vides apstākļi	
Slēdža tips *	Vadīts	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 70 °C
Slēdža līmenis	L3	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Savienojamība		Karstuma izkļiedšana	72,292 BTU/h
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	24	Svars&dimensijas	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Platums	440 mm
SFP+ moduļa slotu skaits	4	Dziļums	210 mm
Saspraudnis	DC-ligzda	Augstums	44 mm
Tīklošana		Svars	2 kg
Tīkla standarts *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Informācija par iepakojumu	
10G atbalsta *	✓	Iepakojuma platums	348 mm
Pilns duplexss	✓	Iepakojuma dziļums	511 mm
Auto MDI/MDI-X	✓	Iepakojuma augstums	91 mm
		Iepakojuma svars	3,47 kg
Datu pārraide		Tehniskā informācija	
Komutācijas ietilpība *	92 Gbit/s	Transportējamās kastes augstums	38,3 cm
Caurlaide	68,45 miljons pakešu sekundē	Transportējamās kastes platums	29,6 cm
Adrešu tabulas izmērs *	16000 ieraksti	Transportējamās kastes garums	52,9 cm
Uzglabāt un pārsūtīt	✓	Transportēšanas kārbas neto svars	7,49 kg
Statiskās maršrutēšanas daudzums	512	Daudzums transportējamā kastē	3 pcs
Jumbo Frames atbalsts	✓	Paletes neto svars (aviotransportam)	471,4 kg
Pakešu buferatmiņa	1,5 MB	Kastu skaits paletē (aviotransportam)	40 pcs
Drošība		Skaits vienā paletē (aviotransportam)	120 pcs
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓	Paletes garums	110 cm
MAC adreses filtrēšana	✓	Paletes platums	120 cm
Statiskās pieslēgvietas drošība	✓	Paletes svars (aviotransportam)	2,05 m
SSH/SSL atbalsts	✓	Paletes bruto svars (jūras transportam)	471,4 kg
Dizains		Kastu skaits paletē (jūras transportam)	40 pcs
Statņa montāža *	✓	Skaits vienā paletē (jūras transportam)	120 pcs
Sakraujams *	✓	Paletes augstums (jūras transportam)	2,05 m
Produkta krāsa	Mels	Transportējamās kastes svars	11,3 kg
LED indikatori	✓	Sertifikāti	
Drošība	cUL, CB	Sertifikācija	CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC
Darbības rādītāji		Logistiskie dati	
Trokšņu līmenis	47,5 dB	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85176990
Energijas pārvaldība			
Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V		
Mainstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz		
Energija patēriņš	24 W		

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) * ✗

Ārējās vides apstākļi

Darbības temperatūras amplitūda (T-T) -5 - 50 °C



0790069406058



790069406058



4056203093390



0790069467974



790069467974

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.