



D-Link DGS-1510 Управляемый L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Черный



Производитель : D-Link

Код товара: DGS-1510-28X

Модель : DGS-1510

D-Link DGS-1510. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L3. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 24. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 92 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока. Монтаж в стойку

Характеристики управления		Условия эксплуатации	
Тип свича *	Управляемый	Диапазон температур при эксплуатации	-5 - 50 °C
Уровень свича	L3	Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Порты и интерфейсы		Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	24	Тепловыделение	72,292 BTU/ч
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Вес и размеры	
Количество слотов для SFP+ модулей	4	Ширина	440 mm
Разъем питания	Гнездо для постоянного тока	Глубина	210 mm
Сеть		Высота	44 mm
Стандарты сети *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Вес	2 kg
Поддержка 10G *	✓	Данные об упаковке	
Полнодуплексный режим	✓	Ширина упаковки	348 mm
Авто MDI/MDI-X	✓	Глубина упаковки	511 mm
Передача данных		Высота упаковки	91 mm
Коммутационная способность *	92 Gbit/s	Масса брутто	3,47 kg
Пропускная способность	68,45 Mpps	Технические характеристики	
Размер адресной таблицы *	16000 записей	Высота транспортировочной упаковки	38,3 cm
Промежуточное хранение	✓	Ширина транспортировочной упаковки	29,6 cm
Количество статических маршрутов	512	Длина транспортировочной упаковки	52,9 cm
Поддержка Jumbo Frames	✓	Вес нетто транспортировочной упаковки	7,49 kg
Пакетная буферная память	1,5 MB	Количество в транспортировочной упаковке	3 шт
Безопасность		Вес брутто паллеты (воздух)	471,4 kg
Список контроля доступа (ACL)	✓	Количество коробок в паллете (воздух)	40 шт
Фильтрация MAC-адресов	✓	Количество в паллете (воздух)	120 шт
Защита статического порта	✓	Длина паллеты	110 cm
SSH/SSL поддержка	✓	Ширина паллеты	120 cm
Дизайн		Высота паллеты (воздух)	2,05 m
Монтаж в стойку *	✓	Вес брутто паллеты (море)	471,4 kg
Составной *	✓	Количество коробок в паллете (море)	40 шт
Цвет товара	Черный	Количество в паллете (море)	120 шт
Светодиодные индикаторы	✓	Высота паллеты (море)	2,05 m
Безопасность	cUL, CB	Вес транспортировочной упаковки	11,3 kg
Производительность			
Уровень шума	47,5 dB		

Энергопитание		Сертификаты	
Входящее напряжение сети	100 - 240 V	Сертификация	CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC
Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz	Логистические данные	
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	24 W	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Power over Ethernet (PoE)			
Питание по Ethernet (PoE) *	✗		



0790069406058



790069406058



4056203093390



0790069467974



790069467974

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.