

Philips E Line 241E1SCA/00 монитор для ПК 59,9 см (23.6") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный

Производитель : Philips Семейство продуктов: E Line Код товара: 241E1SCA/00
Модель : 241E1SCA/00

Monitor 241E1SCA Изогнутый ЖК-монитор Full HD

Philips E Line 241E1SCA/00 монитор для ПК 59,9 см (23.6") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный:

Изогнутый дисплей E Line 24" имеет стильный корпус и передает изображение с полноценным эффектом погружения. Наслаждайтесь картинкой Full HD и плавными переходами с технологией AMD FreeSync. Philips E Line 241E1SCA/00. Диагональ экрана: 59,9 см (23.6"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: ЖК, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. крепление VESA. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	59,9 cm (23.6")	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Регулировка высоты *	✗
Тип HD *	Full HD	Регулировка угла наклона	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Угол наклона	-5 - 20°
Технология дисплея *	ЖК	Экранное меню (OSD)	✓
Тип матрицы *	VA	Языки экранных меню	Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
LED подсветка	✓		
Тип подсветки	W-LED		
Сенсорный экран *	✗		
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m²	Plug & Play	✓
Время отклика *	4 ms		
Поверхность дисплея	Матовый	Светодиодные индикаторы	Операция, Ожидание
Антибликовый экран	✓		
Форма экрана *	Изогнутый	Энергопитание	
Рейтинг изгиба экрана	1500R	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Поддерживаемые разрешения	1920 x 1080 (HD 1080)	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Поддерживаемые видеоформаты	1080p	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	22 кВт·ч
Форматное соотношение	16:9	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	27,9 W
Контрастность (типичная) *	3000:1	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение)	SmartContrast	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Максимальная частота обновления *	75 Hz	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Угол обзора по горизонтали	178°	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Угол обзора по вертикали	178°		
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов		
Размер точки	0,272 x 0,272 mm		
Плотность пикселей	93 ppi		

Экран		Энергопитание	
Горизонтальная частота сканирования	30 - 85 kHz	Тип подачи питания	Внешний
Вертикальная частота сканирования	48 - 76 Hz	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Видимая область экрана по горизонтали	52,1 cm	Внешний адаптер питания	✓
Видимая область экрана по вертикали	29,3 cm	Условия эксплуатации	
Цифровая горизонтальная частота	30 - 85 kHz	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Частота вертикальной развертки (цифр)	48 - 76 Hz	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Размер диагонали экрана (метрич.)	59,9 cm	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
DDC/CI	✓	Рабочая высота	0 - 3658 m
Уровень тусклости	25%	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
Твердость поверхности	3H	Вес и размеры	
Стандарт цветового охвата	sRGB, NTSC	Ширина с подставкой	536 mm
Цветовая гамма	83,87%	Глубина с подставкой	202 mm
sRGB охват (обычный)	100,78%	Высота с подставкой	413 mm
NTSC охват (обычный)	83,87%	Вес (со стойкой)	3,54 kg
Изгиб экрана	150 cm	Ширина (без подставки)	536 mm
sRGB дисплея	✓	Глубина (без подставки)	66 mm
Размер панели	23.6 inch/59.9 cm	Высота (без подставки)	322 mm
Производительность		Вес (без подставки)	2,86 kg
AMD FreeSync *	✓	Данные об упаковке	
Компонентная видеосинхронизация	Раздельная синхронизация, Sync-on-green (SOG)	Ширина упаковки	595 mm
Технология Flicker free	✓	Глубина упаковки	154 mm
Технология Low Blue Light	✓	Высота упаковки	475 mm
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	Масса брутто	5,37 kg
Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	Тип упаковки	Коробочная версия
		Содержимое упаковки	
		Подставка в комплекте	✓
		Поставляемые кабели	HDMI, Аудио (3,5 мм), Кабель переменного тока
		Инструкция	✓
		Устойчивость	
		Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
		Прочие свойства	
		Совместимые операционные системы	Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
		Вкл/Выкл переключатель	✓
		Встроенный TV-тюнер	✗
		Тип внешней отделки	Текстурный
		Входной сигнал синхронизации монитора	Separate Sync; Sync on Green
		Элементы управления пользователя	Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage Game
		Улучшение изображения	SmartImage game
		Входной сигнал	VGA (Analogue); HDMI (digital, HDCP)
		Подтверждение соответствия нормативам	CE Mark; CU-EAC; TUV-BAUART
		Без тяжелых металлов	Hg (ртуть), Cd (свинец)
		Режим LowBlue	✓
		Класс энергоэффективности (старый)	F
		Compliance certificates	RoHS
		Среднее время наработки на отказ	50000 h
		Сертификация	CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART
Мультимедиа			
Количество колонок	2		
Номинальная RMS-мощность	6 W		
Встроенные колонки *	✓		
Встроенная камера *	✗		
Дизайн			
Позиционирование на рынке *	Дома		
Цвет товара *	Черный		
Порты и интерфейсы			
Встроенный USB-хаб *	✗		
Количество портов VGA (D-Sub)	1		
Порт DVI	✗		
HDMI *	✓		
Количество HDMI портов	1		
Вход аудио	✓		
Выход для наушников *	✓		
Линейные выходы наушников	1		
Аудиовход для ПК	✓		

Порты и интерфейсы		Данные о переработке	
HDCP	✓	Упаковка пригодна для вторичной переработки	100%
Эргономика		Технические характеристики	
крепление VESA *	✓	Естественная частота обновления	60 Hz
Крепление VESA	100 x 100 mm	Логистические данные	
Слот кабельной блокировки *	✓		
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85285210



8712581759377

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.