

CyberPower OLS3000EA-DE nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Divkāršā-konversija (tiešsaiste) 3 kilovoltampērs 2700 W 7 Maiņstrāvas izvade (-s)

Zīmols : CyberPower

Preces kods: OLS3000EA-DE

Modeļa nosaukums : OLS3000EA-DE

CyberPower OLS3000EA-DE. UPS topoloģija: Divkāršā-konversija (tiešsaiste), Izejas jaudas kapacitāte (VA): 3 kilovoltampērs, Izejas jauda: 2700 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, Izeju skaits: 7 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 4,2 min, Tipiskais dublējuma laiks pusielādē: 13,1 min. Formas faktors: Tower, Produkta krāsa: Melns, Apvalka materiāls: Metāls. Sertifikācija: RoHS, CE



Īpašības		Baterija	
UPS topoloģija *	Divkāršā-konversija (tiešsaiste)	Baterijas uzlādes laiks	4 h
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	3 kilovoltampērs	Uzlādes strāva	1,5 A
Izejas jauda *	2700 W	Dizains	
Viļņa forma *	Tīra sinusoīda	Formas faktors *	Tower
Ievades darbības spriegums (min) *	190 V	Apvalka materiāls	Metāls
Ievades darbības spriegums (maks) *	230 V	Kabeļa garums	1,5 m
Izejas frekvence *	50/60 Hz	Iebūvēts ventilators	✓
Izejas darba jauda (min.)	208 V	Produkta krāsa *	Melns
Izejas darba jauda (maks.)	240 V	Ekrāna veids	LCD
Izejas frekvence	50/60 Hz	LED indikatori	Defekts, Darbība, Jauda, Status
Maksimālā strāva	13,04 A	Ārējās vides apstākļi	
Sprieguma plūdzlāde	370 J	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Atbildes laiks	0 ms	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 50 °C
Energoefektivitāte (ECO režīms)	95%	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 90%
Jaudas koeficients	0,9	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Ievades jaudas faktors	0,98	Ekspluatācijas augstums	0 - 1500 m
Maksimuma koeficients	3:1	Ne-operacionālais augstums	0 - 1500 m
Izejas spriegums THD	5%	Sertifikāti	
EMI/RFI trokšņu filtrācija	✓	Sertifikācija	RoHS, CE
Aizsardzība pret pārspriegumu	✓	Iepakojuma saturs	
Jaudas aizsardzības apraksts	Pārslodze	Pievienoti kabeli	Elektriskais spēka kabelis, USB kabelis
Skaņas signalizācija	✓	Svars&dimensijas	
Skaņas signāla režīmi	Nomaināms akumulators, Defekts, Signāls, kas brīdina par zemu baterijas līmeni, Pārslodzes signāls	Platums	196 mm
Savienojamība			
Maiņstrāvas izeju tipi	C13 uzmava		
Izeju skaits	7 Maiņstrāvas izvade (-s)		

Savienojamība		Svars&dimensijas	
USB pieslēgvietā	✓	Dziļums	416 mm
Baterija		Augstums	337 mm
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Svars	21,3 kg
Atbalstāmo bateriju skaits	3	Informācija par iepakojumu	
Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	4,2 min	Iepakojuma platums	295 mm
Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	13,1 min	Iepakojuma dziļums	519 mm
		Iepakojuma augstums	458 mm
		Iepakojuma svars	30,4 kg
		Logistiskie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	8504408590
		Izcelsmes valsts	Ķīna



4711027790251



5715063461341

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.