



TP-Link Omada EAP650 D120-Outdoor 3000 Мбит/с Белый
Питание по Ethernet (PoE)

Производитель : TP-Link Семейство продуктов: Omada Код товара: EAP650 D120-OUTDOOR

Модель : EAP650 D120-Outdoor

TP-Link Omada EAP650 D120-Outdoor. 2,4 ГГц, 5 ГГц, Максимальная скорость передачи данных: 3000 Мбит/с. Алгоритмы шифрования данных: SNMP, SNMPv2, SNMPv3. Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с. Питание по Ethernet (PoE). Цвет товара: Белый



Свойства		Характеристики управления	
2,4 ГГц *	✓	Управление через веб-интерфейс ✓	
5 ГГц *	✓	Порты и интерфейсы	
6 ГГц *	✗	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) * 1	
Максимальная скорость передачи данных *	3000 Мбит/с	Энергопитание	
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	574 Мбит/с	Питание по Ethernet (PoE) * ✓	
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	2402 Мбит/с	Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE) Passive PoE	
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Входящее напряжение сети 48 V	
Полоса частот	2.4 - 5 GHz	Дизайн	
Стандарты сети	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Размещение *	Потолок, Стена
		Цвет товара *	Белый
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)	Антенна	
Число пользователей	250 пользов.	Тип антенны *	Внутренний
Bluetooth	✓	Тип направленности антенны	Направленная
Автоматический выбор канала	✓	Количество антенн	4
MIMO	✓	Коэффициент усиления антенны (макс)	10 dBi
Тип MIMO	Multi User MIMO	Вес и размеры	
Поддержка VLAN	✓	Ширина	230 mm
Функции Virtual LAN	SSID-based VLAN assignment	Глубина	207,5 mm
Управление полосой пропускания	✓	Высота	58 mm
Эфирная равнодоступность (ATF)	✓	Содержимое упаковки	
Максимальная дальность в помещении	500 m	Количество в упаковке	1 шт
		Монтажный комплект	✓

Безопасность		Содержимое упаковки	
Алгоритмы шифрования данных *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Краткая инструкция пользователя	✓
Фильтрация MAC-адресов	✓	Прочие свойства	
Служба удаленного подключения по телефонной линии (RADIUS)	✓	Горизонтальная ширина луча	120°
		Вертикальная ширина луча	30°



8885020625066



1210002612722



0810142822770



810142822770

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.