



APC BX1600MI nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 1,6 kilovoltampērs 900 W 6 Maiņstrāvas izvade (-s)

Zīmols : APC

Preces kods: BX1600MI

Modeļa nosaukums : BX1600MI



APC BX1600MI. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 1,6 kilovoltampērs, Izejas jauda: 900 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, Jaudas spraudnis: C13 uzmava, Izeju skaits: 6 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Akumulatora ietilpība: 7 ampērstunda, Baterijas spriegums: 24 V. Formas faktors: Kompakts, Produkta krāsa: Melns, Kabeļa garums: 1,2 m. Atbilstības sertifikāti: RoHS, Sertifikācija: CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2



Īpašības

UPS topoloģija *	Line-Interactive
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	1,6 kilovoltampērs
Izejas jauda *	900 W
Viļņa forma *	Sinuss
Ievades darbības spriegums (min) *	140 V
Ievades darbības spriegums (maks) *	300 V
Ieejas frekvence *	50/60 Hz
Izejas darba jauda (min.)	230 V
Izejas darba jauda (maks.)	230 V
Izejas frekvence	50/60 Hz
Izejas frekvences regulēšana	0.5 Hz
Izejas sprieguma regulēšana	10%
Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR)	✓
Sprieguma plūdzlāde	273 J
Atbildes laiks	6 ms
Ievades jaudas faktors	0,56
Trokšņu līmenis	40 dB
Skaņas signalizācija	✓
Skaņas signāla režīmi	Signāls, kas brīdina par zemu baterijas līmeni

Savienojamība

Maiņstrāvas izeju tipi	C13 uzmava
Jaudas spraudnis	C13 uzmava
Izeju skaits	6 Maiņstrāvas izvade (-s)
USB pieslēgvietā	✓
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1
USB pieslēgvietas veids	USB Veids-B

Baterija

Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	6,5 min
Akumulatora darbības laiks (maks.)	2 gads(i)
Baterijas uzlādes laiks	8 h

Dizains

Formas faktors *	Kompakts
Kabeļa garums	1,2 m
Iebūvēts ventilators	✓
Produkta krāsa *	Melns
LED indikatori	✓
International Protection (IP) code	IP20

Ārējās vides apstākļi

Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-15 - 40 °C
Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m


Sertifikāti

Atbilstības sertifikāti	RoHS
Sertifikācija	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2

Iepakojuma saturs

Pievienoti kabeli	Strāvas ievades kabelis
Vadības karte iekļauta	✗
Manuāls	✓

Savienojamība		Svars&dimensijas	
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	2	Platums	140 mm
SmartSlot	×	Dziļums	390 mm
SmartConnect ports	×	Augstums	190 mm
		Svars	10,3 kg
Baterija		Informācija par iepakojumu	
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Iepakojuma platums	390 mm
Akumulatora ietilpība	7 ampērstunda	Iepakojuma dziļums	140 mm
Baterijas spriegums	24 V	Iepakojuma augstums	190 mm
Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	1 min	Iepakojuma svars	11,3 kg
Logistiskie dati			
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85078000



0731304410829



731304410829

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.