



Dahua Technology WizSense IPC-HFW3541T-ZAS-S2 Lode (forma) IP drošības kamera Ārējie 2592 x 1944 pikseli Pie griestiem/sienas



Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: WizSense

Preces kods: IPC-HFW3541T-ZAS-27135-S2

Modeļa nosaukums : IPC-HFW3541T-ZAS-S2

Dahua Technology WizSense IPC-HFW3541T-ZAS-S2. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Pie griestiem/sienas, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Lode (forma). Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 99°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 72°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Fokusa garums: 2.7 - 13.5 mm, Tuvākā fokusēšanas distance: 0,8 m

Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Privātuma maskēšana	✓
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Bitu pārraides ātrums	3 kbps-8192 kbps
Dienas/nakts režīms	✓	Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓
Sertifikācija	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC 15, B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07	Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
		Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Dizains		Tīklošana	
Formas faktors *	Lode (forma)	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Uztādīšanas tips *	Pie griestiem/sienas	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Produkta krāsa *	Balts	Tīkla standarts	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Apvalka materiāls	Metāls		IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
International Protection (IP) code	IP67	Atbalstāmie tīkla protokoli	
Kamera		Wi-Fi *	✗
Kameras panoramēšanas kontrole	✓	Bluetooth *	✗
Kameras slīpuma kontrole	✓	Lietotāju skaits	20 lietotājs(i)
Minimālā iluminācija	0 lux	Quality of Service (QoS) atbalsts	✓
Rotācijas leņķis	360°	Straumēšanas metode	Multiraide
Lēcas skata leņķis, horizontāls	99°	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Lēcas skata leņķis, vertikāls	72°	Iebūvēts cietais disks *	✗
Lēcas skata leņķis, diagonāls	133°	Integrēts karšu lasītājs	✓
Slīpuma leņķis	0 - 90°	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	256 GB
Baltās krāsas balanss	Auto, Individuāli pielāgoti režīmi, Manuāls, Dabiskais, Ārējie	Iekšējā atmiņa	512 MB
Kameras slēdža veids	Elektronisks	ROM ietilpība	128 MB
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/100000 s	Savienojamība	
Aizslēgta ātruma iestatīšana	Automātisks / Manuāls	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Attēla sensors		Drošība	
Sensoru skaits	1	Video kustības uztveršana	✓
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Inteligentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības	Ielaušanās, Signālstieple
Progresīvā izvērse	✓	Spogulis	✓
Sensora tips *	CMOS	Energijas pārvaldība	
Objektīva sistēma		Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Lēcu skaits *	1		
Fokusa garums	2.7 - 13.5 mm		
Maksimālais atvērums	1,5		
Tuvākā fokusēšanas distance	0,8 m		

Nakts redzamība		Energijas pārvaldība	
Nakts redze *	✓	Strāvas patēriņš (maks)	9,8 W
Nakts redzamības attālums	60 m	Ārējās vides apstākļi	
LED tips	IR	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
LED izgaismojumu skaits	4	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Video		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Maksimālā izšķirtspēja *	2592 x 1944 pikseli	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Kopējais megapikseļu skaits *	5 MP	Svars&dimensijas	
Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Platums	79 mm
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944	Dziļums	75,9 mm
Kadru ātrums	30 fps	Garums	244,1 mm
Video straumēšana	✓	Svars	820 g
Skaņas samazināšana	✓	Informācija par iepakojumu	
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana	Iepakojuma svars	1,09 kg
		Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1



6923172542373

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.