

ZYXEL

Zyxel XMG-105 Неуправляемый 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Серый

Производитель : Zyxel

Код товара: XMG-105-ZZ0101F


Модель : XMG-105

Zyxel XMG-105. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 5. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 25 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x



Характеристики управления		Энергопитание	
Тип свича *	Неуправляемый	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	3,83 W
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Максимальное потребление энергии	9,34 W
Порты и интерфейсы		Power over Ethernet (PoE)	
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	5	Питание по Ethernet (PoE) *	✗
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Условия эксплуатации	
Сеть		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Стандарты сети *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поддержка 10G *	✗	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Передача данных		Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Коммутационная способность *	25 Gbit/s	Вес и размеры	
Скорость передачи	18,6 Mpps	Ширина	160 mm
Размер адресной таблицы *	16000 записей	Глубина	110 mm
Поддержка Jumbo Frames	✓	Высота	26 mm
Пакетная буферная память	12 MB	Вес	460 g
Дизайн		Содержимое упаковки	
Цвет товара	Серый	Краткая инструкция пользователя	✓
Материал корпуса	Металл	Данные об упаковке	
Светодиодные индикаторы	Активность, Ссылка, Напряжение	Ширина упаковки	215 mm
Энергопитание		Глубина упаковки	133 mm
Источник питания *	Кабель переменного тока	Высота упаковки	79 mm
Блок питания в комплекте *	✓	Масса брутто	919,6 g
Входящее напряжение сети	100 - 240 V		

Энергопитание		Сертификаты	
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz	Сертификация	CE, EAC, FCC, BSMI Class B



4718937631117

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.