

Viewsonic VP Series VP2776T-4K monitori 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD LED Melns

Zīmols : Viewsonic

Preču ģimene: VP Series

Preces kods: VP2776T-4K


Modeļa nosaukums :
VP2776T-4K

Viewsonic VP Series VP2776T-4K. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli, HD veids: 4K Ultra HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 5 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Tīklošana	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")	Ethernet/LAN savienojums	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli	Ergonomika	
HD veids *	4K Ultra HD	VESA stiprinājums *	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Ekrāna tehnoloģija *	LED	saderīgs	
Paneļa veids *	IPS	Pie sienas piestiprināms	✓
LED fona apgaismojums	✓	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Kabeļa saslēga slots *	✓
Displeja spilgtums (parastais)	400 cd/m²	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Atbildes laiks *	5 ms	Augsta koriģēšana *	✓
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Regulējams augstums (maks.)	12 cm
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Šarnīrs	✓
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	3840 x 2160	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Atbalstītie video režīmi	2160p	Grozīšana	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	2000:1	Šarnīrsavienojums	0 - 120°
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	20000000:1	Slīpuma regulēšana	✓
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	60 Hz	Slīpuma leņķis	-3 - 22°
Skata leņķis, horizontāli	178°	Plug and Play	✓
Skata leņķis, vertikāli	178°	LED indikatori	✓
Displeja krāsu skaits *	1,07 miljardi krāsu	Enerģijas pārvaldība	
Pikseļa iestatne	0,155 x 0,155 mm	Energoefektivitātes klase (SDR) *	F
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 150 kHz	Energoefektivitātes klase (HDR) *	G
Digitālā vertikālā frekvence	24 - 75 Hz	Energoefektivitātes klase (SDR)	23 kWh
Atbalsta HDR	✓	1000 stundās *	
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija	High Dynamic Range (HDR) 400	Energoefektivitātes klase (HDR)	31 kWh
Virsmas cietība	3H	1000 stundās *	
Krāsu dziļums	10 bit	Enerģija patēriņš *	29 W
Krāsu gammas standarts	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
sRGB pārklājums (tipisks)	100%	Strāvas patēriņš (maks)	32 W

Displejs		Energijas pārvaldība	
NTSC pārklājums (parastais)	95%	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Adobe RGB pārklājums	89%	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Krāsu gamma DCI-P3	98%	Ārējās vides apstākļi	
Darbības rādītāji		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 90%
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Svars&dimensijas	
Multimediji		Platums (ar statīvu)	613,7 mm
Skaļruņu skaits	2	Dziļums (ar statīvu)	234 mm
RMS nominālā jauda	6 W	Augstums (ar statīvu)	570,4 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Svars (ar statīvu)	7,6 kg
Iebūvēto kameru *	✗	Platums (bez statīva)	613,7 mm
Dizains		Dziļums (bez statīva)	55,8 mm
Tirgus pozicionēšana *	Birojs	Augstums (bez statīva)	363,9 mm
Produkta krāsa *	Melns	Svars (bez statīva)	7,6 kg
Savienojamība		Informācija par iepakojumu	
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Iepakojuma platums	720 mm
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Iepakojuma dziļums	228 mm
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-C	Iepakojuma augstums	515 mm
Number of USB Type-C Upstream portu skaits	1	Iepakojuma svars	13,1 kg
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	3	Iepakojuma saturs	
HDMI *	✓	Statīvs komplektā	✓
HDMI pieslēgvietu skaits	2	Strāvas adapteris komplektā	✓
HDMI versija	2.1	Manuāls	✓
DisplayPorts daudzums	1	Papildus informācija	
DisplayPort versija	1.4	Svars	7,6 kg
Thunderbolt 4 portu skaits	2	Loģistiskie dati	
Austiņu izeja *	✓	Daudzums Master kastē	1 pcs
Austiņu izejas	1	Paletes platums	120 cm
Austiņu savienojamība	3,5 mm	Paletes garums	100 cm
		Paletes augstums	2,19 m
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	8528521000



0766907026061



766907026061

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.