

Philips S Line 242S1AE/00 монитор для ПК 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Черный

Производитель : Philips Семейство продуктов: S Line Код товара: 242S1AE/00
Модель : 242S1AE/00

242S1AE ЖК-монитор

Philips S Line 242S1AE/00 монитор для ПК 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Черный:

Монитор Philips S Line располагает всеми нужными функциями для эффективной и комфортной работы каждый день. Отсутствие рамки и разрешение FHD обеспечивают высокую четкость изображения. Функции для комфорта глаз, включая EasyRead, имеют сертификацию TUV и позволяют вашим глазам уставать меньше.



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	60,5 cm (23.8")	Регулируемая высота (макс)	13 cm
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Вращение вокруг оси	✓
Тип HD *	Full HD	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Собственное форматное соотношение *	16:9	Вращение	✓
Технология дисплея *	LED	Диапазон углов поворота	-180 - 180°
Тип матрицы *	IPS	Регулировка угла наклона	✓
LED подсветка	✓	Угол наклона	-5 - 25°
Тип подсветки	W-LED	Экранное меню (OSD)	✓
Сенсорный экран *	✗	Языки экранных меню	Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²		
Время отклика *	4 ms		
Антибликовый экран	✓		
Форма экрана *	Плоский	Количество OSD языков	21
Поддерживаемые разрешения	1920 x 1080 (HD 1080)		
Форматное соотношение	16:9		
Контрастность (типичная) *	1000:1	Plug & Play	✓
Контрастность (динамическая)	50000000:1	Светодиодные индикаторы	Операция, Ожидание
Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение)	SmartContrast		
Максимальная частота обновления *	75 Hz	Энергопитание	
Угол обзора по горизонтали	178°	Класс энергоэффективности (SDR) *	D
Угол обзора по вертикали	178°	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	16 кВт·ч
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	13,6 W
Размер точки	0,2745 x 0,2745 mm	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Плотность пикселей	93 ppi	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Горизонтальная частота сканирования	30 - 85 kHz		

Экран		Энергопитание	
Вертикальная частота сканирования	48 - 75 Hz	Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	10,4 W
Видимая область экрана по горизонтали	52,7 cm	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Видимая область экрана по вертикали	29,6 cm	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Цифровая горизонтальная частота	30 - 85 kHz	Тип подачи питания	Внутренний
Частота вертикальной развертки (цифр)	48 - 75 Hz	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Синхронизация по зеленому	✓	Условия эксплуатации	
Размер диагонали экрана (метрич.)	60,5 cm	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
DDC/CI	✓	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Уровень тусклости	25%	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Твердость поверхности	3H	Диапазон относительной влажности при хранении	20 - 80%
Стандарт цветового охвата	sRGB, NTSC	Рабочая высота	0 - 3658 m
Цветовая гамма	91%	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
sRGB охват (обычный)	107%	Вес и размеры	
NTSC охват (обычный)	91%	Ширина с подставкой	540 mm
sRGB дисплея	✓	Глубина с подставкой	205 mm
Размер панели	23.8 inch/60.5 cm	Высота с подставкой	482 mm
Производительность		Вес (со стойкой)	4,83 kg
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Ширина (без подставки)	540 mm
Компонентная видеосинхронизация	Раздельная синхронизация, Sync-on-green (SOG)	Глубина (без подставки)	51 mm
Технология Flicker free	✓	Высота (без подставки)	323 mm
Технология Low Blue Light	✓	Вес (без подставки)	2,98 kg
Мультимедиа		Данные об упаковке	
Количество колонок	2	Ширина упаковки	625 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Глубина упаковки	180 mm
Встроенные колонки *	✓	Высота упаковки	435 mm
Встроенная камера *	✗	Масса брутто	7,91 kg
Дизайн		Тип упаковки	Коробочная версия
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Содержимое упаковки	
Цвет товара *	Черный	Подставка в комплекте	✓
Цвет передней панели	Черный	Поставляемые кабели	VGA, HDMI, DisplayPort, Аудио (3,5 мм), Кабель переменного тока
Съемная подставка	✓	Инструкция	✓
Цвет ножек	Черный	Поставляемое ПО	SmartControl
Порты и интерфейсы		Устойчивость	
Встроенный USB-хаб *	✗	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, TCO
Количество портов VGA (D-Sub)	1	Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
Порт DVI	✓	Прочие свойства	
Количество портов DVI-D	1	Совместимые операционные системы	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7
HDMI *	✓	Тип внешней отделки	Текстурный
Количество HDMI портов	1	Входной сигнал синхронизации монитора	Separate Sync; Sync on Green
Версия HDMI	1.4	Элементы управления пользователя	SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off
Количество портов DisplayPort	1	Улучшение изображения	SmartImage
Версия DisplayPort	1.2	Входной сигнал	VGA (Analogue); DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4
Вход аудио	✗	Подтверждение соответствия нормативам	CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CEL; CEC; TUV Eye Comfort certified
Выход для наушников *	✓	Без тяжелых металлов	Hg (ртуть)
Линейные выходы наушников	1	Режим EasyRead	✓
Порт подключения наушников	3,5 мм		
Аудиовход для ПК	✓		
HDCP	✓		
Версия HDCP	1.4		
Разъем питания	✓		

Эргономика		Прочие свойства	
крепление VESA *	✓	Режим LowBlue	✓
Крепление VESA	100 x 100 mm	Класс энергоэффективности (старый)	E
Слот кабельной блокировки *	✓	Compliance certificates	RoHS
Тип слота кабельной блокировки	Kensington	Среднее время наработки на отказ	70000 h
Регулировка высоты *	✓	Сертификация	CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified
Данные о переработке			
Упаковка пригодна для вторичной переработки		100%	
Product post-consumer recycled plastic		85%	
Логистические данные			
Код гармонизированной системы описания (HS)		85285210	



8712581764296

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.