

Brother HL-L5000D lāzerprinteris 1200 x 1200 DPI A4

Zīmols : Brother

Preces kods: HL-L5000D

Modeļa nosaukums : HL-L5000D

- Liels drukas ātrums - līdz 40ppm
 - Automātiska divpusēja druka
 - Lielas ietilpības apmaiņas tonera kasetnes - papildus, lielas ietilpības 8 000 (apm.) lokšņu tonera kasetne
 - 1 rindas, 16 zīmju izgaismots LCD ekrāns
 - USB 2.0 un papildus, paralēlais savienojums
- Biznesa klases melnbaltas lāzerdrukas printeris

Brother HL-L5000D lāzerprinteris 1200 x 1200 DPI A4:

Ātrgaitas melnbaltas lāzerdrukas printeris
 Liels drukas ātrums - līdz 40ppm
 Apvienota papīra ievade - 300 loksnēm
 Automātiska divpusēja druka
 Lielas ietilpības apmaiņas tonera kasetnes - papildus, lielas ietilpības 8 000 (apm.) lokšņu tonera kasetne
 Brother HL-L5000D. Drukāšanas tehnoloģija: Lāzers. Kārtridžu skaits: 1, Noslodzes cikls (maksimums): 50000 lappuses mēnesī. Maksimālā izšķirtspēja: 1200 x 1200 DPI. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Dupleksā drukāšana. Ekrāns: LCD, Produkta krāsa: Grafičs



Drukāšanas ātrums		Tīklošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Mobilās drukas tehnoloģijas	Netiek atbalstīts
Krāsa *	✗	Darbības rādītāji	
Drukāšanas tehnoloģija *	Lāzers	Iebūvētais procesors	✓
Dupleksā drukāšana *	✓	Procesora tips	ARM Cortex
Maksimālā izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	Procesora takts frekvence	800 MHz
Dupleksās drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	20 ppm	Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	52 dB
Iesildīšanās laiks	4,8 s	Skaņas spiediena līmenis (klusais režīms)	50 dB
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	7,2 s	Skaņas jaudas līmenis (gaidīšanas režīms)	34 dB
N-up druka	2, 4, 9, 16, 25	Dizains	
Ekonomiskā drukāšana	✓	Produkta krāsa *	Grafičs
Īpašības		Iebūvēta displeja *	✓
Noslodzes cikls (maksimums) *	50000 lappuses mēnesī	Ekrāns	LCD
Noslodzes cikls (ieteicamais)	0 - 3500 lappuses mēnesī	Parāda līnijas, skaits	1 rindas
Drukājamās krāsas *	Melns	Enerģijas pārvaldība	
Kārtridžu skaits *	1	Vidējais enerģijas patēriņš drukājot *	640 W
Lapas apraksta valodas *	Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3	Jaudas patēriņš (standby)	32 W
Izcelsmes valsts	Vjetnama	Jaudas patēriņš (PowerSave)	390 W
Ieejas un izejas jauda		Jaudas patēriņš (off)	0,04 W
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Mainstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Kopējais ieejas daudzums *	250 lapas	Ārējās vides apstākļi	
Kopējā ražība *	150 lapas	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	10 - 32 °C
Papīra padošanas veids	Kasete, Papīra paplāte	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Universāls nodalījums	✓		
Multi-Purpose Tray kapacitāte	50 lapas		

Papīra padošana		Ārējās vides apstākļi	
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Pārstrādāts papīrs, Biezs papīrs, Plāns papīrs	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	35 - 85%
Daudzfunkcionālā nodalījuma papīra veidi	Dokumentu papīrs, Aploksnes, Etiķetes, Vēstulpapīrs, Parastais papīrs, Pārstrādāts papīrs, Biezs papīrs, Biezāks papīrs, Plāns papīrs	Svars&dimensijas	
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6	Platums	443 mm
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Valde, Foliants, Vēstule, Juridisks	Dziļums	375 mm
Pasūtījuma mediju platums	76,2 - 215,9 mm	Augstums	485 mm
Pasūtījuma mediju garums	127 - 355,6 mm	Svars	11 kg
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 120 g/m²	Informācija par iepakojumu	
Multi-Purpose Tray medija svars	60 - 200 g/m²	Iepakojuma svars	13,2 kg
Abpusējās drukas materiāla svars	60 - 120 g/m²	Iepakojuma saturs	
Savienojamība		Draiveri iekļauti	✓
Standarta interfeisi	Paralēls, USB 2.0	Ātrās startēšanas gids	✓
USB pieslēgvietā *	✓	Loģistiskie dati	
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84433210
Tīklošana		Paletes augstums	16,5 cm
Tīkla gatavība	✗	Paletes svars	226 kg
Wi-Fi *	✗	Kastes uz paletes	16 pcs
Ethernet/LAN savienojums *	✗	Kārtas uz paletes	4 pcs
		Daudzums uz paletes	16 pcs
		Tehniskā informācija	
		Kastu skaits kārtā	4 pcs
		Paletes tips	1200 x 1000 mm
		Papildus informācija	
		Rezerves daļu pieejamība	5 gads(i)



0012502641742



012502641742



4977766753289



5715063339008



5715328192973

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.