



## Cudy WR1300E bezvadu rūteris Tikls Gigabit Ethernet Divkāršā frekvenču josla (2.4 GHz / 5 GHz) Balts

**Zīmols :** Cudy

**Preces kods:** WR1300E

**Modeļa nosaukums :** WR1300E

Cudy WR1300E. WAN savienojuma veids: RJ-45. Wi-Fi josla: Divkāršā frekvenču josla (2.4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standarts: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN datu pārraides ātrums (maks.): 867 Mbit/s. Ethernet LAN saskarnes tips: Tikls Gigabit Ethernet, Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums: 10,100,1000 Mbit/s, Kabeļa likšanas tehnoloģija: 10/100/1000Base-T(X). Drošības algoritma atbalstīts: WPA, WPA2, WPA3. Produkta veids: Uz galda / caurules uzstādāms rūteris, Produkta krāsa: Balts, LED indikatori: Jauda, Status



| WAN savienojums                          |                                                         | Protokoli                             |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Ethernet WAN *                           | ✓                                                       | DHCP klients                          | ✓                                     |
| DSL WAN *                                | ✗                                                       | Universal Plug and Play (UPnP)        | ✓                                     |
| SIM kartes slots *                       | ✗                                                       | Dizains                               |                                       |
| 3G/4G USB modema saderība *              | ✗                                                       | Produkta krāsa                        | Balts                                 |
| WAN savienojuma veids                    | RJ-45                                                   | LED indikatori                        | Jauda, Status                         |
| Bezvadu LAN īpašības                     |                                                         | Iebūvēta displeja                     | ✗                                     |
| Wi-Fi josla *                            | Divkāršā frekvenču josla (2.4 GHz / 5 GHz)              | Produkta veids *                      | Uz galda / caurules uzstādāms rūteris |
| Wi-Fi standarts *                        | Wi-Fi 5 (802.11ac)                                      | Iepakojuma saturs                     |                                       |
| WLAN datu pārraides ātrums (maks.) *     | 867 Mbit/s                                              | Pievienoti kabeļi                     | LAN (RJ-45)                           |
| Wi-Fi standartu                          | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | AC adapteris komplektā                | ✓                                     |
| WLAN datu pārraides ātrums (pirmā josla) | 300 Mbit/s                                              | Antena iekļauta                       | ✓                                     |
| WLAN datu pārraides ātrums (otrā josla)  | 867 Mbit/s                                              | Antena                                |                                       |
| Modulācija                               | 256-QAM                                                 | Antenas forma *                       | Ārējs                                 |
| Tīklošana                                |                                                         | Antenu daudzums                       | 4                                     |
| Ethernet/LAN savienojums *               | ✓                                                       | Antenas virziena veids                | Omni-directional                      |
| Ethernet LAN saskarnes tips *            | Tikls Gigabit Ethernet                                  | Īpašības                              |                                       |
| Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums    | 10,100,1000 Mbit/s                                      | Iebūvētais procesors                  | ✓                                     |
| Kabeļa likšanas tehnoloģija              | 10/100/1000Base-T(X)                                    | Multikodola tips                      | 2                                     |
| Tīkla standarts                          | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u                   | Iekšējā atmiņa                        | 128 MB                                |
| Portu pāradresācija                      | ✓                                                       | Zibatmiņa                             | 8 MB                                  |
| Porta nostrāde                           | ✓                                                       | Energijas pārvaldība                  |                                       |
| Dinamiskais DNS (DDNS)                   | ✓                                                       | Barošanas avota veids *               | Līdzstrāvas                           |
| Viesu tīklu skaits (2,4 GHz)             | 1                                                       | Izejas spriegums                      | 12 V                                  |
| Viesu tīklu skaits (5 GHz)               | 1                                                       | Izejas strāva                         | 1 A                                   |
| VPN atbalsts                             | PPTP/L2TP                                               | Ārējais jaudas adapteris              | ✓                                     |
|                                          |                                                         | Ārējās vides apstākļi                 |                                       |
|                                          |                                                         | Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | 0 - 40 °C                             |

| Savienojamība                              |                 | Ārējās vides apstākļi                     |                                          |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits * | 2               | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -40 - 70 °C                              |
| DC ieejas ligzda                           | ✓               | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 10 - 90%                                 |
| Vadības īpašības                           |                 | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 5 - 95%                                  |
| Atiestates poga                            | ✓               | Sistēmas prasības                         |                                          |
| WPS poga                                   | ✓               | Pārlūkprogrammas atbalstīts               | Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ |
| MU-MIMO tehnoloģija                        | ✓               | Atbalstītās Windows operētājsistēmas      | ✓                                        |
| MIMO                                       | ✓               | Linux operētājsistēma atbalstīta          | ✓                                        |
| Drošība                                    |                 | Mac operētājsistēmas atbalstītas          | ✓                                        |
| Drošības algoritma atbalstīts              | WPA, WPA2, WPA3 | Svars&dimensijas                          |                                          |
| Firewall                                   | ✓               | Platums                                   | 183,3 mm                                 |
| Piekļuve kā viesim                         | ✓               | Dziļums                                   | 109 mm                                   |
| Pakešu stāvokļa pārbaude (SPI)             | ✓               | Augstums                                  | 35 mm                                    |
| Filtrēšana                                 | ✓               | Svars                                     | 240 g                                    |
| MAC adreses filtrēšana                     | ✓               | Informācija par iepakojumu                |                                          |
| IP adreses filtrēšana                      | ✓               | Iepakojuma platums                        | 240 mm                                   |
| URL filtrēšana                             | ✓               | Iepakojuma dziļums                        | 230 mm                                   |
| IGMP iejaukšanās                           | ✓               | Iepakojuma augstums                       | 60 mm                                    |
| DMZ atbalsts                               | ✓               | Iepakojuma svars                          | 570 g                                    |



6971690793081

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.