

iivama LH7565UHSB-B1 ceļrāžu displejs Kioska dizains 189,2 cm (74.5") LED Wi-Fi 800 cd/m² 4K Ultra HD Melns leibūvētais procesors Android 11 24/7

Zīmols : iivama

Preces kods: LH7565UHSB-B1

Modeļa nosaukums : LH7565UHSB-B1

iivama LH7565UHSB-B1. Produkta dizains: Kioska dizains. Displeja diagonāle: 189,2 cm (74.5"), Ekrāna tehnoloģija: LED, Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli, Ekrāna spilgtums: 800 cd/m², HD veids: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Eksploatācijas ilgums (stundas/dienas): 24/7. Nodrošināta operētājsistēma: Android 11. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Energijas pārvaldība	
Paneļa veids	IPS	Energija patēriņš *	107 W
Displeja diagonāle *	189,2 cm (74.5")	Jaudas patēriņš (standby) *	0,4 W
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Ekrāna izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli	Energoefektivitātes klase (SDR)	E
Ekrāna spilgtums *	800 cd/m ²	Energoefektivitātes klase (HDR)	Nav pieejams
HD veids *	4K Ultra HD	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās	107 kWh
Skārienjūtīgais ekrāns *	×	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Projektorā formātu attiecība	16:9	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Atbildes laiks	8 ms	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Kontrasta attiecība (tipiskā)	1200:1	Datorsistēma	
Skata leņķis, horizontāli	178°	Datorsistēma *	✓
Skata leņķis, vertikāli	178°	leibūvētais procesors *	✓
Displeja krāsu skaits	1,07 miljardi krāsu	Procesora ražotājs	ARM
Pikseļa iestatne	0,429 x 0,429 mm	Procesora tips	ARM Cortex
Aktīvais displeja laukums (P x A)	1650 x 928 mm	Procesora arhitektūra	ARM Cortex-A73
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	189 cm	Multikodola tips	8
Horizontālās izvēršanas amplitūda	28 - 160 kHz	Iekšējā atmiņa	4 GB
Atsvaidzes intensitāte	60 Hz	Integrēts grafikas adaptera modelis	ARM Mali-G52
Dūmakas līmenis	1%	Iekšējās glabātuves ietilpība	32 GB
Savienojamība		Nodrošināta operētājsistēma	Android 11
HDMI pieslēgvietu skaits *	2	Svars&dimensijas	
HDMI versija	2.0	Displeja platums	1679,5 mm
DisplayPorts daudzums *	1	Ekrāna dziļums	55 mm
DisplayPort versija	1.2	Ekrāna augstums	958,5 mm
USB pieslēgvietā *	✓	Ekrāna svars	29 kg
USB pieslēgvietu skaits	2	Platums	1679,5 mm
USB versija	2.0	Dziļums	55 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Augstums	958,5 mm
Audio (L, K) ievade	1	Svars	29 kg
RS-232 interfeiss	✓	Platums (ar statīvu)	1679,5 mm
RS-232C	✓	Dziļums (ar statīvu)	55 mm

Audio		Svars&dimensijas	
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Augstums (ar statīvu)	958,5 mm
Iebūvēto skaļruņu skaits	2	Svars (ar statīvu)	29 kg
RMS nominālā jauda	20 W	Informācija par iepakojumu	
Dizains		Iepakojuma platums	1883 mm
Produkta dizains *	Kioska dizains	Iepakojuma dziļums	186 mm
Izvietošana atbalstīta *	Iekštelpu/āra	Iepakojuma augstums	1140 mm
Orientācija	Horizontāli/Vertikāli	Iepakojuma svars	40,5 kg
Produkta krāsa *	Melns	Iepakojuma saturs	
VESA stiprinājums *	✓	Tālvadības pults	✓
VESA-wall mounting system saderīgs	600 x 400 mm	Pievienoti kabeļi	AC, HDMI, RS-232
Slīpās malas platums (apakšā)	1,49 cm	Ārējās vides apstākļi	
Slīpās malas platums (sānu)	1,49 cm	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Slīpās malas platums (augšā)	1,49 cm	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	-20 - 60%
Apmales krāsa	Black	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Darbības rādītāji		Tīklošana	
Mērķis, rezultāts *	Komercformāts	Ethernet/LAN savienojums *	✓
On Screen Display (OSD)	✓	Wi-Fi *	✓
Skaits OSD valodu	8	Wi-Fi standartu	Wi-Fi 5 (802.11ac)
On Screen Display (OSD) valodas	Tradicionālā ķīniešu valoda, Čehu, Dāņu valoda, Vācu, Angļu, Spāņu, Somu valoda, Franču, Itālijas, Japāņu, Norvēģu valoda, Holandiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Zviedru valoda	Tehniskā informācija	
Ekspluatācijas ilgums (stundas/dienas)	24/7	Atskaņošanas starpnieks	✓
HDCP	✓	Lietotāja kontrolierīce	
HDCP versija	2.2		
Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	50000 h		
		Ilgspējas sertifikāti	ErP
		Atbilstības sertifikāti	CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
		Papildus informācija	
		Ātrās startēšanas gids	✓
		Barošanas avota tips	Iekšējs



4948570123599

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.