

TP-Link Omada ES228GMP tīkla pārslēgs Vadīts L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Mels

Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: Omada

Preces kods: ES228GMP



Modeļa nosaukums :
ES228GMP

TP-Link Omada ES228GMP. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 26. Adrešu tabulas izmērs: 8000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 56 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i,.... Power over Ethernet (PoE). Statņa montāža



Vadības īpašības		Dizains	
Slēdža tips *	Vadīts	Ventilatoru skaits	2 ventilators/ ventilatori
Slēdža līmenis	L2	Darbības rādītāji	
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Zibatmiņa	64 MB
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Trokšņu līmenis	46,2 dB
Pārvaldība no mākoņpakalpojuma	✓	Programmaparatūra atjauninājama	✓
Vienota statiskā konfigurācija	✓	Bez ventilatora	✗
Savienojamība		Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	224143 h
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	26	Enerģijas pārvaldība	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Jaudas avots *	AC
Gigabit Ethernet (copper) pieslēgvietu skaits	26	Strāvas barošana iekļauta *	✓
SFP moduļa slotu skaits	2	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Tīklošana		Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Tīkla standarts *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Strāvas patēriņš (maks)	454,8 W
10G atbalsta *	✗	Aizsardzība pret pārspriegumu	✓
Vara Ethernet kabeļu tehnoloģija	10BASE-T, 100BASE-X, 1000BASE-T, 1000BASE-X	Aizsardzība pret pārspriegumu	6 kilovoltu
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Linka sakopšana	✓	Atbalsta Power over Ethernet (PoE)	PoE+
Apraides vētras kontrole	✓	Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits	24
Auto MDI/MDI-X	✓	Power over Ethernet (PoE) jauda uz pieslēgvietu	30 W
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets	384 W
		Ārējās vides apstākļi	
		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-5 - 45 °C


Tīklošana		Ārējās vides apstākļi	
Ātrā iziešana	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Atbalsta VLAN	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Virtuālā LAN īpašības	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
VLAN skaits	32	Karstuma izkliedēšana	1546,15 BTU/h
Datu pārraide		Svars&dimensijas	
Komutācijas ietilpība *	56 Gbit/s	Platums	440 mm
Pakešu apstrādes jauda	41,66 miljons pakešu sekundē	Dziļums	330 mm
Adrešu tabulas izmērs *	8000 ieraksti	Augstums	44 mm
Uzglabāt un pārsūtīt	✓	Iepakojuma saturs	
Jumbo Frames atbalsts	✓	Pievienoti kabeli	AC
Jumbo rāmji	15000	Ātrās startēšanas gids	✓
Pakešu buferatmiņa	4 MB	Manuāls	✓
Drošība		Statīva montēšanas piederumi	✓
DHCP īpašības	DHCP client	Sertifikāti	
IGMP iejaukšanās	✓	Atbilstības sertifikāti	CE, Federālā komunikāciju komisija, RoHS
Rindu plānošanas algoritmi	Weighted Round Robin (WRR)	Sertifikācija	FCC, CE, RoHS
Multiraides funkcijas			
Multiraides atbalsts	✓		
Dizains			
Statņa montāža *	✓		
Produkta krāsa	Melns		
Apvalka materiāls	Metāls		
LED indikatori	✓		



1210002600989



1210002600996



0840460600460



840460600460

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.