



Dahua Technology HAC-HFW1500R-Z-IL-A Bullet (shape) Камера системы скрытого видеонаблюдения Вне помещения 2880 x 1620 пикселей Потолок/стена/столб

Производитель : Dahua Technology

Код товара: HAC-HFW1500R-Z-IL-A-27135-S3-DIP

Модель : HAC-HFW1500R-Z-IL-A

Dahua Technology HAC-HFW1500R-Z-IL-A. Тип: Камера системы скрытого видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Минимальное освещение: 0,01 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 32.7 - 111.8°. Тип сенсора: CMOS. Фокусное расстояние: 2.7 - 13.5 mm, Фокус: Моторизованный, расстояние обнаружения (режим wide): 65,4 m

Производительность		Объектив	
Тип *	Камера системы скрытого видеонаблюдения	Наименьшее фокусное расстояние	1,2 m
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Ночное видение	
Технология подключения *	Проводная	Ночное видение *	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Дистанция ночного видения	80 m
Режим "день/ночь"	✓	Видео	
Встроенная подсветка	✓	Максимальное разрешение *	2880 x 1620 пикселей
Сертификация	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN 55032; EN 55035	Всего мегапикселей *	5 MP
Дизайн		Поддерживаемые разрешения	960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620
Формат *	Bullet (shape)	Частота смены кадров	25 fps
Тип крепления *	Потолок/стена/столб	Система аналогового формата сигнала	NTSC, PAL
Цвет товара *	Белый	Подавление шума	✓
Материал корпуса	Металл	Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D
International Protection (IP) код	IP67	Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
Камера		Компенсация фоновой засветки	✓
Минимальное освещение	0,01 lx	компенсация засветки (HLC)	✓
Угол вращения	360°	цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓
Угол обзора объектива по горизонтали	32.7 - 111.8°	3D-позиционирование	✓
Угол обзора объектива по вертикали	18.4 - 58.3	Аудио	
Угол обзора объектива по диагонали	37.5 - 135.2	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	65 dB
Угол наклона	0 - 90°	Встроенный микрофон	✓
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Порты и интерфейсы	
Баланс белого	Авто, Area white balance	Выходные порты BNC	1
Скорость действия затвора	1/30 - 1/100000	Безопасность	
Количество областей маскирования	8	Защита конфиденциальности	✓
Конфиденциальности		Зеркало	✓
Датчик изображения		Энергопитание	
Прогрессивная развертка	✓	Тип источника питания *	Постоянный ток
Тип сенсора *	CMOS	Максимальное потребление энергии	7,4 W
Объектив		Выходное напряжение постоянного тока	12
Функция приближения	✓		
Количество линз *	1		
Фокусное расстояние	2.7 - 13.5 mm		
Фокус	Моторизованный		

Объектив		Условия эксплуатации	
Минимальное число установки диафрагмы	1,6	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
расстояние обнаружения (режим wide)	65,4 m	Диапазон температур при хранении	-30 - 60 °C
расстояние обнаружения (режим tele)	202 m	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
расстояние слежения (режим wide)	26,2 m	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
расстояние слежения (режим tele)	80,8 m	Вес и размеры	
расстояние распознавания (режим wide)	13,1 m	Ширина	90,4 mm
расстояние распознавания (режим tele)	40,4 m	Глубина	209,9 mm
расстояние идентификации (режим wide)	6,5 m	Высота	90,4 mm
расстояние идентификации (режим tele)	20,2 m	Вес	540 g
		Данные об упаковке	
		Масса брутто	700 g
		Тип упаковки	Коробочная версия
		Устойчивость	
		Compliance certificates	CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), UL
		Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1
		Технические характеристики	
		Разрешение видео	2880 × 1620, 1920 × 1080, 2560 × 1440
		Тип объектива	Вариофокальный

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.