

ASUS ROG Strix XG49VQ monitori 124,5 cm (49") 3840 x 1080 pikseli UltraWide Full HD LED Melns

Zīmols : ASUS

Preču ģimene: ROG Strix

Preces kods: 90LM04H0-B01170

Modeļa nosaukums : XG49VQ

ASUS ROG Strix XG49VQ. Displeja diagonāle: 124,5 cm (49"), Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 1080 pikseli, HD veids: UltraWide Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Displeja virsma: Pretapžilbināšanas apstrāde, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 32:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs

Displeja diagonāle *	124,5 cm (49")
Ekrāna izšķirtspēja *	3840 x 1080 pikseli
HD veids *	UltraWide Full HD
Projektora formātu attiecība *	32:9
Ekrāna tehnoloģija *	LED
Paneļa veids *	VA
Skārienjūtīgais ekrāns *	×
Displeja spilgtums (parastais)	450 cd/m²
Atbildes laiks *	4 ms
Displeja virsma	Pretapžilbināšanas apstrāde
Ekrāna forma *	Liekts
Ekrāna izliekuma pakāpe	1800R
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	3840 x 1080
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	3000:1
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	144 Hz
Skata leņķis, horizontāli	178°
Skata leņķis, vertikāli	178°
Displeja krāsu skaits *	1,073 miljardi krāsu
Pikseļa iestatne	0,311 x 0,311 mm
Skata laukuma izmērs, horizontāli	119,6 cm
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 167 kHz
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 144 Hz
Atbalsta HDR	✓
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija	High Dynamic Range (HDR) 400
Krāsu gammass standarts	sRGB
sRGB pārklājums (tipisks)	125%
Ekrāna izliekums	180 cm
3D saderība	×

Darbības rādītāji

NVIDIA G-SYNC *	✓
-----------------	---

Savienojamība

DisplayPort versija	1.2
Austiņu izeja *	✓
Austiņu izejas	1
Austiņu savienojamība	3,5 mm
HDCP	✓

Ergonomika

VESA stiprinājums *	✓
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
Kabeļa saslēga slots *	✓
Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Augsta koriģēšana *	✓
Regulējams augstums (maks.)	12 cm
Grozīšana	✓
Slīpuma regulēšana	✓
Slīpuma leņķis	-5 - 20°
On Screen Display (OSD)	✓

Enerģijas pārvaldība

Energoefektivitātes klase (SDR) *	G
Energoefektivitātes klase (HDR) *	G
Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	56 kWh
Energoefektivitātes klase (HDR) 1000 stundās *	109 kWh
Enerģija patēriņš *	56 W
Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Mainstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Barošanas avota tips	Iekšējs
Energoefektivitātes skala	A līdz G

Darbības rādītāji		Svars&dimensijas	
AMD FreeSync *	✓	Platums (ar statīvu)	1193,3 mm
AMD FreeSync tips	FreeSync Premium Pro	Dziļums (ar statīvu)	344,7 mm
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Augstums (ar statīvu)	529,1 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Svars (ar statīvu)	13,3 kg
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Platums (bez statīva)	1193,3 mm
Multimediji		Dziļums (bez statīva)	178,4 mm
Skāļruņu skaits	2	Augstums (bez statīva)	369,7 mm
RMS nominālā jauda	10 W	Svars (bez statīva)	9,7 kg
Iebūvēti skāļruņi *	✓	Informācija par iepakojumu	
Iebūvēto kameru *	✗	Iepakojuma platums	1308 mm
Dizains		Iepakojuma dziļums	370 mm
Tirgus pozicionēšana *	Spēļu	Iepakojuma augstums	484 mm
Produkta krāsa *	Melns	Iepakojuma svars	20,9 kg
Kāju krāsa	Melns	Iepakojuma saturs	
Savienojamība		Pievienoti kabeli	AC, DisplayPort, HDMI, USB
		Ātrās startēšanas gids	✓
		Papildus informācija	
Iebūvēts USB mezgls *	✓	AC adapteris komplektā	✓
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Integrēts on/off slēdzis	✓
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B	Integrēts TV tūneris	✗
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Picture-by-Picture (PbP)	✓
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	2		BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV
DVI pieslēgvietā	✗	Sertifikācija	
HDMI pieslēgvietu skaits	2		
HDMI versija	2.0		
DisplayPorts daudzums	1	Tehniskā informācija	
		Atsvaidzes intensitāte	60 Hz
		Loģistiskie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85285210



4718017169349



0192876169353



192876169353



4718017163453



0192876169346



192876169346

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.