



TP-Link EX220 беспроводной маршрутизатор Гигабитный Ethernet Двухдиапазонный (2,4Ггц/5Ггц) Черный

Производитель : TP-Link

Код товара: EX220

Модель : EX220

TP-Link EX220. Тип WAN соединения: RJ-45. Wi-Fi диапазоны: Двухдиапазонный (2,4Ггц/5Ггц), Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Скорость передачи данных WLAN (макс): 1800 Мбит/с. Тип LAN Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с, Свивка кабеля: 10/100/1000Base-T(X). Алгоритмы шифрования данных: SSID, WPA, WPA2, WPA3, Защита с помощью брандмауэра: SPI. Поддерживаемые сетевые протоколы: IPv4, IPv6



| WAN подключение                               |                                                                                                                                                                       | Протоколы                                                  |                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ethernet WAN *                                | ✓                                                                                                                                                                     | DHCP клиент                                                | ✓                        |
| DSL WAN *                                     | ✗                                                                                                                                                                     | DHCP сервер                                                | ✓                        |
| Слот для SIM-карты *                          | ✗                                                                                                                                                                     | Universal Plug and Play (UPnP)                             | ✓                        |
| Совместимость с 3G / 4G USB модемом *         | ✗                                                                                                                                                                     | Поддерживаемые сетевые протоколы                           | IPv4, IPv6               |
| Тип WAN соединения                            | RJ-45                                                                                                                                                                 | Дизайн                                                     |                          |
| Характеристики беспроводной LAN               |                                                                                                                                                                       | Цвет товара                                                | Черный                   |
| Wi-Fi диапазоны *                             | Двухдиапазонный (2,4Ггц/5Ггц)                                                                                                                                         | Световой индикатор                                         | ✓                        |
| Основной стандарт Wi-Fi *                     | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                                                                                                    | Вкл/Выкл переключатель                                     | ✓                        |
| Скорость передачи данных WLAN (макс) *        | 1800 Мбит/с                                                                                                                                                           | Встроенный экран                                           | ✗                        |
| Wi-Fi стандартов                              | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                                  | Тип продукта *                                             | Настольный маршрутизатор |
| Скорость передачи данных WLAN (первая полоса) | 574 Мбит/с                                                                                                                                                            | Сертификаты                                                |                          |
| Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса) | 1201 Мбит/с                                                                                                                                                           | Compliance certificates                                    | CE                       |
| Сеть                                          |                                                                                                                                                                       | Сертификация                                               | FCC                      |
| Подключение Ethernet *                        | ✓                                                                                                                                                                     | Содержимое упаковки                                        |                          |
| Тип LAN Ethernet интерфейса *                 | Гигабитный Ethernet                                                                                                                                                   | Поставляемые кабели                                        | LAN (RJ-45)              |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN         | 10,100,1000 Мбит/с                                                                                                                                                    | Сетевой адаптер в комплекте                                | ✓                        |
| Свивка кабеля                                 | 10/100/1000Base-T(X)                                                                                                                                                  | Антенна в комплекте                                        | ✓                        |
| Стандарты сети                                | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | Краткое руководство по установке                           | ✓                        |
|                                               |                                                                                                                                                                       | Устойчивость                                               |                          |
|                                               |                                                                                                                                                                       | Соответствие требованиям экологически безопасного развития | ✓                        |
|                                               |                                                                                                                                                                       | Антенна                                                    |                          |
|                                               |                                                                                                                                                                       | Конструкция антенны *                                      | Внешний                  |

| Сеть                                          |                       | Антенна                                           |                                                                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Переадресация портов                          | ✓                     | Коэффициент усиления антенны (макс)               | 5 dBi                                                                                      |
| Запуск порта                                  | ✓                     | Количество антенн                                 | 4                                                                                          |
| Динамический DNS                              | ✓                     | Мощность передачи                                 | CE: <20dBm (2.4 GHz), <23dBm (5.17 GHz-5.71 GHz) FCC:<30dBm (2.4 GHz & 5.15 GHz-5.825 GHz) |
| Беспроводное вещание                          | ✓                     |                                                   |                                                                                            |
| Транзитная передача VPN                       | ✓                     |                                                   |                                                                                            |
| Поддержка VPN (виртуальной частной сети)      | PPTP, OpenVPN, IPSec  |                                                   |                                                                                            |
| Мобильная сеть                                |                       | Энергопитание                                     |                                                                                            |
| 3G                                            | ✗                     | Тип источника питания *                           | Постоянный ток                                                                             |
| 4G                                            | ✗                     | Внешний адаптер питания                           | ✓                                                                                          |
| 5G                                            | ✗                     |                                                   |                                                                                            |
| Порты и интерфейсы                            |                       | Условия эксплуатации                              |                                                                                            |
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *      | 4                     | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C                                                                                  |
| Гнездо входа постоянного тока (DC)            | ✓                     | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 60 °C                                                                                |
| Характеристики управления                     |                       | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%                                                                                   |
| Беспроводные мультимедийные расширения        | ✓                     | Диапазон относительной влажности при хранении     | 5 - 90%                                                                                    |
| Беспроводные статистические данные            | ✓                     |                                                   |                                                                                            |
| Кнопка сброса установок                       | ✓                     | Системные требования                              |                                                                                            |
| WPS кнопки                                    | ✓                     | Поддерживаемые браузеры                           | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0                                |
| Технология MU-MIMO                            | ✓                     | Поддерживаемые операционные системы Windows       | ✓                                                                                          |
| MIMO                                          | ✓                     | Поддерживаемые операционные системы Linux         | ✓                                                                                          |
| Безопасность                                  |                       | Поддерживаемые операционные системы Mac           | ✓                                                                                          |
| Алгоритмы шифрования данных                   | SSID, WPA, WPA2, WPA3 | Вес и размеры                                     |                                                                                            |
| Брандмауэр                                    | ✓                     | Ширина                                            | 260,2 mm                                                                                   |
| Защита с помощью брандмауэра                  | SPI                   | Глубина                                           | 135 mm                                                                                     |
| Гостевой доступ                               | ✓                     | Высота                                            | 41,6 mm                                                                                    |
| Список контроля доступа (ACL)                 | ✓                     | Данные об упаковке                                |                                                                                            |
| Инспекция пакетов с хранением состояния (SPI) | ✓                     | Количество продуктов в комплекте                  | 1 шт                                                                                       |
| Запланированный доступ                        | ✓                     | Прочие свойства                                   |                                                                                            |
| Защита от DoS атаки                           | ✓                     | Ток на входе                                      | 1 A                                                                                        |
| Поддержка DMZ                                 | ✓                     | Входное напряжение                                | 12 V                                                                                       |



4897098684764



4897098686232

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.