Jabra Evolve 65 TE Austiņas Vadu & Bezvadu Birojs / zvanu centrs USB Type-A Bluetooth Melns

Zīmols : Jabra

Preces kods: 6699-833-499

Modeļa nosaukums : Evolve 65 TE

Jabra Evolve 65 TE. Produkta veids: Austiņas. Savienojamības tehnoloģija: Vadu & Bezvadu, Bluetooth. Ieteicamais pielietojums: Birojs / zvanu centrs. Austiņu frekvence: 150 - 6800 Hz. Bezvadu rūtera amplitūda: 30 m. Svars: 106,3 g. Produkta krāsa: Melns

Darbības rādītāji	
Produkta veids *	Austiņas
Valkāšanas stils *	Austiņas
Ieteicamais pielietojums *	Birojs / zvanu centrs
Austiņu veids *	Binaurālās
Produkta krāsa *	Melns
Vadības ierīces veids	On-ear control unit
LED indikatori	Call
Virtuālā skaņa	✗
BeamForming	✓
Sirdsdarbības monitors	✗
Kustības sensors	✗
Kaulu vadītspējas sensors	✗
Bezvadu atjauninājums (OTA)	✗
Clear Voice tehnoloģija	✓
Integrēts on/off slēdzis	✗
Optimizēta priekš	Unified Communication
Dzirdes aizsardzības tehnoloģijas	Jabra IntelliTone, Jabra SafeTone
Tālruņa grāmatas piekļuves profils (PBAP)	✗
Pārī savienoto ierīču kombināciju skaits atmiņā	8
Vienlaicīgi savienoto ierīču skaits (maks)	2
Ziedlapķēde	✗
HD balss	✓
Automātiskā savienošanās	✗
Auss iekšējā spiediena mazināšana	✗
Apvalka materiāls	Polikarbonāts (PC), Akrilonitrilbutadiēnstirēnterpolimēra (ABS)
Atjaunots	✗
Vienotā komunikācija	✗
Jaudas bass	✗
Push-to-Talk (PTT)	✗
Plug and Play	✓
Darbojas ar Amazon Alexa	✗
Tērauda eņģes	✗
Sertifikācija	Avaya;Cisco;Microsoft Teams

Baterija	
Baterijas performance	280 mAh
Nepārtraukts audio atskaņošanas laiks	24 h
Uzlādējama baterija	✓
Runāšanas laiks	16 h
Baterijas uzlādes laiks	2 h
Ātrā uzlāde	✗
Nomaināma baterija	✗
Standby laiks	15 h

Mūzikas atskaņotājs	
Atbalstītie audio formāti	SBC
FM radio	✗

Ārējās vides apstākļi	
Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-10 - 50 °C
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-5 - 45 °C

Svars&dimensijas	
Platums	60,5 mm
Dziļums	157 mm
Augstums	186 mm
Svars	106,3 g

Informācija par iepakojumu	
Iepakojuma platums	96 mm
Iepakojuma dziļums	185 mm
Iepakojuma augstums	212 mm

Iepakojuma saturs	
Uzlādes statīvs	✗
Lādētāja futlāris	✗
Ātrās startēšanas gids	✓
Garantijas karte	✓
Futlāris, apvalks pārnēsāšanai	✗
Pievienoti kabeļi	USB Type C - USB Type A
Maiss	✓
Daudzums	1

Savienojamība	
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu & Bezvadu
USB savienojamība	✔
USB savienotājs	USB Type-A
Bluetooth	✔
Bluetooth profili	A2DP, SBC, HSP, HFP
Bluetooth versija	5.2
Frekvenču diapazons (mūzikas režīms)	20 - 20000 Hz
Frekvenču diapazons (sarunu režīms)	150 - 6800 Hz
Bezvadu rūtera amplitūda	30 m

Austiņas	
Maksimālā ieejas jauda	10 mW
Osu savienošana *	Ausi pārklājošas
Austiņu frekvence	150 - 6800 Hz
Pilna pretestība	32 Ω
Austiņu jutīgums	93,6 dB
Draivera vienība	2,8 cm
Draiveru skaits	1
Trokšņu slāpēšana	✔
Trokšņa slāpēšanas veids	Pasīvs
Skaņas samazināšana	✘
HearThrough	✘

Mikrofons	
Mikrofona veids *	Mikrofona turētājs
Mikrofona frekvence	100 - 7000 Hz
Mikrofona jutīgums	-17 dB
Mikrofona virzienu tipi	Vienvirziena
Mikrofonu skaits	1
Mikrofona klusinātājs	✘

Baterija	
Ar akumulatoru darbināms	✔
Baterijas tips	Iebūvēta baterija
Baterijas tehnoloģija	Litija jons

Tehniskā informācija	
Vienkārša savienošana pārī	✘
Daudzpunktu savienojamība	✘

Enerģijas pārvaldība	
USB Type-C uzlādes ports *	✘

Sertifikāti	
Microsoft Teams sertfikācija	✔
Atbilstības sertifikāti	CE, Federālā komunikāciju komisija

Papildus informācija	
Automātiskā skaļuma regulēšana	✘
Bluetooth Low Energy (BLE)	✘
Balss vadība	✘
Dziļums	15,7 cm (6.18")
Augstums	18,6 cm (7.32")
Platums	6,05 cm (2.38")
Dziļums (ar statīvu)	185 mm
Augstums (ar statīvu)	212 mm
Platums (ar statīvu)	96 mm
Atbalstāmās aplikācijas	Jabra Direct;Jabra Xpress
Telefons ar mkrofonu un skaļruni	✘
Automātiskā izslēgšanās	✘
Near Field Communication (NFC)	✘
Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	14 - 122 °F
Produkta dimensijas (ar statīvu, standarta)	96 x 184,9 x 211,8 mm (3.78 x 7.28 x 8.34")
Aizsargsomiņa	✘
Balss vadība	✘
Iekļautā programmatūra	Jabra Direct, Jabra Xpress
Digitālo signālu apstrāde (DSP)	✘
Iepakojuma saturs	Headset;Link 390 Bluetooth adapter;Carry pouch;User documents;USB-C to USB-A cable;Charging stand (SKU dependent)

5706991031539

0706487026518

706487026518

5715063621929

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date