



Dahua Technology WizSense HFW2449M-S-LED Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2688 x 1520 пикселей Стена

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: WizSense

Код товара: HFW2449M-S-LED0360BBPRO

Модель : HFW2449M-S-LED

Dahua Technology WizSense HFW2449M-S-LED. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Стена, Цвет товара: Красный, Белый, Формат: Bullet (shape). Минимальное освещение: 0,0005 lx, Угол вращения: 270°, Угол обзора объектива по горизонтали: 82°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Дистанция обнаружения: 120 m, Фиксированное фокусное расстояние: 6 mm

Производительность		Аудио	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.726, PCM
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Встроенный микрофон	✓
Технология подключения *	Проводная	Обнаружение аудио	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Сеть	
Режим "день/ночь"	✓	Подключение Ethernet *	✓
Тревожный вход/выход	✓	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration
Сертификация	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU		
Дизайн		Wi-Fi *	✗
Формат *	Bullet (shape)	Bluetooth *	✗
Тип крепления *	Стена	Число пользователей	20 пользов.
Цвет товара *	Красный, Белый	Поддержка Quality of Service (QoS)	✓
Материал корпуса	Металл, Пластик	Устройства хранения данных	
International Protection (IP) код	IP67	Встроенный жесткий диск *	✗
Камера		Встроенный кардридер	✓
Минимальное освещение	0,0005 lx	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Угол вращения	270°	Максимальный объем флеш-карты	256 GB
Угол обзора объектива по горизонтали	82°	Оперативная память	128 MB
Угол обзора объектива по вертикали	43°	Емкость ROM	128 MB
Угол обзора объектива по диагонали	94°	Безопасность	
Баланс белого	Авто, Руководство, Естественная, Вне помещения, Regional custom, Street lamp	Видео обнаружение движения	✓
Скорость действия затвора	1/3 s-1/100,000	HTTPS шифрование	✓
Датчик изображения		Защита конфиденциальности	✓
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Вторжение, Растяжка
Прогрессивная развертка	✓	Зеркало	✓
Тип сенсора *	CMOS	Цифровой водяной знак	✓
Объектив		Характеристики управления	
Количество линз *	2	Управление через веб-интерфейс	✓
Дистанция обнаружения	120 m	Браузер	✓
Фиксированная фокусировка	✓	Облачное управление *	✗
Максимальное число установки диафрагмы	1	ПО управления	Smart PSS Lite; DSS; DMSS

Объектив		Энергопитание	
Фиксированное фокусное расстояние	6 mm	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoC
Ночное видение		Потребляемая мощность (в обычном режиме)	2 W
Ночное видение *	✓	Максимальное потребление энергии	5,7 W
Дистанция ночного видения	50 m	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	6,8 W
Видео		Условия эксплуатации	
Максимальное разрешение *	2688 x 1520 пикселей	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Всего мегапикселей *	4 MP	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Поддерживаемые разрешения	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Вес и размеры	
Поддерживаемые видеоформаты	720p, 1080p	Ширина	201 mm
Подавление шума	✓	Глубина	103,8 mm
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Высота	97,8 mm
Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной	Вес	680 g
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)	Данные об упаковке	
Компенсация фоновой засветки	✓	Масса брутто	1,27 kg
компенсация засветки (HLC)	✓	Содержимое упаковки	
шифрование области интереса (ROI)	✓	Количество камер *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.