



HP Color LaserJet Enterprise M554dn Printer

Zīmols : HP

Preču ģimene: Color LaserJet Enterprise

Preces kods: 7ZU81A#B19

Modeļa nosaukums : Color LaserJet Enterprise M554dn Printer

HP Color LaserJet Enterprise M554dn Printer. Drukāšanas tehnoloģija: Lāzers, Krāsa. Kārtridžu skaits: 4, Noslodzes cikls (maksimums): 80000 lappuses mēnesī. Maksimālā izšķirtspēja: 1200 x 1200 DPI. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter): 33 ppm, Dupleksā drukāšana. Ekrāns: LCD. Tikla gatavība. Produkta krāsa: Balts



Drukāšanas ātrums		Dizains			
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Sertifikācija	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.		
Krāsu izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI				
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI				
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	33 ppm				
Krāsa *	✓				
Drukāšanas tehnoloģija *	Lāzers	Energijas pārvaldība			
Dupleksā drukāšana *	✓				
Maksimālā izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI				
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	33 ppm				
Dupleksās drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	33 ppm				
Dupleksās drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	33 ppm	Vidējais enerģijas patēriņš drukājot *	589 W		
Iesildīšanās laiks	135 s				
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	6,7 s				
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	7,6 s				
Ūdenszīmju drukāšana	✓				
Droši druka	✓	Jaudas patēriņš (gatavs)	28,5 W		
Īpašības					
Noslodzes cikls (maksimums) *	80000 lappuses mēnesī			Jaudas patēriņš (PowerSave)	0,07 W
Noslodzes cikls (ieteicamais)	2000 - 8500 lappuses mēnesī				
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzais, Fuksis, Dzeltens				
Kārtridžu skaits *	4				
Lapas apraksta valodas *	PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5c, XPS	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,395 kWh/nedēļā		
Printera fonti	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript				
Izcelsmes valsts	Japāna			Maiņstrāvas ievades spriegums	200 - 240 V
HP segments	Bizness				
		Sistēmas prasības			
		Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10		
		Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS		
		Citas atbalstītās operētājsistēmas	iOS, Android		
Ārējās vides apstākļi					
				Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	10 - 32,5 °C
		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 40 °C		
		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%		

Ieejas un izejas jauda		Ilgtspēja	
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	2	Ilgtspējas atbilstība	✓
Kopējais ieejas daudzums *	650 lapas	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver
Kopējā ražība *	250 lapas	Ilgtspējīgas tehnoloģijas un materiāli	Mercury free
Papīra nodalījuma 1 ieejas ietilpība	100 lapas	Nesatur	Dzīvsudrabs
Papīra nodalījuma 2 ieejas ietilpība	550 lapas	Svars&dimensijas	
Universāls nodalījums	✓	Platums	458 mm
Multi-Purpose Tray kapacitāte	100 lapas	Dziļums	479 mm
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	3	Augstums	400 mm
Maksimālā ievades ietilpība	1200 lapas	Paletes dimensijas (W x D x H)	1200 x 1000 x 1939 mm
Maksimālā izvades ietilpība	250 lapas	Svars	27,5 kg
Papīra padošana		Informācija par iepakojumu	
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Iepakojuma platums	600 mm
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Glancēts papīrs, Dokumentu papīrs, Pārstrādāts papīrs, Aploksnes, Kartīšu krājums, Etiķetes, Caurspīdīgās, Izturīgs papīrs, Plāns papīrs, Biezs papīrs	Iepakojuma dziļums	500 mm
		Iepakojuma augstums	598 mm
		Iepakojuma svars	31,3 kg
		Iepakojuma saturs	
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6	Kārtridži iekļauti	✓
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5	Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	5500 lappuses
ISO C-sēriju izmēri (C0...C9)	C5, C6	Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	3500 lappuses
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	16K	Pievienoti kabeli	AC
JIS B-sēriju izmēri (B0...B9)	B5, B6	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Aplokšņu izmēri	B5, C5, C6, DL	HP automātiskā ieslēgšanās/automātiskā izslēgšanās	✓
Fotopapīra izmēri	10x15 cm	HP dinamiskā drošība	✓
Pasūtījuma mediju platums	76 - 216 mm	Identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g.; badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate; Pre-Shared Key; and Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; Hardware Integration Pocket for security solutions; Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology (Constant in-device monitoring for attacks); HP Sure Start Secure Boot (BIOS Integrity Checking with self-healing capability); Whitelisting (loads only known good code DLLs, EXEs, etc.); Embedded Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessible in Arcsight and Splunk SIEMs	
Pasūtījuma mediju garums	127 - 356 mm		
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 220 g/m²		
Savienojamība			
Tiešā drukāšana *	✓		
USB pieslēgvietā *	✓	HP Security tools	
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	2		
Tīklošana			
Tīkla gatavība	✓		
Wi-Fi *	✗		
Ethernet/LAN savienojums *	✓		
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)		
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s		
Drošības algoritma atbalstīts	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS		
Mobilās drukas tehnoloģijas	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint		
Darbības rādītāji		Logistiskie dati	
Iekšējā atmiņa *	1024 MB		
Maksimālā iekšējā atmiņa	1024 MB		
Iekšējās glabātuves ietilpība	4 GB		
Integrēts karšu lasītājs	✗		
Iebūvētais procesors	✓		
Procesora takts frekvence	1200 MHz		
Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	51 dB		
Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,4 dB		
Dizains			
Tirgus pozicionēšana *	Business	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84433210
Produkta krāsa *	Balts	Paletes svars	396 kg
Iebūvēta displeja *	✓	Kārtas uz paletes	3 pcs

Dizains		Logistiskie dati	
Ekrāns	LCD	Daudzums uz paletes	12 pcs
Krāsu displejs	✓	Tehniskā informācija	
Displeja diagonāle	6,86 cm (2.7")	Kastu skaits kārtā	4 pcs
Kontroles tips	Pogas	Atbilstības sertifikāti	CECP, GS mark, CCC, cUL, UL, CE, BSMI
		Papildus informācija	
		Ieteicamās sistēmas prasības	2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
		Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	30 - 70%
		Barošanas avota tips	Internal (built-in) 220V Power Supply
		Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	15 - 27 °C
		Pielāgots medija izmērs	Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 102 x 148 to 216 x 297 mm; Optional Tray: 102 x 148 to 216 x 356 mm
		Aplokšņu padevējs	Nē
		Elektromagnētiskā savietojamība	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.
		Saderīgās operētājsistēmas	Windows Client OS (32/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac: Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com , Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems: for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd
		Akustiskās jaudas emisijas (ready)	48 dB
		Akustiskā spiediena emisijas (gatavs darbam)	33 dB
		Tipiskais elektrības patēriņa (TEC) skaitlis	Energy Star 3.0: 0.395 kWh/Week; Blue Angel: 1.203 kWh/Week
		UNSPSC-kods	43212105
		Kastes saturs	HP Color LaserJet Enterprise M554dn Printer; Four preinstalled HP LaserJet toner cartridges (yield 5,500 pages black, 3,500 pages cyan, magenta, yellow composite); Toner collection unit; In-box documentation; Power Cord
		Printēšana	Krāsainā drukāšana
		Procesora frekvence	1,2 GHz



0194850414275



194850414275

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.