



Dahua Technology PFM3350-2000L nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 2000 kilovoltampērs 1200 W 4 Maiņstrāvas izvade (-s)

Zīmols : Dahua Technology

Preces kods: DH-PFM3350-2000L

Modeļa nosaukums : PFM3350-2000L

Dahua Technology PFM3350-2000L. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 2000 kilovoltampērs, Izejas jauda: 1200 W. Izeju skaits: 4 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Svina-skābes, Akumulatora ietilpība: 9 ampērstunda, Skaitis baterijas iekļautas: 2 pcs. Produkta krāsa: Melns, Apvalka materiāls: Metāls, Plastmasa, Kabeļa garums: 1,2 m. Atbilstības sertifikāti: CE



Īpašības		Dizains	
UPS topoloģija *	Line-Interactive	Produkta krāsa *	Melns
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	2000 kilovoltampērs	Ekrāna veids	LED
Izejas jauda *	1200 W	Ārējās vides apstākļi	
Viļņa forma *	Sine/Pure sine	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Ievades darbības spriegums (min) *	170 V	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-15 - 55 °C
Ievades darbības spriegums (maks) *	280 V	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 90%
Ieejas frekvence *	50/60 Hz	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 90%
Izejas frekvence	50/60 Hz	Sertifikāti	
Atbildes laiks	4 ms	Atbilstības sertifikāti	CE
Ievades jaudas faktors	0,6	Iepakojuma saturs	
Jaudas aizsardzības apraksts	Pārslodze, Pārlāde, Pārīzlāde	Manuāls	✓
Skaņas signalizācija	✓	Enerģijas pārvaldība	
Skaņas signāla režīmi	Signāls, darbojoties ar baterijām, Signāls, kas brīdina par zemu baterijas līmeni, Pārslodzes signāls, Defekts, Nomaināms akumulators	Ieejas strāva (maks.)	9,5 A
Savienojamība		Svars&dimensijas	
Izeju skaits	4 Maiņstrāvas izvade (-s)	Platums	138,4 mm
Baterija		Dziļums	374,5 mm
Baterijas tehnoloģija	Svina-skābes	Augstums	166,5 mm
Akumulatora ietilpība	9 ampērstunda	Svars	12,2 kg
Skaitis baterijas iekļautas	2 pcs		
Baterijas uzlādes laiks	6 h		

Baterija		Informācija par iepakojumu	
Uzlādes strāva	1 A	lepkojuma platums	195 mm
Dizains		lepkojuma dziļums	470 mm
Apvalka materiāls	Metāls, Plastmasa	lepkojuma augstums	255 mm
Kabeļa garums	1,2 m	lepkojuma svārs	12,6 kg
Iebūvēts ventilators	✓	lepkojuma tips	Kaste

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.