

ZYXEL

Zyxel GS2220-28HP-EU0101F сетевой коммутатор Управляемый
L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE)
Черный

Производитель : Zyxel

Код товара: GS2220-28HP-EU0101F

Модель : GS2220-28HP-EU0101F



Zyxel GS2220-28HP-EU0101F. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 24. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 56 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку



Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Управляемый	Монтаж в стойку *	✓
Уровень свича	L2	Цвет товара	Черный
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Производительность	
Управление через веб-интерфейс	✓	Оперативная память	256 MB
Настройки конфигурации местоположения (CLI)	✓	Флэш-память	32 MB
Логи системных событий	✓	Уровень шума	49,8 dB
Порты и интерфейсы		Обновляемое встроенное ПО	✓
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	24	Среднее время наработки на отказ	693245 h
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Энергопитание	
Количество комбинированных SFP портов	4	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Сеть		Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Стандарты сети *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Максимальное потребление энергии	463,5 W
		Power over Ethernet (PoE)	
Поддержка 10G *	✗	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-TX, 1000BASE-T	Количество портов PoE	24
Поддержка управления потоками	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	375 W
Объединение каналов	✓	Условия эксплуатации	
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Ограничение скорости	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 95%
		Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 95%

Сеть		Условия эксплуатации	
Протокол Spanning tree	✓	Тепловыделение	1580,535 BTU/ч
Поддержка VLAN	✓	Вес и размеры	
Функции Virtual LAN	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Ширина	441 mm
Передача данных		Глубина	270 mm
Коммутационная способность *	56 Gbit/s	Высота	44 mm
Скорость передачи	42 Mpps	Вес	3,8 kg
Размер адресной таблицы *	16000 записей	Содержимое упаковки	
Пакетная буферная память	1,5 MB	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Безопасность		Данные об упаковке	
Функции DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay	Ширина упаковки	616 mm
Список контроля доступа (ACL)	✓	Глубина упаковки	355 mm
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Высота упаковки	107 mm
Алгоритмы шифрования данных	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS	Масса брутто	4,97 kg
Фильтрация MAC-адресов	✓	Сертификаты	
Аутентификация	Гостевая виртуальная ЛВС, Аутентификация на основе MAC-адреса	Сертификация	LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A
Тип аутентификации	IEEE 802.1x, RADIUS	Логистические данные	
Характеристики многоадресной передачи		Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Поддержка многоадресной передачи	✓		



4718937607488



0760559126766



760559126766

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.