

ZYXEL

Zyxel GS1915-24EP Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) 1U Черный

Производитель : Zyxel

Код товара: GS1915-24EP-EU0101F

Модель : GS1915-24EP

Zyxel GS1915-24EP. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 24. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 48 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE.... Питание по Ethernet (PoE). Настенный, Монтаж в стойку, Формат: 1U



Характеристики управления		Протоколы	
Тип свича *	Управляемый	Протоколы управления	SNMP v1, v2c, v3
Уровень свича	L2	Дизайн	
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Монтаж в стойку *	✓
Управление через веб-интерфейс	✓	Формат	1U
Облачное управление	✓	Цвет товара	Черный
Поддержка MIB	✓	Светодиодные индикаторы	✓
Порты и интерфейсы		Настенный	✓
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	24	Количество вентиляторов	0 вентилятор(ы)
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Производительность	
Сеть		Без кулера	✓
Стандарты сети *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az	Средняя наработка на отказ (PoE)	768989 h
Поддержка 10G *	✗	Энергопитание	
Зеркальное отражение порта	✓	Источник питания *	Кабель переменного тока
Поддержка управления потоками	✓	Блок питания в комплекте *	✓
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Протокол Spanning tree	✓	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Скорость передачи данных Ethernet LAN	100,1000 Мбит/с	Максимальное потребление энергии	166,1 W
Поддержка VLAN	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Функции Virtual LAN	Port-based VLAN	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
		Количество портов PoE	12
		Общий объем Power over Ethernet (PoE)	130 W
		Условия эксплуатации	
		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C

Передача данных		Условия эксплуатации	
Коммутационная способность *	48 Gbit/s	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Скорость передачи	35,7 Mpps	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 95%
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Тепловыделение	566 BTU/ч
Поддержка Jumbo Frames	✓	Вес и размеры	
джамбо кадры	9000	Ширина	330 mm
Безопасность		Глубина	230 mm
Функции DHCP	DHCP relay, DHCP client	Высота	44 mm
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Вес	2,48 kg
Алгоритмы шифрования данных	HTTPS, SSH-2, SSL/TLS, SHA-2	Данные об упаковке	
SSH/SSL поддержка	✓	Ширина упаковки	389 mm
защита от петли	✓	Глубина упаковки	337 mm
Защита паролем	✓	Высота упаковки	79 mm
Характеристики многоадресной передачи		Масса брутто	3,87 kg
Поддержка многоадресной передачи	✓		



4718937626823

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.