



FSP iFP 1500 nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 1,5 kilovoltampērs 900 W 2 Maiņstrāvas izvade (-s)

Zīmols : FSP

Preces kods: PPF9003100

Modeļa nosaukums : iFP 1500

FSP iFP 1500. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 1,5 kilovoltampērs, Izejas jauda: 900 W. Maiņstrāvas izeju tipi: Tips F, Izeju skaits: 2 Maiņstrāvas izvade (-s), USB pieslēgvietas veids: USB Veids-B. Akumulatora ietilpība: 9 ampērstunda, Baterijas spriegums: 12 V. Formas faktors: Mini Tower, Produkta krāsa: Melns, Kontroles tips: Pogas. Platums: 130 mm, Dziļums: 320 mm, Augstums: 182 mm



Īpašības		Savienojamība	
UPS topoloģija *	Line-Interactive	USB pieslēgvietas veids	USB Veids-B
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	1,5 kilovoltampērs	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	2
Izejas jauda *	900 W	Baterija	
Viļņa forma *	Sinuss	Akumulatora ietilpība	9 ampērstunda
Ievades darbības spriegums (min) *	140 V	Baterijas spriegums	12 V
Ievades darbības spriegums (maks) *	290 V	Atbalstāmo bateriju skaits	2
Izejas frekvence *	50/60 Hz	Aukstais starts	✓
Izejas darba jauda (min.)	110 V	Dizains	
Izejas darba jauda (maks.)	240 V	Formas faktors *	Mini Tower
Izejas frekvence	50/60 Hz	Produkta krāsa *	Melns
Izejas sprieguma regulēšana	10%	Kontroles tips	Pogas
Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR)	✓	Ekrāna veids	LCD
Atbildes laiks	6 ms	Ārējās vides apstākļi	
Trokšņu līmenis	40 dB	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Jaudas aizsardzības apraksts	Baterijas izlādēšana, Pārlāde, Pārslodze	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 90%
Skaņas signalizācija	✓	Iepakojuma saturs	
Skaņas signāla režīmi	Signāls, darbojoties ar baterijām, Defekts, Signāls, kas brīdina par zemu baterijas līmeni, Pārslodzes signāls	Baterijas pievienotas	✓
Auto-restartēšana	✓	Manuāls	✓
Savienojamība		Svars&dimensijas	
Maiņstrāvas izeju tipi	Tips F	Platums	130 mm
Izeju skaits	2 Maiņstrāvas izvade (-s)	Dziļums	320 mm
Izejas IEC tiltslēgi	2	Augstums	182 mm
USB pieslēgvietas	✓	Svars	10,4 kg
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1		

Logistiskie dati

Harmonizētās sistēmas (HS) kods 85078000



4713224522338

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.