

**Philips B Line 245B1/00 monitori 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pikseļi Quad HD LED Melns**

**Zīmols :** Philips

**Preču ģimene:** B Line

**Preces kods:** 245B1/00

**Modeļa nosaukums :**  
245B1/00



Business Monitor 245B1 LCD monitors ar PowerSensor

Philips B Line 245B1/00 monitori 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pikseli Quad HD LED Melns:

Sasniedziet labākus rezultātus ar šo Philips monitoru. Kristāldzidrais QHD kvalitātes attēls nodrošina jūsu darbam nepieciešamo plašumu un dziļumu. Apriķots ar funkcijām, kas uzlabo ražīgumu un ilgtspēju. Acu komforta funkcijas un TUV sertifikāts mazākam acu nogurumam.

Philips B Line 245B1/00. Displeja diagonāle: 60,5 cm (23.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 2560 x 1440 pikseli, HD veids: Quad HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



| Displejs                                               |                     | Ergonomika                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displeja diagonāle *                                   | 60,5 cm (23.8")     | VESA-wall mounting system       | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Ekrāna izšķirtspēja *                                  | 2560 x 1440 pikseli | Kabeļu bloķēšanas slota veids   | Kensington                                                                                                                                                                                                                             |
| HD veids *                                             | Quad HD             | Augsta koriģēšana *             | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Projektora formātu attiecība *                         | 16:9                | Regulējams augstums (maks.)     | 15 cm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ekrāna tehnoloģija *                                   | LED                 | Šarnīrs                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Paneļa veids *                                         | IPS                 | Pagrieziens leņķis              | -90 - 90°                                                                                                                                                                                                                              |
| LED fona apgaismojums                                  | ✓                   | Grozīšana                       | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fona apgaismojuma veids                                | W-LED               | Šarnīrsavienojums               | -180 - 180°                                                                                                                                                                                                                            |
| Skārienjūtīgais ekrāns *                               | ✗                   | Slīpuma regulēšana              | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Displeja spilgtums (parastais)                         | 250 cd/m²           | Slīpuma leņķis                  | -5 - 35°                                                                                                                                                                                                                               |
| Atbildes laiks *                                       | 4 ms                | On Screen Display (OSD)         | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Displeja virsma                                        | Plakans             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pretapžilbināšanas ekrāns                              | ✓                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ekrāna forma *                                         | Plakana virsma      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Atbalstītās grafikas izšķirtspējas                     | 2560 x 1440         | On Screen Display (OSD) valodas | Portugāļu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Vienkāršota ķīniešu valoda, Spāņu, Zviedru valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Turku, Ukrainu |
| Mērijumu attiecība                                     | 16:9                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) *                        | 1000:1              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontrasta attiecība (dinamiskā)                        | 5000000:1           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dinamiskā kontrasta koeficienta tirgdarbības nosaukums | SmartContrast       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums *                     | 75 Hz               | Skaits OSD valodu               | 21                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skata leņķis, horizontāli                              | 178°                | Plug and Play                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skata leņķis, vertikāli                                | 178°                | LED indikatori                  | Darbība, Gaidīšanas režīms                                                                                                                                                                                                             |
| Displeja krāsu skaits *                                | 16,7 miljoni krāsu  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pikseļa iestatne                                       | 0,2058 x 0,2058 mm  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pikseļu blīvums                                        | 123 pikseļu collā   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Horizontālās izvēršanas amplitūda                      | 30 - 114 kHz        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vertikālais izvēršanas diapazons                       | 48 - 75 Hz          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skata laukuma izmērs, horizontāli                      | 52,7 cm             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |

| Displejs                                   |                                                                           | Energijas pārvaldība                      |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skata laukuma izmērs, vertikāli            | 29,6 cm                                                                   | Jaudas patēriņš (PowerSave)               | 13 W                                                                                                                           |
| Digitālā horizontālā frekvence             | 30 - 114 kHz                                                              | Mainstrāvas ievades spriegums             | 100 - 240 V                                                                                                                    |
| Digitālā vertikālā frekvence               | 48 - 75 Hz                                                                | Mainstrāvas ievades frekvence             | 50/60 Hz                                                                                                                       |
| Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)    | 60,5 cm                                                                   | Barošanas avota tips                      | Iekšējs                                                                                                                        |
| DDC / CI                                   | ✓                                                                         | Energoefektivitātes skala                 | A līdz G                                                                                                                       |
| Dūmakas līmenis                            | 25%                                                                       | Ārējās vides apstākļi                     |                                                                                                                                |
| Virsmas cietība                            | 3H                                                                        | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 0 - 40 °C                                                                                                                      |
| Krāsu gammas standarts                     | sRGB, NTSC                                                                | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 60 °C                                                                                                                    |
| Krāsu gamma                                | 99%                                                                       | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 20 - 80%                                                                                                                       |
| sRGB pārklājums (tipisks)                  | 116%                                                                      | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 20 - 80%                                                                                                                       |
| NTSC pārklājums (parastais)                | 99%                                                                       | Ekspluatācijas augstums                   | 0 - 3658 m                                                                                                                     |
| Displeja sRGB                              | ✓                                                                         | Ne-operacionālais augstums                | 0 - 12192 m                                                                                                                    |
| Displeja paneļa izmērs                     | 23.8 inch / 60.5 cm                                                       | Svars&dimensijas                          |                                                                                                                                |
| Darbības rādītāji                          |                                                                           | Platums (ar statīvu)                      | 540 mm                                                                                                                         |
| NVIDIA G-SYNC *                            | ✗                                                                         | Dziļums (ar statīvu)                      | 205 mm                                                                                                                         |
| AMD FreeSync *                             | ✗                                                                         | Augstums (ar statīvu)                     | 501 mm                                                                                                                         |
| VESA Adaptive Sync atbalsts                | ✓                                                                         | Svars (ar statīvu)                        | 4,78 kg                                                                                                                        |
| Component video sinhronizācija             | Atsevišķa sinhronizācija                                                  | Platums (bez statīva)                     | 540 mm                                                                                                                         |
| Tehnoloģija mirgošanas novēršanai          | ✓                                                                         | Dziļums (bez statīva)                     | 51 mm                                                                                                                          |
| Low Blue Light tehnoloģija                 | ✓                                                                         | Augstums (bez statīva)                    | 323 mm                                                                                                                         |
| Multimediji                                |                                                                           | Svars (bez statīva)                       | 3,2 kg                                                                                                                         |
| Skaļruņu skaits                            | 2                                                                         | Informācija par iepakojumu                |                                                                                                                                |
| RMS nominālā jauda                         | 4 W                                                                       | Iepakojuma platums                        | 730 mm                                                                                                                         |
| Iebūvēti skaļruņi *                        | ✓                                                                         | Iepakojuma dziļums                        | 139 mm                                                                                                                         |
| Iebūvēto kameru *                          | ✗                                                                         | Iepakojuma augstums                       | 450 mm                                                                                                                         |
| Dizains                                    |                                                                           | Iepakojuma svars                          | 7,46 kg                                                                                                                        |
| Produkta krāsa *                           | Melns                                                                     | Iepakojuma tips                           | Kaste                                                                                                                          |
| Priekšējā rāmja krāsa                      | Melns                                                                     | Skaitis iepakojumā                        | 1 pcs                                                                                                                          |
| Noņemams statīvs                           | ✓                                                                         | Iepakojuma saturs                         |                                                                                                                                |
| Kāju krāsa                                 | Melns                                                                     | Statīvs komplektā                         | ✓                                                                                                                              |
| Savienojamība                              |                                                                           | Pievienoti kabeli                         | HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC                                                                                           |
| I/O pieslēgvietas                          | USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2) | Manuāls                                   | ✓                                                                                                                              |
| Iebūvēts USB mezgls *                      | ✗                                                                         | Iekļautā programmatūra                    | SmartControl                                                                                                                   |
| USB priekšjoslas pieslēgvietas veids       | USB Veids-B                                                               | Ilgtspēja                                 |                                                                                                                                |
| Priekšjoslas pieslēgvietu skaits           | 1                                                                         | Ilgtspējas sertifikāti                    | ENERGY STAR, TCO                                                                                                               |
| USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits | 5                                                                         | Nesatur                                   | Dzīvsudrabs, PVC/BFR                                                                                                           |
| DVI pieslēgvietā                           | ✓                                                                         | Papildus informācija                      |                                                                                                                                |
| DVI-D pieslēgvietu skaits                  | 1                                                                         | Saderīgās operētājsistēmas                | Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7                                                                                             |
| HDMI *                                     | ✓                                                                         | Ārējās apdares veids                      | Teksturēts                                                                                                                     |
| HDMI pieslēgvietu skaits                   | 1                                                                         | Monitora sinhronizācijas ieejas signāls   | Atsevišķa sinhronizācija                                                                                                       |
| HDMI versija                               | 1.4                                                                       | Lietotāja kontrolierīce                   | SmartImage; Input; PowerSensor; Menu; Power On/Off                                                                             |
| DisplayPorts daudzums                      | 1                                                                         | Attēla pastiprināšana                     | SmartImage                                                                                                                     |
| DisplayPort versija                        | 1.2                                                                       | Signāla izeja                             | DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4 x 1                                                                           |
| Audio ieeja                                | ✗                                                                         | Apstiprināts regulējošās iestādēs         | CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CECP; CEL; TUV Eye Comfort certified |
| Austiņu izeja *                            | ✓                                                                         | Bez smagajiem metāliem                    | Hg (dzīvsudraba)                                                                                                               |
| HDCP                                       | ✓                                                                         | Gaismas sensors                           | ✓                                                                                                                              |
| HDCP versija                               | 1.4                                                                       | EasyRead režīms                           | ✓                                                                                                                              |
| AC (jauda) in                              | ✓                                                                         | LowBlue režīms                            | ✓                                                                                                                              |
| Ergonomika                                 |                                                                           | Atbilstības sertifikāti                   | RoHS                                                                                                                           |
| VESA stiprinājums *                        | ✓                                                                         |                                           |                                                                                                                                |

| Papildus informācija                         |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)           | 70000 h                                                                                                                        |
| Sertifikācija                                | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL, TUV Eye Comfort certified |
| Dati par otrreizējo pārstrādi                |                                                                                                                                |
| Iepakojuma pārstrādājamības līmenis          | 100%                                                                                                                           |
| Pēclietošanas pārstrādātā plastmasa produktā | 85%                                                                                                                            |
| Loģistiskie dati                             |                                                                                                                                |
| Harmonizētās sistēmas (HS) kods              | 85285210                                                                                                                       |



8712581764272

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.