



APC Smart-UPS источник бесперебойного питания Интерактивная 3 kVA 2700 W 10 розетка(и)

Производитель : APC

Код товара: SMX3000HVNC

Модель : Smart-UPS

APC Smart-UPS. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 3 kVA, Выходная мощность: 2700 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Вилка: Разъем C20, Количество розеток: 10 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 738 VAh, Обычное время резервирования при полной загрузке: 6,25 min. Формат: Монтируемый в стойку/башня, Цвет товара: Черный, Емкость стойки: 4U. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST,...



Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Интерактивная	Цвет товара *	Черный
Выходная мощность *	3 kVA	Тип дисплея	ЖК
Выходная мощность *	2700 W	Светодиодные индикаторы	Статус, Замена батареи
Форма волны *	Синусоидальная	Условия эксплуатации	
Входное напряжение (мин) *	140 V	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Входное напряжение (макс) *	280 V	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Выходное рабочее напряжение (мин)	208 V	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Рабочая высота	0 - 3000 m
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Значение потока энергии	645 J	Сертификаты	
Время удержания (мин.)	2 ms	Compliance certificates	RoHS
Время удержания (макс)	10 ms	Сертификация	C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, REACH
Эффективность	98,5%		
Аварийное обесточивание (EPO)	✓	Содержимое упаковки	
Уровень шума	55 dB	Набор для крепления к стойке	✓
Защита от перенапряжения	✓	Поставляемые кабели	RS-232
Звуковые сигналы	✓	Карта управления в комплекте	✓
Автоматический перезапуск	✓	Инструкция	✓
Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19	Ширина	178 mm
Вилка	Разъем C20	Глубина	483 mm
Количество розеток	10 розетка(и)	Высота	432 mm
Количество выходных IEC джамперов	2	Вес	38,6 kg
Слот расширения SmartSlot	✓		
SmartConnect port	✗		

Батарея		Данные об упаковке	
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Датчик температуры	✓
Емкость батареи	738 VAh	CD с программным обеспечением	✓
Обычное время резервирования при полной нагрузке	6,25 min	Ширина упаковки	586 mm
Обычное время резервирования при половинной нагрузке	18 min	Глубина упаковки	633 mm
Время работы батареи (макс)	5 лет	Высота упаковки	330 mm
Время подзарядки батареи	3 h	Масса брутто	47,7 kg
Батарея горячей замены	✓	Логистические данные	
Автоматический тест батареи	✓	Количество в паллете	6 шт
Дизайн		Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Формат *	Монтируемый в стойку/башня	Общий углеродный след (kg of CO2e)	2790,64
Емкость стойки	4U	Прочие свойства	
Длина кабеля	2,44 m	Номинальное выходное напряжение	230 V



0731304292623



731304292623

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.