

Brother MFC-L9570CDW Daudzfunkciju printeris Lāzers A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi

Zīmols : Brother

Preces kods: MFC-L9570CDW

Modeļa nosaukums : MFC-L9570CDW

- Līdz 31ppm krāsu & mono drukas ātrums
 - 16.5cm skārienjūtīgs ekrāns
 - USB, bezvadu tīkla un Gigabit vadu tīkla savienojums
 - NFC (mobilai drukai & karšu autentifikācijai)
 - Līdz 6,500 melna, ciāna, fuksīna & dzeltenas krāsas starta toneri
- Profesionāla daudzfunkciju lāzerdrukšanas ierīce

Brother MFC-L9570CDW Daudzfunkciju printeris Lāzers A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi:


Apjomīgā papīra ievades un izvades iespēja ir viena no galvenajām šīs ierīces funkcijām. Mazāk laika būs nepieciešams veltīt papīra uzpildei, pateicoties vairākām papildus apakšējām papīra padevēm, palielinot ierīces veiktspējas laiku. Ar iepaidīgu drukāšanas un skenēšanas ātrumu, varēsi būt drošs, ka MFC-L9570CDW ierīce būs izcilis palīgs ikdienas darba gaitās.




Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Automātisks / Manuāls	ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Valde, Foliants, Juridisks
Drukāšanas tehnoloģija *	Lāzers	Pasūtījuma mediju platums	76,2 - 215,9 mm
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Pasūtījuma mediju garums	127 - 355,6 mm
Dupleksā drukāšana *	✓	Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 163 g/m ²
Maksimālā izšķirtspēja *	2400 x 600 DPI	Medija svārs, automātiskā dokumentu padeve	60 - 105 g/m ²
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	31 ppm	Savienojamība	
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	31 ppm	Standarta interfeisi	USB 2.0
Iesildīšanās laiks	31 s	Tiešā drukāšana *	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	15 s	USB pieslēgvietā	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	15 s	Tīklošana	
N-up druka	2, 4, 9, 16, 25	Wi-Fi *	✓
Ūdenszīmju drukāšana	✓	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Droši druka	✓	Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)
Plakātu drukāšanas funkcija	✓	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s
Kopēšana		Wi-Fi standartu	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Divpusēja kopēšana *	✓	Near Field Communication (NFC)	✓
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Drošības algoritma atbalsts	
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	1200 x 600 DPI		
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	31 cpm		
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)	31 cpm		
Maksimālais kopiju skaits	99 kopijas		
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK	
N vienā kopēšanas funkcija	✓		

Skenēšana/izvērse		Tīklošana						
Dupleksā skenēšana *	✓	Atbalstītie tīkla protokoli (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTF Client, LDAP, IMAP4					
Duplekss skenēšanas režīms	Auto		Atbalstītie tīkla protokoli (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTF Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4				
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana			Atbalstīti tiešsaistes pakalpojumi	Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote			
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 2400 DPI				Mobilās drukas tehnoloģijas	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service		
Maksimālā izvērse izšķirtspēja	19200 x 19200 DPI					Darbības rādītāji	Integrēts karšu lasītājs	✗
Skenēšanas tips *	Galda un ADF skeneris						Iekšējā atmiņa *	1024 MB
Skenēšanas tehnoloģija	Dual CIS						Iebūvētais procesors	✓
Skenēt uz	E-pasts, FTP, Fails, Attēls, OCR						Procesora takts frekvence	800 MHz
Skenēšanas ātrums (krāsains)	50 ppm						Līdzprocesors	✓
Skenēšanas ātrums (melns)	50 ppm						Līdzprocesora frekvence	0,133 GHz
Atbalstāmie attēlu formāti	JPG						Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	49 dB
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF						Dizains	
Ievades krāsas dziļums	24 bit	Produkta krāsa *					Balts	
Iegūto krāsu dziļums	8 bit	Tirgus pozicionēšana *	Bizness					
Pelēkuma skalas līmeņi	256	Iebūvēta displeja *	✓					
Skenēšanas draiveri	ISIS, TWAIN, WIA	Ekrāns	LCD					
Fakss		Displeja diagonāle		17,6 cm (6.92")				
Faksēšana *	Viena faksa sūtīšana	Skārienjūtīgais ekrāns		✓				
Modēma ātrums	33,6 Kbit/s	Kontroles tips		Ar pieskārienu				
Faksa atmiņa	500 lappuses	Krāsu displejs		✓				
Auto atkārtota numura izsaukšana	✓	Energijas pārvaldība						
Ātrā numura izsaukšana	✓	Jaudas patēriņš (pie vidējas darbības)	580 W					
Faksa pāradresācija	✓	Jaudas patēriņš (gatavs)	70 W					
Faksa apraide	350 izvietojumi	Energijas patēriņš (guļošais režīms)	10 W					
Faksa aizkavēta sūtīšana	✓	Jaudas patēriņš (off)	0,03 W					
Error Correction Mode (ECM)	✓	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,9 kWh/nedēļā					
Faksa duālā piekļuve	✓	Papīra padošana						
Īpašības		Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4					
Noslodzes cikls (ieteicamais)	0 - 6000 lappuses mēnesī	Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Dokumentu papīrs, Parastais papīrs, Pārstrādāts papīrs					
Kārtridžu skaits *	4	ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6					
Lapas apraksta valodas	PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS							
Izcelsmes valsts	Ķīna							
Ieejas un izejas jauda								
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1							
Kopējais ieejas daudzums *	250 lapas							
Kopējā ražība *	150 lapas							
Universāls nodalījums	✓							
Multi-Purpose Tray kapacitāte	50 lapas							
Papīra padošanas veids	Papīra paplāte							
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓							
Auto dokumentu padevēja ietilpība	80 lapas							
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	2							
Papīra padošana								
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4							
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Dokumentu papīrs, Parastais papīrs, Pārstrādāts papīrs							
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6							


Sistēmas prasības	
Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64
Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64
Ilgtspēja	
Ilgtspējas sertifikāti	Blue Angel, ENERGY STAR
Svars&dimensijas	
Platums	655 mm
Dziļums	730 mm
Augstums	665 mm
Svars	30,1 kg
Informācija par iepakojumu	
Iepakojuma platums	675 mm
Iepakojuma dziļums	652 mm
Iepakojuma augstums	726 mm
Iepakojuma svars	35,9 kg
Logistiskie dati	
Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84433100
Paletes augstums	16 cm
Paletes svars	162,4 kg
Kastes uz paletes	4 pcs
Kārtas uz paletes	2 pcs
Daudzums uz paletes	4 pcs
Tehniskā informācija	
Kastu skaits kārtā	2 pcs
Paletes tips	800 x 1200 mm
Papildus informācija	
Rezerves daļu pieejamība	5 gads(i)




4977766774536



4977766774529



4977766774505



4977766774512




4002352010009




0012502646471



012502646471



4977766774611



4977766774543

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.