



Xerox VersaLink C7000V_DN lāzerprinteris Krāsa 1200 x 2400 DPI A3

Zīmols : Xerox

Preču ģimene: VersaLink

Preces kods: C7000V_DN

Modeļa nosaukums :
C7000V_DN

Xerox VersaLink C7000V_DN. Drukāšanas tehnoloģija: Lāzers, Krāsa. Kārtridžu skaits: 4, Noslodzes cikls (maksimums): 153000 lappuses mēnesī. Maksimālā izšķirtspēja: 1200 x 2400 DPI. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A3. Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter): 35 ppm, Dupleksā drukāšana. Ekrāns: LCD. Tikla gatavība. Produkta krāsa: Balts



Drukāšanas ātrums		Tīklošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Atbalstītie tīkla protokoli (IPv4)	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP, Bonjour /AirPrint
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	35 ppm		TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP, Bonjour /AirPrint
Krāsa *	✓	Atbalstītie tīkla protokoli (IPv6)	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Drukāšanas tehnoloģija *	Lāzers		Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Dupleksā drukāšana *	✓	Vadības protokoli	
Maksimālā izšķirtspēja *	1200 x 2400 DPI		
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	35 ppm	Mobilās drukas tehnoloģijas	
Dupleksās drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	35 ppm		
Dupleksās drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	35 ppm	Darbības rādītāji	
Iesilšanas laiks (no sleep režīma)	12 s	Iekšējā atmiņa *	2048 MB
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	5,1 s	Maksimālā iekšējā atmiņa	2048 MB
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	7,6 s	Iebūvētais procesors	✓
Ūdenszīmju drukāšana	✓	Procesora takts frekvence	1050 MHz
Droši druka	✓	Multikodola tips	2
N-up druka	2, 4, 6, 8, 9, 16	Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	52,5 dB
Bukletu drukāšanas funkcija	✓	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,75 dB
Īpašības		Skaņas jaudas līmenis (gaidīšanas režīms)	4,1 dB
Noslodzes cikls (maksimums) *	153000 lappuses mēnesī	Dizains	
Noslodzes cikls (ieteicamais)	0 - 10000 lappuses mēnesī	Tirgus pozicionēšana *	Bizness
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzšils, Fuksīns, Dzeltens	Produkta krāsa *	Balts
Kārtridžu skaits *	4	Iebūvēta displeja *	✓
		Ekrāns	LCD
		Krāsu displejs	✓
		Displeja diagonāle	12,7 cm (5")

Īpašības		Dizains	
Lapas apraksta valodas *	HP-GL, PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, TIFF, XPS	Kontroles tips	Pogas, Ar pieskārienu
Printera fonti	PCL, PostScript	Enerģijas pārvaldība	
Printera fontu skaits	219	Vidējais enerģijas patēriņš drukājot *	1600 W
PCL fonti	83	Jaudas patēriņš (standby)	94 W
PostScript fonti	136	Jaudas patēriņš (PowerSave)	1,4 W
Izcelsmes valsts	Vjetnama	Strāvas novērtējums	8 A
Ieejas un izejas jauda		Mainstrāvas ievades spriegums	220 - 240 V
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	2	Mainstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Kopējais ieejas daudzums *	620 lapas	Sistēmas prasības	
Kopējā ražība *	500 lapas	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Papīra nodalījuma 1 ieejas ietilpība	520 lapas		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Papīra padošanas veids	Papīra paplāte		
Universāls nodalījums	✓		
Multi-Purpose Tray kapacitāte	100 lapas		
Papīra padošana			
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A3		
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Dokumentu papīrs, Kartīšu krājums, Glancēts papīrs, Izturīgs papīrs, Etiķetes, Vēstulpapīrs, Plāns papīrs, Parastais papīrs, Priekšdruka, Pārstrādāts papīrs		
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A3, A4		
Pasūtījuma mediju platums	88,9 - 297 mm		
Pasūtījuma mediju garums	98,4 - 431,8 mm		
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	64 - 256 g/m²	Mac operētājsistēmas atbalstītas	
Multi-Purpose Tray medija svars	60 - 216 g/m²	Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
Savienojamība		Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Standarta interfeisi	Ethernet, NFC, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Citas atbalstītās operētājsistēmas	HP-UX 11
Tiešā drukāšana *	✓	Ārējās vides apstākļi	
USB pieslēgvietā *	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	10 - 32 °C
USB savienotājs	USB Type-A / USB Type-B	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 35 °C
Izvēles savienojamība	Bezvadu LAN	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 85%
Tīklošana		Ilgspēja	
Tīkla gatavība	✓	Ilgspējas sertifikāti	ENERGY STAR
Wi-Fi *	✗	Svars&dimensijas	
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Platums	590 mm
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)	Dziļums	670,8 mm
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Augstums	637 mm
Near Field Communication (NFC)	✓	Svars	54,3 kg
Drošības algoritma atbalstīts	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS	Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma platums	710 mm
		Iepakojuma dziļums	770 mm
		Iepakojuma augstums	945 mm
		Iepakojuma saturs	
		Kārtridži iekļauti	✓
		Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	5300 lappuses
		Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	3300 lappuses
		Pievienoti kabeli	AC

Logistiskie dati

Harmonizētās sistēmas (HS) kods 84433210

Papildus informācija

Savietojamība VersaLink C7000

Atbalstāmās valodas Multi



7612392321903



0095205845709



095205845709

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.