



TP-Link TL-WA801ND 300 Мбит/с Питание по Ethernet (PoE)

Производитель : TP-Link

Код товара: TL-WA801ND V1

Модель : TL-WA801ND

1 x 10/100M Ethernet Port(RJ45), IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 2.4-2.4835GHz, 181 x125 x36mm

TP-Link TL-WA801ND. 2,4 ГГц, Максимальная скорость передачи данных: 300 Мбит/с. Алгоритмы шифрования данных: 128-bit WEP, 152-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS. Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100 Мбит/с. Питание по Ethernet (PoE)



Свойства		Дизайн	
2,4 ГГц *	✓	Размещение *	Стол
5 ГГц *	✗	Кнопка сброса установок	✓
6 ГГц *	✗	Светодиодные индикаторы	✓
Максимальная скорость передачи данных *	300 Мбит/с	Внутренний	✗
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	300 Мбит/с	Антенна	
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100 Мбит/с	Тип антенны *	Внешний
Полоса частот	2.4 - 2.4835 GHz	Тип направленности антенны	Всенаправленный
Стандарты сети	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Характеристика антенны	Отсоединяемая антенна
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)	Количество антенн	2
Модуляция	16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM	Коэффициент усиления антенны (макс)	5 dBi
Беспроводные мультимедийные расширения	✓	Тип разъема антенны	RP-SMA
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Производительность	
Чувствительность приемника	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER	Совместимые операционные системы	Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7 MAC OS NetWare UNIX Linux
Безопасность		Сертификаты	
Алгоритмы шифрования данных *	128-bit WEP, 152-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS	Сертификация	CE, FCC, RoHS
Фильтрация MAC-адресов	✓	Вес и размеры	
Протоколы		Ширина	181 mm
Протоколы управления	SNMP	Глубина	125 mm
Порты и интерфейсы		Высота	36 mm
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Данные об упаковке	
		Ширина упаковки	310 mm
		Глубина упаковки	223 mm
		Высота упаковки	70 mm
		Масса брутто	600 g
		Содержимое упаковки	
		Сетевой адаптер в комплекте	✓
		Прочие свойства	
		Диапазон передачи электроэнергии	0 - 20 dBmW

Порты и интерфейсы		Условия эксплуатации	
Порт WAN	Ethernet (RJ-45)	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Энергопитание		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Питание по Ethernet (PoE) *	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Выходное напряжение	9 V		
Ток на выходе	0,6 A		
описание выходной мощности	9VDC / 0.85A		



6935364051419

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.