APC Smart-UPS источник бесперебойного питания Интерактивная 3 kVA 2700 W 10 розетка(и)

Производитель : APC

Код товара: SMX3000HV

Модель : Smart-UPS

APC Smart-UPS. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 3 kVA, Выходная мощность: 2700 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Вилка: Разъем C20, Количество розеток: 10 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 738 VAh, Обычное время резервирования при полной загрузке: 6,25 min. Формат: Монтируемый в стойку/башня, Цвет товара: Черный, Нержавеющая сталь, Емкость стойки: 4U. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, ...

Свойства	
топология ИБП *	Интерактивная
Выходная мощность *	3 kVA
Выходная мощность *	2700 W
Форма волны *	Синусоидальная
Входное напряжение (мин) *	140 V
Входное напряжение (макс) *	280 V
Частота входного сигнала *	50/60 Hz
Выходное рабочее напряжение (мин)	208 V
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V
Регулировка выходной частоты	50/60 Hz
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✔
Значение потока енергии	645 J
Время удержания (мин.)	2 ms
Время удержания (макс)	10 ms
Эффективность	98,5%
Коэффициент амплитуды	3:1
Аварийное обесточивание (EPO)	✔
Уровень шума	55 dB
Защита от перенапряжения	✔
Звуковые сигналы	✔
Автоматический перезапуск	✔

Порты и интерфейсы	
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19
Вилка	Разъем C20
Количество розеток	10 розетка(и)
Количество выходных IEC джамперов	2
Слот расширения SmartSlot	✔
SmartConnect port	✘

Дизайн	
Длина кабеля	1,83 m
Цвет товара *	Черный, Нержавеющая сталь
Тип дисплея	ЖК
Светодиодные индикаторы	Статус

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Рабочая высота	0 - 3000 m
Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m

Сертификаты	
Compliance certificates	RoHS
Сертификация	C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, REACH

Содержимое упаковки	
Набор для крепления к стойке	✔
Поставляемые кабели	RS-232, Кабель USB
Карта управления в комплекте	✘
Инструкция	✔
Краткое руководство по установке	✔

Вес и размеры	
Ширина	178 mm
Глубина	483 mm
Высота	432 mm

Батарея	
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)
Емкость батареи	738 VAh
Обычное время резервирования при полной загрузке	6,25 min
Обычное время резервирования при половинной загрузке	18 min
Время работы батареи (макс)	5 лет
Время подзарядки батареи	3 h
Батарея горячей замены	✔
Автоматичесий тест батареи	✔

Дизайн	
Формат *	Монтируемый в стойку/башня
Емкость стойки	4U

Вес и размеры	
Вес	38,6 kg

Данные об упаковке	
CD с программным обеспечением	✔
Ширина упаковки	586 mm
Глубина упаковки	633 mm
Высота упаковки	330 mm
Масса брутто	47,7 kg

Логистические данные	
Количество в паллете	6 шт
Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Общий углеродный след (kg of CO2e)	2447,6

Прочие свойства	
Номинальное выходное напряжение	230 V

731304292616

0731304292616

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 18-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date