APC Smart-UPS источник бесперебойного питания Двойное преобразование (онлайн) 2,2 kVA 1980 W 10 розетка(и)

Производитель : APC

Код товара: SRT2200RMXLI

Модель : Smart-UPS

APC Smart-UPS. топология ИБП: Двойное преобразование (онлайн), Выходная мощность: 2,2 kVA, Выходная мощность: 1980 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Вилка: Разъем C20, Количество розеток: 10 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 367 VAh, Обычное время резервирования при полной загрузке: 3,9 min. Формат: Монтируемый в стойку/башня, Цвет товара: Черный, Емкость стойки: 2U. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH

Свойства	
топология ИБП *	Двойное преобразование (онлайн)
Выходная мощность *	2,2 kVA
Выходная мощность *	1980 W
Форма волны *	Синусоидальная
Входное напряжение (мин) *	100 V
Входное напряжение (макс) *	275 V
Частота входного сигнала *	40/70 Hz
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V
Регулировка выходной частоты	50/60 Hz
Значение потока энергии	340 J
Эффективность	92,2%
Коэффициент амплитуды	3:1
Аварийное обесточивание (EPO)	✔
Уровень шума	55 dB
Защита от перенапряжения	✔
Звуковые сигналы	✔
Управление через веб-интерфейс	✔
Автоматический перезапуск	✔

Порты и интерфейсы	
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19
Вилка	Разъем C20
Количество розеток	10 розетка(и)
Количество выходных IEC джамперов	2
USB порт	✔
Последовательный интерфейс	✔
Тип последовательного интерфейса	RJ-45
Слот расширения SmartSlot	✔
SmartConnect port	✘

Батарея	
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)
Емкость батареи	367 VAh
Число поддерживаемых батарей	1
Обычное время резервирования при полной загрузке	3,9 min

Дизайн	
Цвет товара *	Черный
Тип дисплея	ЖК
Светодиодные индикаторы	✔
International Protection (IP) код	IP20

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон температур при хранении	-20 - 50 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Рабочая высота	0 - 3000 m
Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m

Сертификаты	
Compliance certificates	RoHS
Сертификация	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH

Содержимое упаковки	
Набор для крепления к стойке	✔
Поставляемые кабели	Кабель USB
Карта управления в комплекте	✘
Краткое руководство по установке	✔

Устойчивость	
Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, Green Premium

Вес и размеры	
Ширина	432 mm
Глубина	584 mm
Высота	85 mm
Вес	25 kg

Данные об упаковке	
Кронштейн	✔
CD с программным обеспечением	✔
Ширина упаковки	599 mm
Глубина упаковки	810 mm
Высота упаковки	246 mm
Масса брутто	34 kg

Батарея	
Обычное время резервирования при половинной загрузке	11,6 min
Время работы батареи (макс)	5 лет
Время подзарядки батареи	3 h
Батарея горячей замены	✔
Автоматичесий тест батареи	✔
Холодный запуск	✔

Дизайн	
Формат *	Монтируемый в стойку/башня
Емкость стойки	2U
Длина кабеля	2,44 m

Логистические данные	
Количество в паллете	12 шт
Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Общий углеродный след (kg of CO2e)	3656,4

Прочие свойства	
Номинальное выходное напряжение	230 V
Номинальное входное напряжение	230 V

0731304317623

731304317623

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 04-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date