

Philips V Line 271V8LAB/00 монитор для ПК 68,6 см (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный

Производитель : Philips Семейство продуктов: V Line Код товара: 271V8LAB/00
Модель : 271V8LAB/00

Monitor 271V8LAB ЖК-монитор

Philips V Line 271V8LAB/00 монитор для ПК 68,6 см (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный:

Широкоугольный монитор Philips V Line позволяет просматривать контент на новом уровне. Технология Adaptive-Sync, отклик MPRT 1 мс и частота обновления 100 Гц обеспечивают плавное воспроизведение видео. Такие функции, как антиблик, режим LowBlue и предотвращение мерцания, снизят нагрузку на глаза.



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	68,6 см (27")	Крепление VESA	100 x 100 mm
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Слот кабельной блокировки *	✓
Тип HD *	Full HD	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Собственное форматное соотношение *	16:9	Регулировка угла наклона	✓
Технология дисплея *	ЖК	Угол наклона	-5 - 20°
Тип матрицы *	VA	Экранное меню (OSD)	✓
LED подсветка	✓	Языки экранных меню	Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
Тип подсветки	W-LED		
Сенсорный экран *	✗		
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m²		
Время отклика *	4 ms		
Время отклика (MPRT)	1 ms		
Антибликовый экран	✓	Plug & Play	✓
Форма экрана *	Плоский	Светодиодные индикаторы	Операция, Ожидание
Контрастность (типичная) *	4000:1	Энергопитание	
Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение)	Mega Infinity DCR	Класс энергоэффективности (SDR) *	Отсутствует
Максимальная частота обновления *	100 Hz	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Угол обзора по горизонтали	178°	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	32,89 W
Угол обзора по вертикали	178°	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Размер точки	0,3114 x 0,3114 mm	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Плотность пикселей	82 ppi	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Горизонтальная частота сканирования	30 - 115 kHz	Тип подачи питания	Внутренний
Вертикальная частота сканирования	48 - 100 Hz		

Экран		Условия эксплуатации	
Видимая область экрана по горизонтали	59,8 cm	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,6 cm	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
DDC/CI	✓	Рабочая высота	0 - 3658 m
Уровень тусклости	25%	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
Твердость поверхности	3H	Вес и размеры	
Глубина цвета	8 бит	Ширина с подставкой	614 mm
Стандарт цветового охвата	sRGB	Глубина с подставкой	231 mm
sRGB дисплея	✓	Высота с подставкой	457 mm
Размер панели	27 inch/68.6 cm	Вес (со стойкой)	3,74 kg
Производительность		Ширина (без подставки)	614 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Глубина (без подставки)	53 mm
AMD FreeSync *	✗	Высота (без подставки)	367 mm
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Вес (без подставки)	3,28 kg
Компонентная видеосинхронизация	Раздельная синхронизация, Sync-on-green (SOG)	Данные об упаковке	
Технология Flicker free	✓	Ширина упаковки	730 mm
Технология Low Blue Light	✓	Глубина упаковки	123 mm
Мультимедиа		Высота упаковки	446 mm
Количество колонок	2	Масса брутто	5,35 kg
Номинальная RMS-мощность	4 W	Содержимое упаковки	
Встроенные колонки *	✓	Подставка в комплекте	✓
Встроенная камера *	✗	Инструкция	✓
Дизайн		Устойчивость	
Позиционирование на рынке *	Дома	Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
Цвет товара *	Черный	Прочие свойства	
Порты и интерфейсы		Совместимые операционные системы	Mac OS X; Windows 11/10/8.1/8
Встроенный USB-хаб *	✗	Тип внешней отделки	Текстурный
Количество портов VGA (D-Sub)	1	Входной сигнал синхронизации монитора	Separate Sync; Sync on Green
HDMI *	✓	Элементы управления пользователя	Power On/Off; Menu/OK; Input/Down; SmartImage/Back; Volume
Количество HDMI портов	1	Улучшение изображения	SmartImage
Версия HDMI	1.4	Входной сигнал	HDMI (digital, HDCP); VGA (Analogue)
Выход аудио	✓	Подтверждение соответствия нормативам	CB; CE Mark; CCC; CECF; CEL; ICES-003; BSMI; EAC; FCC; PSB; TUV Ergo; TUV/GS
Аудиовход для ПК	✓	Режим EasyRead	✓
HDCP	✓	Режим LowBlue	✓
Версия HDCP	1.4	Среднее время наработки на отказ	30000 h
Эргономика		Данные о переработке	
крепление VESA *	✓	Упаковка пригодна для вторичной переработки	100%



8712581804374

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.