

ZYXEL

Zyxel XGS2210-52 Vadīts L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Melns



Zīmols : Zyxel

Preces kods: XGS2210-52-EU0101F

Modeļa nosaukums : XGS2210-52

Zyxel XGS2210-52. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 48. Adrešu tabulas izmērs: 16000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 176 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Statņa montāža, Formas faktors: 1U

Vadības īpašības		Multiraides funkcijas	
Slēdža tips *	Vadīts	Multiraides atbalsts	✓
Slēdža līmenis	L2	Dizains	
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Statņa montāža *	✓
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Sakraujams *	✓
Trafika veidošana	✓	Formas faktors	1U
ARP pārbaude	✓	Produkta krāsa	Melns
Sistēmas notikumu žurnāls	✓	Drošība	LVD, BSMI
MIB atbalsts	RFC 1066, RFC 1213, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, RFC 2925, RFC 3621, RFC 4022, RFC 4113, RFC 4292, RFC 4293	Elektromagnētiskā savietojamība	FCC 15 (A), CE (A), BSMI
		Darbības rādītāji	
Savienojamība		Trokšņu līmenis	44,15 dB
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	48	Plug and Play	✓
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	970594 h
SFP+ moduļa slotu skaits	4	Enerģijas pārvaldība	
Tīklošana		Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Tīkla standarts *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Maiņstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
		Strāvas patēriņš (maks)	45 W
10G atbalsta *	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗
IP maršrutēšana	✓	Ārējās vides apstākļi	
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 50 °C
Linka sakopošana	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Apraides vētras kontrole	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 95%
Ātruma limitēšana	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Savienotā koka protokols	✓	Karstuma izkliedēšana	153,3 BTU/h
Atbalsta MAC address auto-learning	✓	Svars&dimensijas	
Atbalsta VLAN	✓	Platums	441 mm
Virtuālā LAN īpašības	Private VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN	Dziļums	270 mm
		Augstums	45 mm
		Svars	3,86 kg
		Iepakojuma saturs	
		Pievienoti kabeli	AC
		Statīva montēšanas piederumi	✓

Datu pārraide		Informācija par iepakojumu	
Komutācijas ietilpība *	176 Gbit/s	Iepakojuma platums	622 mm
Caurlaide	130,9 miljons pakešu sekundē	Iepakojuma dziļums	358 mm
Adrešu tabulas izmērs *	16000 ieraksti	Iepakojuma augstums	108 mm
Rindu skaits	8	Iepakojuma svars	4,92 kg
Jumbo Frames atbalsts	✓	Sertifikāti	
Jumbo rāmji	9000	Sertifikācija	RoHS
Pakešu buferatmiņa	1,5 MB	Logistiskie dati	
Drošība		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85176990
DHCP īpašības	DHCP client		
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓		
IGMP iejaukšanās	✓		
Drošības algoritma atbalstīts	802.1x RADIUS, SNMP, SSH, SSH-2		
MAC adreses filtrēšana	✓		
SSH/SSL atbalsts	✓		
BPDU filtrēšana / aizsardzība	✓		
Autentifikācija	Autentifikācijas uz MAC bāzes		



4718937587902

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.