



TP-Link TL-SF1009P сетевой коммутатор Неуправляемый Fast Ethernet (10/100) Питание по Ethernet (PoE) Черный

Производитель : TP-Link

Код товара: TL-SF1009P

Модель : TL-SF1009P



TP-Link TL-SF1009P. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Fast Ethernet (10/100), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 9. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 2000 записей, Коммутационная способность: 1,6 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Входящее напряжение постоянного тока: 53.5 V. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока. Питание по Ethernet (PoE). Настенный



Характеристики управления		Энергопитание	
Тип свича *	Неуправляемый	Входящее напряжение постоянного тока	53.5 V
Порты и интерфейсы		Ток на входе	1.31 A
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	9	Максимальное потребление энергии	77,08 W
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Fast Ethernet (10/100)	Power over Ethernet (PoE)	
Количество портов Fast Ethernet	9	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Разъем питания	Гнездо для постоянного тока	Количество портов PoE+	8
Сеть		Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Стандарты сети *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	65 W
Поддержка 10G *	✗	Условия эксплуатации	
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Полнодуплексный режим	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Полудуплекс	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Поддержка управления потоками	✓	Тепловыделение	262,84 BTU/ч
Авто MDI/MDI-X	✓	Вес и размеры	
Автоматическое согласование	✓	Ширина	171 mm
поддержка функции auto-learning для MAC адреса	✓	Глубина	98 mm
поддержка функции auto-aging для MAC адреса	✓	Высота	27 mm
Передача данных		Содержимое упаковки	
Коммутационная способность *	1,6 Gbit/s	Руководство пользователя	✓
Скорость передачи	1,3392 Mpps		
Размер адресной таблицы *	2000 записей		
Промежуточное хранение	✓		


Дизайн		Данные об упаковке	
Монтаж в стойку *	✗	Сетевой адаптер в комплекте	✓
Составной *	✗	Тип упаковки	Коробочная версия
Цвет товара	Черный	Ширина упаковки	223 mm
Материал корпуса	Металл	Глубина упаковки	280 mm
Светодиодные индикаторы	Активность, Ссылка, PoE, Напряжение	Высота упаковки	68 mm
Настенный	✓	Масса брутто	980 g
Производительность		Устойчивость	
Без кулера	✓	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Энергопитание		Сертификаты	
Источник питания *	DC/PoE	Compliance certificates	Федеральная комиссия по связи (ФКС), CE, RoHS
Блок питания в комплекте *	✗	Сертификация	FCC, CE, RoHS
Входящее напряжение сети	220 V	Логистические данные	
Частота входящего переменного тока	50 Hz	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990



6935364052973



6935364052966



0845973099909



845973099909



1210002616409



1210002616393



0840460603911



840460603911

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of webpages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.