

## Philips 5000 series 34B2U5600C/00 monitori 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseli Dual QHD LCD Pelēks

Zīmols : Philips

Preču ģimene: 5000 series

Preces kods: 34B2U5600C/00

Modeļa nosaukums :  
34B2U5600C/00

Curved Business monitor 34B2U5600C WQHD monitors ar USB-C

Philips 5000 series 34B2U5600C/00 monitori 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseli Dual QHD LCD Pelēks:

Šī monitora galvenā priekšrocība ir kvalitāte. WQHD izšķirtspēja, viedais KVM slēdzis un USB-C-RJ45 savienojamība padara to par ideālu izvēli, lai pārslēgtos starp avotiem un izveidotu interneta savienojumu, neapdraudot attēla kvalitāti.

Philips 5000 series 34B2U5600C/00. Displeja diagonāle: 86,4 cm (34"), Ekrāna izšķirtspēja: 3440 x 1440 pikseli, HD veids: Dual QHD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 21:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls. VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Pelēks



| Displejs                                |                               | Ergonomika                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displeja diagonāle *                    | 86,4 cm (34")                 | VESA-wall mounting system         | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Ekrāna izšķirtspēja *                   | 3440 x 1440 pikseli           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| HD veids *                              | Dual QHD                      | Kabeļa saslēga slots *            | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Projektora formātu attiecība *          | 21:9                          | Kabeļu bloķēšanas slotas veids    | Kensington                                                                                                                                                                                                                             |
| Ekrāna tehnoloģija *                    | LCD                           | Augsta koriģēšana *               | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Paneļa veids *                          | VA                            | Regulējams augstums (maks.)       | 18 cm                                                                                                                                                                                                                                  |
| LED fona apgaismojums                   | ✓                             | Grozīšana                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fona apgaismojuma veids                 | W-LED                         | Šarnīrsavienojums                 | -180 - 180°                                                                                                                                                                                                                            |
| Displeja spilgtums (parastais)          | 350 cd/m²                     | Slīpuma regulēšana                | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Atbildes laiks *                        | 4 ms                          | Slīpuma leņķis                    | -5 - 30°                                                                                                                                                                                                                               |
| Pretapzīlbināšanas ekrāns               | ✓                             | Attēls attēlā                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ekrāna forma *                          | Liekts                        | On Screen Display (OSD)           | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) *         | 3500:1                        | On Screen Display (OSD) valodas   | Portugāļu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Vienkāršota ķīniešu valoda, Spāņu, Zviedru valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Turku, Ukrainu |
| Kontrasta attiecība (dinamiskā)         | 50000000:1                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums *      | 120 Hz                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skata leņķis, horizontāli               | 178°                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skata leņķis, vertikāli                 | 178°                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Displeja krāsu skaits *                 | 16,7 miljoni krāsu            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pikseļa iestatne                        | 0,23175 x 0,23175 mm          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pikseļu blīvums                         | 109,68 pikseļu collā          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Horizontālās izvēršanas amplitūda       | 30 - 220 kHz                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vertikālās izvēršanas diapazons         | 48 - 120 Hz                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skata laukuma izmērs, horizontāli       | 79,7 cm                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skata laukuma izmērs, vertikāli         | 33,4 cm                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā) | 86,36 cm                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Atbalsta HDR                            | ✓                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija    | High Dynamic Range 10 (HDR10) |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Energijas pārvaldība                    |                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                               | Energoefektivitātes klase (SDR) * | F                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         |                               | Enerģija patēriņš *               | 28,3 W                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         |                               | Jaudas patēriņš (standby) *       | 0,3 W                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         |                               | Jaudas patēriņš (off)             | 0 W                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         |                               | Jaudas patēriņš (PowerSave)       | 20,5 W                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         |                               | Maiņstrāvas ievades spriegums     | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         |                               | Maiņstrāvas ievades frekvence     | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         |                               | Barošanas avota tips              | Iekšējs                                                                                                                                                                                                                                |

| Displejs                                   |                  | Ārējās vides apstākļi                        |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DDC / CI                                   | ✓                | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)        | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                   |
| Dūmakas līmenis                            | 25%              | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)    | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                 |
| Virsmas cietība                            | 3H               | Darbības relatīvā mitruma amplitūda          | 20 - 80%                                                                                                                                                                    |
| Krāsu gammas standarts                     | sRGB, NTSC       | Ekspluatācijas augstums                      | 0 - 3658 m                                                                                                                                                                  |
| sRGB pārklājums (tipisks)                  | 120%             | Ne-operacionālais augstums                   | 0 - 12192 m                                                                                                                                                                 |
| NTSC pārklājums (parastais)                | 104%             | Svars&dimensijas                             |                                                                                                                                                                             |
| Displeja sRGB                              | ✓                | Platums (ar statīvu)                         | 807 mm                                                                                                                                                                      |
| Displeja paneļa izmērs                     | 34 inch/86.36 cm | Dziļums (ar statīvu)                         | 281 mm                                                                                                                                                                      |
| Darbības rādītāji                          |                  | Augstums (ar statīvu)                        | 575 mm                                                                                                                                                                      |
| VESA Adaptive Sync atbalsts                | ✓                | Svars (ar statīvu)                           | 10,4 kg                                                                                                                                                                     |
| Tehnoloģija mirgošanas novēršanai          | ✓                | Platums (bez statīva)                        | 807 mm                                                                                                                                                                      |
| Multimediji                                |                  | Dziļums (bez statīva)                        | 112 mm                                                                                                                                                                      |
| Skāļruņu skaits                            | 2                | Augstums (bez statīva)                       | 369 mm                                                                                                                                                                      |
| RMS nominālā jauda                         | 10 W             | Svars (bez statīva)                          | 7,64 kg                                                                                                                                                                     |
| Iebūvēti skāļruņi *                        | ✓                | Informācija par iepakojumu                   |                                                                                                                                                                             |
| Dizains                                    |                  | Iepakojuma platums                           | 980 mm                                                                                                                                                                      |
| Produkta krāsa *                           | Pelēks           | Iepakojuma dziļums                           | 188 mm                                                                                                                                                                      |
| Kāju krāsa                                 | Sudrabs          | Iepakojuma augstums                          | 525 mm                                                                                                                                                                      |
| Savienojamība                              |                  | Iepakojuma svars                             | 15,7 kg                                                                                                                                                                     |
| Iebūvēts USB mezgls *                      | ✓                | Iepakojuma saturs                            |                                                                                                                                                                             |
| Number of USB Type-C Upstream portu skaits | 2                | Statīvs komplektā                            | ✓                                                                                                                                                                           |
| USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits | 4                | Pievienoti kabeli                            | DisplayPort, HDMI, Jauda, USB Veids-C                                                                                                                                       |
| USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits | 1                | Manuāls                                      | ✓                                                                                                                                                                           |
| HDMI *                                     | ✓                | Ilgspēja                                     |                                                                                                                                                                             |
| HDMI pieslēgvietu skaits                   | 2                | Nesatur                                      | Dzīvsudrabs, PVC/BFR                                                                                                                                                        |
| HDMI versija                               | 2.0              | Papildus informācija                         |                                                                                                                                                                             |
| DisplayPorts daudzums                      | 1                | HBR3 atbalsts                                | ✓                                                                                                                                                                           |
| DisplayPort versija                        | 1.4              | Saderīgās operētājsistēmas                   | Mac OS; Windows 11/10                                                                                                                                                       |
| Audio izeja                                | ✓                | Picture-by-Picture (PbP)                     | ✓                                                                                                                                                                           |
| HDCP                                       | ✓                | Ārējās apdares veids                         | Teksturēts                                                                                                                                                                  |
| HDCP versija                               | 2.2              | Monitorsinhronizācijas ieejas signāls        | Separate Sync; Sync on Green                                                                                                                                                |
| Tīklošana                                  |                  | Lietotāja kontrolierīce                      | SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off                                                                                                                                 |
| Ethernet/LAN savienojums                   | ✓                | Attēla pastiprināšana                        | SmartImage                                                                                                                                                                  |
| Ergonomika                                 |                  | Vienlaicīgi daudzskrāna (MultiView)          | 2 x devices; PIP/PBP mode                                                                                                                                                   |
| VESA stiprinājums *                        | ✓                | Apstiprināts regulējošās iestādēs            | CB; CE Mark; EPA; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; EAC; EAEU RoHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
|                                            |                  | Delta E                                      | 2                                                                                                                                                                           |
|                                            |                  | EasyRead režīms                              | ✓                                                                                                                                                                           |
|                                            |                  | Philips SmartUniformity                      | 93 - 105%                                                                                                                                                                   |
|                                            |                  | Dati par otrreizējo pārstrādi                |                                                                                                                                                                             |
|                                            |                  | Iepakojuma pārstrādājamības līmenis          | 100%                                                                                                                                                                        |
|                                            |                  | Pēclietošanas pārstrādātā plastmasa produktā | 85%                                                                                                                                                                         |



8712581806040



0810112792195



810112792195

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.