



Cudy AP3600 WLAN piekļuves punkts 3570 Mbit/s Balts Power over Ethernet (PoE)

Zīmols : Cudy

Preces kods: AP3600

Modeļa nosaukums : AP3600

Cudy AP3600. 2.4 GHz, 5 GHz, Maksimālais datu pārraides ātrums: 3570 Mbit/s. Drošības algoritma atbalsts: WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produkta krāsa: Balts. Strāvas patēriņš (maks): 10 W



Īpašības		Dizains	
2.4 GHz *	✓	Atiestates poga	✓
5 GHz *	✓	LED indikatori	Sistēma
6 GHz *	✗	Antena	
Maksimālais datu pārraides ātrums *	3570 Mbit/s	Antenas tips *	Iekšējs
Maksimālais datu pārraides ātrums (2,4 GHz)	688 Mbit/s	Antenu daudzums	4
Maksimālais datu pārraides ātrums (5 GHz)	2882 Mbit/s	Antenas sasniegšanas līmenis (max)	5,5 dBi
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000,2500 Mbit/s	Darbības rādītāji	
Tīkla standarts	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Iebūvētais procesors	✓
Bluetooth	✗	Procesora takts frekvence	2000 MHz
MIMO	✓	Zibatmiņa	128 MB
MIMO veids	Multi User MIMO	Iekšējā atmiņa	512 MB
Atbalsta VLAN	✓	Tehniskā informācija	
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Daudzums transportējamā kastē	10 pcs
Drošība		Sertifikāti	
Drošības algoritma atbalsts *	WPA, WPA2, WPA3	Atbilstības sertifikāti	CE, Federālā komunikāciju komisija
Atbalstīto SSID skaits	8	Svars&dimensijas	
Piekļuve kā viesim	✓	Platums	231,9 mm
IGMP iekļaušanās	✓	Dziļums	231,9 mm
Protokoli		Augstums	57,1 mm
DHCP serveris	✓	Svars	435 g
Vadības īpašības		Informācija par iepakojumu	
Syslog	✓	Iepakojuma platums	310 mm
Pārvaldība no mākoņpakalpojuma	✓	Iepakojuma dziļums	238 mm
Savienojamība		Iepakojuma augstums	73 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	2	Iepakojuma svars	843 g
		Iepakojuma saturs	
		AC adapteris komplektā	✗
		PoE adapteris ir komplektā	✗
		Pievienoti kabeli	LAN (RJ-45)

Savienojamība		Iepakojuma saturs	
DC ieejas ligzda	✓	Montāžas komplekts	✓
Enerģijas pārvaldība		Ātrās startēšanas gids	✓
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Iekļautā programmatūra	Cudy Software
Atbalsta Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE	Ārējās vides apstākļi	
DC sprieguma diapazons	48-57 V	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Izejas spriegums	12 V	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Izejas strāva	1 A	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Strāvas patēriņš (maks)	10 W	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
Dizains		Loģistiskie dati	
Izvietošana *	Griesti, Siena	Izcelsmes valsts	Kīna
Produkta krāsa *	Balts		



6971690793999

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.