



Cudy AP3600 беспроводная точка доступа 3570 Мбит/с Белый Питание по Ethernet (PoE)

Производитель : Cudy

Код товара: AP3600

Модель : AP3600

Cudy AP3600. 2,4 ГГц, 5 ГГц, Максимальная скорость передачи данных: 3570 Мбит/с. Алгоритмы шифрования данных: WPA, WPA2, WPA3. Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Мбит/с. Питание по Ethernet (PoE). Цвет товара: Белый. Максимальное потребление энергии: 10 W



Свойства		Дизайн	
2,4 ГГц *	✓	Цвет товара *	Белый
5 ГГц *	✓	Кнопка сброса установок	✓
6 ГГц *	✗	Светодиодные индикаторы	Система
Максимальная скорость передачи данных *	3570 Мбит/с	Антенна	
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	688 Мбит/с	Тип антенны *	Внутренний
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	2882 Мбит/с	Количество антенн	4
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Мбит/с	Коэффициент усиления антенны (макс)	5,5 dBi
Стандарты сети	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Производительность	
Bluetooth	✗	Встроенный процессор	✓
MIMO	✓	Тактовая частота процессора	2000 МГц
Тип MIMO	Multi User MIMO	Флэш-память	128 MB
Поддержка VLAN	✓	Оперативная память	512 MB
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Технические характеристики	
Безопасность		Количество в транспортировочной упаковке	10 шт
Алгоритмы шифрования данных *	WPA, WPA2, WPA3	Сертификаты	
Количество поддерживаемых SSID	8	Compliance certificates	CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС)
Гостевой доступ	✓	Вес и размеры	
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Ширина	231,9 mm
Протоколы		Глубина	231,9 mm
DHCP сервер	✓	Высота	57,1 mm
Характеристики управления		Вес	435 g
Syslog	✓	Данные об упаковке	
Облачное управление	✓	Ширина упаковки	310 mm
		Глубина упаковки	238 mm
		Высота упаковки	73 mm
		Масса брутто	843 g
		Содержимое упаковки	
		Сетевой адаптер в комплекте	✗

Порты и интерфейсы		Содержимое упаковки	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	2	PoE адаптер в комплекте	✗
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓	Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Энергопитание		Монтажный комплект	✓
Питание по Ethernet (PoE) *	✓	Краткая инструкция пользователя	✓
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE	Поставляемое ПО	Cudy Software
Диапазон постоянного напряжения	48-57 V	Условия эксплуатации	
Выходное напряжение	12 V	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Ток на выходе	1 A	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Максимальное потребление энергии	10 W	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Дизайн		Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Размещение *	Потолок, Стена	Логистические данные	
		Страна производства	Китай



6971690793999

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.