

Epson EcoTank M2170 Струйная A4 1200 x 2400 DPI 39 ppm Wi-Fi

Производитель : Epson

Семейство продуктов:
EcoTank

Код товара: C11CH43402

Модель : M2170

Epson EcoTank M2170. Технология печати: Струйная, Печать: Черно-белая печать, Максимальное разрешение: 1200 x 2400 DPI. Копирование: Черно-белое копирование, Максимальное разрешение копирования: 600 x 600 DPI. Сканирование: цветное сканирование, Разрешение оптического сканирования: 1200 x 2400 DPI. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4. Wi-Fi. Прямая печать. Цвет товара: Черный, Белый



Печать		Типы и характеристики бумаги			
Тип дуплексной печати	Авто	Вес лотка подачи материалов для печати	64 - 256 g/m²		
Технология печати *	Струйная	Порты и интерфейсы			
Печать *	Черно-белая печать				
Двусторонняя печать *	✓				
Максимальное разрешение *	1200 x 2400 DPI	Прямая печать *	✓		
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) *	39 ppm	USB порт	✓		
Скорость печати (ISO/IEC 24734) ч/б	20 ipm	Количество портов USB 2.0	1		
Скорость дуплексной печати (ISO/IEC 24734) ч/б	9 ipm	Сеть			
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество)	6 s	Wi-Fi *	✓		
Поля печати (верхняя, нижняя, правая, левая)	3 mm	Подключение Ethernet *	✓		
Копирование		Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)		
		Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с		
		Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		
Копирование *	Черно-белое копирование	Алгоритмы шифрования данных	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK		
Максимальное разрешение копирования *	600 x 600 DPI	Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)	TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		
Максимальное число копий	99 копий	Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)	TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		
Масштабирование копии	25 - 400%	Протоколы управления	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD		
Сканирование		Технологии мобильной печати	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print		
		Производительность			
		Уровень давления звука (печать)	56 dB		
Дизайн		Цвет товара *	Черный, Белый		
		Позиционирование на рынке *	Дом и офис		
		Встроенный экран *	✓		
		Дисплей	ЖК		
		Диагональ экрана	3,66 cm (1.44")		
		Печать		Типы и характеристики бумаги	
				Вес лотка подачи материалов для печати	64 - 256 g/m²
Технология печати *		Порты и интерфейсы			
Печать *		Прямая печать *			
Двусторонняя печать *		✓			
Максимальное разрешение *		USB порт			
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) *		✓			
Скорость печати (ISO/IEC 24734) ч/б		Количество портов USB 2.0			
20 ipm		1			
Скорость дуплексной печати (ISO/IEC 24734) ч/б		Сеть			
9 ipm		Wi-Fi *			
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество)		✓			
Подключение Ethernet *		✓			
Поля печати (верхняя, нижняя, правая, левая)		Свивка кабеля			
3 mm		10/100/1000Base-T(X)			
Копирование		Скорость передачи данных Ethernet LAN			
		10,100,1000 Мбит/с			
		Wi-Fi стандартов			
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		Алгоритмы шифрования данных			
Копирование *	Черно-белое копирование	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK			
Максимальное разрешение копирования *	600 x 600 DPI	Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)			
Максимальное число копий	99 копий	TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD			
Масштабирование копии	25 - 400%	Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)			
Сканирование		TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD			
		Протоколы управления			
		SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD			
Сканирование *	цветное сканирование	Технологии мобильной печати			
Разрешение оптического сканирования *	1200 x 2400 DPI	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print			
Максимальная область сканирования	216 x 297 mm	Производительность			
Тип сканера *	Планшетный сканер	Уровень давления звука (печать)			
Технология сканирования	CIS	56 dB			
Сканировать в	Изображение	Дизайн			
Скорость сканирования (цвет.)	2,2 ppm	Цвет товара *			
Скорость сканирования (ч/б)	5 ppm	Черный, Белый			
Печать		Позиционирование на рынке *			
		Дом и офис			
		Встроенный экран *			
✓		Дисплей			
ЖК		Диагональ экрана			
3,66 cm (1.44")		Печать			
Типы и характеристики бумаги		Вес лотка подачи материалов для печати			
64 - 256 g/m²		Технология печати *			
Порты и интерфейсы		Печать *			
Прямая печать *		✓			
USB порт		✓			
Количество портов USB 2.0		1			
Сеть		Wi-Fi *			
✓		Подключение Ethernet *			
✓		Свивка кабеля			
10/100/1000Base-T(X)		Скорость передачи данных Ethernet LAN			
10,100,1000 Мбит/с		Wi-Fi стандартов			
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		Алгоритмы шифрования данных			
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Протоколы управления			
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD		Технологии мобильной печати			
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print		Производительность			
Уровень давления звука (печать)		56 dB			
Дизайн		Цвет товара *			
Черный, Белый		Позиционирование на рынке *			
Дом и офис		Встроенный экран *			
✓		Дисплей			
ЖК		Диагональ экрана			
3,66 cm (1.44")		Печать			
Типы и характеристики бумаги		Вес лотка подачи материалов для печати			
64 - 256 g/m²		Технология печати *			
Порты и интерфейсы		Печать *			
Прямая печать *		✓			
USB порт		✓			
Количество портов USB 2.0		1			
Сеть		Wi-Fi *			
✓		Подключение Ethernet *			
✓		Свивка кабеля			
10/100/1000Base-T(X)		Скорость передачи данных Ethernet LAN			
10,100,1000 Мбит/с		Wi-Fi стандартов			
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		Алгоритмы шифрования данных			
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Протоколы управления			
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD		Технологии мобильной печати			
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print		Производительность			
Уровень давления звука (печать)		56 dB			
Дизайн		Цвет товара *			
Черный, Белый		Позиционирование на рынке *			
Дом и офис		Встроенный экран *			
✓		Дисплей			
ЖК		Диагональ экрана			
3,66 cm (1.44")		Печать			
Типы и характеристики бумаги		Вес лотка подачи материалов для печати			
64 - 256 g/m²		Технология печати *			
Порты и интерфейсы		Печать *			
Прямая печать *		✓			
USB порт		✓			
Количество портов USB 2.0		1			
Сеть		Wi-Fi *			
✓		Подключение Ethernet *			
✓		Свивка кабеля			
10/100/1000Base-T(X)		Скорость передачи данных Ethernet LAN			
10,100,1000 Мбит/с		Wi-Fi стандартов			
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		Алгоритмы шифрования данных			
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Протоколы управления			
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD		Технологии мобильной печати			
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print		Производительность			
Уровень давления звука (печать)		56 dB			
Дизайн		Цвет товара *			
Черный, Белый		Позиционирование на рынке *			
Дом и офис		Встроенный экран *			
✓		Дисплей			
ЖК		Диагональ экрана			
3,66 cm (1.44")		Печать			
Типы и характеристики бумаги		Вес лотка подачи материалов для печати			
64 - 256 g/m²		Технология печати *			
Порты и интерфейсы		Печать *			
Прямая печать *		✓			
USB порт		✓			
Количество портов USB 2.0		1			
Сеть		Wi-Fi *			
✓		Подключение Ethernet *			
✓		Свивка кабеля			
10/100/1000Base-T(X)		Скорость передачи данных Ethernet LAN			
10,100,1000 Мбит/с		Wi-Fi стандартов			
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		Алгоритмы шифрования данных			
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Протоколы управления			
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD		Технологии мобильной печати			
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print		Производительность			
Уровень давления звука (печать)		56 dB			
Дизайн		Цвет товара *			
Черный, Белый		Позиционирование на рынке *			
Дом и офис		Встроенный экран *			
✓		Дисплей			
ЖК		Диагональ экрана			
3,66 cm (1.44")		Печать			
Типы и характеристики бумаги		Вес лотка подачи материалов для печати			
64 - 256 g/m²		Технология печати *			
Порты и интерфейсы		Печать *			
Прямая печать *		✓			
USB порт		✓			
Количество портов USB 2.0		1			
Сеть		Wi-Fi *			
✓		Подключение Ethernet *			
✓		Свивка кабеля			
10/100/1000Base-T(X)		Скорость передачи данных Ethernet LAN			
10,100,1000 Мбит/с		Wi-Fi стандартов			
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		Алгоритмы шифрования данных			
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Протоколы управления			
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD		Технологии мобильной печати			
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print		Производительность			
Уровень давления звука (печать)		56 dB			
Дизайн		Цвет товара *			
Черный, Белый		Позиционирование на рынке *			
Дом и офис		Встроенный экран *			
✓		Дисплей			
ЖК		Диагональ экрана			
3,66 cm (1.44")		Печать			
Типы и характеристики бумаги		Вес лотка подачи материалов для печати			
64 - 256 g/m²		Технология печати *			
Порты и интерфейсы		Печать *			
Прямая печать *		✓			
USB порт		✓			
Количество портов USB 2.0		1			
Сеть		Wi-Fi *			
✓		Подключение Ethernet *			
✓		Свивка кабеля			
10/100/1000Base-T(X)		Скорость передачи данных Ethernet LAN			
10,100,1000 Мбит/с		Wi-Fi стандартов			
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		Алгоритмы шифрования данных			
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Протоколы управления			
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD		Технологии мобильной печати			
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print		Производительность			
Уровень давления звука (печать)		56 dB			
Дизайн		Цвет товара *			
Черный, Белый		Позиционирование на рынке *			
Дом и офис		Встроенный экран *			
✓		Дисплей			
ЖК		Диагональ экрана			
3,66 cm (1.44")		Печать			
Типы и характеристики бумаги		Вес лотка подачи материалов для печати			
64 - 256 g/m²		Технология печати *			
Порты и интерфейсы		Печать *			
Прямая печать *		✓			
USB порт		✓			
Количество портов USB 2.0		1			
Сеть		Wi-Fi *			
✓		Подключение Ethernet *			
✓		Свивка кабеля			
10/100/1000Base-T(X)		Скорость передачи данных Ethernet LAN			
10,100,1000 Мбит/с		Wi-Fi стандартов			
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		Алгоритмы шифрования данных			
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Протоколы управления			
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD		Технологии мобильной печати			
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print		Производительность			
Уровень давления звука (печать)		56 dB			
Дизайн		Цвет товара *			
Черный, Белый		Позиционирование на рынке *			
Дом и офис		Встроенный экран *			
✓		Дисплей			
ЖК		Диагональ экрана			
3,66 cm (1.44")		Печать			
Типы и характеристики бумаги		Вес лотка подачи материалов для печати			
64 - 256 g/m²		Технология печати *			
Порты и интерфейсы		Печать *			
Прямая печать *		✓			
USB порт		✓			
Количество портов USB 2.0		1			
Сеть		Wi-Fi *			
✓		Подключение Ethernet *			
✓		Свивка кабеля			
10/100/1000Base-T(X)		Скорость передачи данных Ethernet LAN			
10,100,1000 Мбит/с		Wi-Fi стандартов			
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		Алгоритмы шифрования данных			
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Протоколы управления			
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD		Технологии мобильной печати			
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print		Производительность			
Уровень давления звука (печать)		56 dB			
Дизайн		Цвет товара *			
Черный, Белый		Позиционирование на рынке *			
Дом и офис		Встроенный экран *			
✓		Дисплей			
ЖК		Диагональ экрана			
3,66 cm (1.44")		Печать			
Типы и характеристики бумаги		Вес лотка подачи материалов для печати			
64 - 256 g/m²		Технология печати *			
Порты и интерфейсы		Печать *			
Прямая печать *		✓			
USB порт		✓			
Количество портов USB 2.0		1			
Сеть		Wi-Fi *			
✓		Подключение Ethernet *			
✓		Свивка кабеля			
10/100/1000Base-T(X)		Скорость передачи данных Ethernet LAN			
10,100,1000 Мбит/с		Wi-Fi стандартов			
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		Алгоритмы шифрования данных			
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Протоколы управления			
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD		Технологии мобильной печати			
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print		Производительность			
Уровень давления звука (печать)		56 dB			
Дизайн		Цвет товара *			
Черный, Белый		Позиционирование на рынке *			
Дом и офис		Встроенный экран *			
✓		Дисплей			
ЖК		Диагональ экрана			
3,66 cm (1.44")		Печать			
Типы и характеристики бумаги		Вес лотка подачи материалов для печати			
64 - 256 g/m²		Технология печати *			
Порты и интерфейсы		Печать *			
Прямая печать *		✓			
USB порт		✓			
Количество портов USB 2.0		1			
Сеть		Wi-Fi *			
✓		Подключение Ethernet *			
✓		Свивка кабеля			
10/100/1000Base-T(X)		Скорость передачи данных Ethernet LAN			
10,100,1000 Мбит/с		Wi-Fi стандартов			
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		Алгоритмы шифрования данных			
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Протоколы управления			
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD		Технологии мобильной печати			
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print		Производительность			
Уровень давления звука (печать)		56 dB			
Дизайн		Цвет товара *			
Черный, Белый		Позиционирование на рынке *			
Дом и офис		Встроенный экран *			
✓		Дисплей			
ЖК		Диагональ экрана			
3,66 cm (1.44")		Печать			
Типы и характеристики бумаги		Вес лотка подачи материалов для печати			
64 - 256 g/m²		Технология печати *			
Порты и интерфейсы		Печать *			
Прямая печать *		✓			
USB порт		✓			
Количество портов USB 2.0		1			
Сеть		Wi-Fi *			
✓		Подключение Ethernet *			
✓		Свивка кабеля			
10/100/1000Base-T(X)		Скорость передачи данных Ethernet LAN			
10,100,1000 Мбит/с		Wi-Fi стандартов			
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		Алгоритмы шифрования данных			
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Протоколы управления			
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD		Технологии мобильной печати			
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print		Производительность			
Уровень давления звука (печать)		56 dB			
Дизайн		Цвет товара *			
Черный, Белый		Позиционирование на рынке *			
Дом и офис		Встроенный экран *			
✓		Дисплей			
ЖК		Диагональ экрана			
3,66 cm (1.44")		Печать			
Типы и характеристики бумаги		Вес лотка подачи материалов для печати			
64 - 256 g/m²		Технология печати *			
Порты и интерфейсы		Печать *			
Прямая печать *		✓			
USB порт		✓			
Количество портов USB 2.0		1			
Сеть		Wi-Fi *			
✓		Подключение Ethernet *			
✓		Свивка кабеля			
10/100/1000Base-T(X)		Скорость передачи данных Ethernet LAN			
10,100,1000 Мбит/с		Wi-Fi стандартов			
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		Алгоритмы шифрования данных			
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD		Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)			
TCP/IP, LPD, IPP, PORT9100, WSD					

Сканирование		Дизайн	
Поддерживаемые форматы изображения	BMP, JPEG, PNG, TIFF	Сенсорный экран	✓
Поддерживаемые форматы документов	PDF	Тип управления	Сенсорный
Глубина входного цвета	48 бит	Цветной дисплей	✓
Выходная глубина цвета	24 бит	Энергопитание	
Глубина сканирования на входе (оттенки серого)	16 бит	Потребляемая мощность при копировании	12 W
Выходная глубина цвета оттенков серого	8 бит	Потребляемая мощность (в режим ожидания)	4,9 W
Факс		Потребление энергии в спящем режиме	0,7 W
Факс *	✗	Потребляемая мощность (выкл.)	0,8 W
Свойства		Системные требования	
Рекомендуемый рабочий цикл	0 - 20000 стр/мес	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Система Ink tank	✓		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Число картриджей для печати *	1	Поддерживаемые операционные системы Mac	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Цвета печати *	Черный		
Языки описания страницы	ESC P, ESC/P-R, GDI	Поддерживаемые серверные операционные системы	
Страна производства	Филиппины		
Входная и выходная емкость		Вес и размеры	
Общее количество лотков подачи бумаги *	2	Ширина	375 mm
Общий объем подачи бумаги *	250 листов	Глубина	347 mm
Общий объем вывода бумаги *	100 листов	Высота	302 mm
Типы и характеристики бумаги		Вес	6,4 kg
Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A4	Данные об упаковке	
Максимальные размеры печати	216 x 1200 мм	Ширина упаковки	415 mm
Типы материалов для печати *	Обычная бумага	Глубина упаковки	445 mm
ISO A-форматы (A0...A9) *	A4, A5, A6	Высота упаковки	375 mm
ISO B-форматы (B0...B9)	B5, B6	Масса брутто	8,01 kg
Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO	16K, Hagaki card, Legal, Letter	Количество в упаковке	1 шт
Размеры конвертов	10, C6, DL	Содержимое упаковки	
		Шнур питания в комплекте	✓
		Гарантийная карточка	✓
		Логистические данные	
		Количество продуктов в одном ряду	2 шт
		Количество в паллете	10 шт
		Количество в ряду палеты (UK)	4 шт
		Количество в палете (UK)	20 шт



8715946663494

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.