

iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1 monitori 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseli 4K Ultra HD LED Melns

Zīmols : iiyama

Preču ģimene: ProLite

Preces kods: XUB2797UHSNP-B1

Modeļa nosaukums :
XUB2797UHSNP-B1

iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli, HD veids: 4K Ultra HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")	VESA stiprinājums *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli	VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
HD veids *	4K Ultra HD	Pie sienas piestiprināms	✓
Projektorā formātu attiecība *	16:9	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Kabeļa saslēga slots *	✓
Paneļa veids *	IPS	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Augsta koriģēšana *	✓
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²	Regulējams augstums (maks.)	15 cm
Atbildes laiks *	4 ms	Šarnīrs	✓
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	Pagriezienu leņķis	90 - 90°
Displeja virsma	Plakans	Grozīšana	✓
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Šarnīrsavienojums	-45 - 45°
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1300:1	Slīpuma regulēšana	✓
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	80000000:1	Slīpuma leņķis	23 - 5°
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	60 Hz	On Screen Display (OSD)	✓
Skata leņķis, horizontāli	178°	On Screen Display (OSD) valodas	Čehu, Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Krievu valoda
Skata leņķis, vertikāli	178°		
Displeja krāsu skaits *	1,07 miljardi krāsu		
Pikseļa iestatne	0,155 x 0,155 mm		
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 140 kHz		
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,7 cm		
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm		
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,5 cm		
DDC / CI	✓		
Krāsu dziļums	8 bit		
Krāsu gammas standarts	NTSC, sRGB		
sRGB pārklājums (tipisks)	99%		
NTSC pārklājums (parastais)	72%		

Darbības rādītāji			Energijas pārvaldība	
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai		✓	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Low Blue Light tehnoloģija		✓	Svars&dimensijas	
Multimediji			Platums (ar statīvu)	614,5 mm
Skāļruņu skaits		2	Dziļums (ar statīvu)	209,5 mm
RMS nominālā jauda		4 W	Augstums (ar statīvu)	547,5 mm
Iebūvēti skāļruņi *		✓	Svars (ar statīvu)	6,7 kg
Dizains			Platums (bez statīva)	614,5 mm
Tirgus pozicionēšana *		Business	Dziļums (bez statīva)	209,5 mm
Produkta krāsa *		Melns	Augstums (bez statīva)	397,5 mm
Savienojamība			Informācija par iepakojumu	
Iebūvēts USB mezgls *		✓	Iepakojuma platums	688 mm
USB mezgla versija		3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Iepakojuma dziļums	138 mm
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids		USB Veids-C	Iepakojuma augstums	463 mm
Izejas portu skaits		4	Iepakojuma svars	9,2 kg
Number of USB Type-C Upstream portu skaits		1	Iepakojuma tips	Kaste
USB barošanas padeve		✓	Iepakojuma saturs	
USB barošana līdz		96 W	Pievienoti kabeli	AC, USB, HDMI, DisplayPort, USB Veids-C
HDMI *		✓	Ātrās startēšanas gids	✓
HDMI pieslēgvietu skaits		1	Ilgtspēja	
HDMI versija		2.0	Ilgtspējas sertifikāti	ErP, TCO
DisplayPorts daudzums		1	Papildus informācija	
DisplayPort izeju skaits		1	Garantijas periods	5 gads(i)
DisplayPort izejas versija		1.2	Lietotāja kontrolierīce	picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, X-Res Technology, DPS), colour settings (6-Axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp., user preset), PiP/PbP (sub source, PiP position, PiP size, swap), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI, display information), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, LED, USB BC, MST, USB C, MAC Address), KVM, input select (source), audio settings (volume, mute, input)
Austiņu izeja *		✓		
Iebūvēts KVM slēdzis		✓		
HDCP		✓		
Tīklošana			Iepakojuma saturs	quick start guide, safety guide
Ethernet/LAN savienojums		✓	Svars	6,7 kg
			Platums	614,5 mm
			Dziļums	209,5 mm
			Kontrolpanelis	Joystick/Power: Up/Input Select, Down, Right/Volume/Mute, Left/Submenu / Shortcut, Input / Exit
			Atbilstības sertifikāti	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
			Manufacturer warranty	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)
			Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
			Tehniskā informācija	
			Atsvaides intensitāte	60 Hz



4948570123810

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.